

## 1. számú melléklet

*A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, módosításának tárgyalásos eljárásban kapott észrevételek ismertetése*

### Elfogadott észrevételek ismertetése

SZTM 2022-002

SZTM	ÉSZREVÉTELT ADÓ SZERV	ÉSZREVÉTEL	VÁLASZ/KIEGÉSZÍTÉS/INDOKLÁS
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda</b> (GY/15/00577-2/2022)	Kifogást nem emel.  Észrevétel a melléklet szerint.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály</b> (GY/41/00846-2/2022)	Kifogást nem emel.  Észrevétel a melléklet szerint. Biológiai aktivitásérték számítása szükséges.	A tervanyag tartalmazta a biológiai aktivitásérték számítást.
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Országos Vízügyi Főigazgatóság</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság</b> (31005-0005/2022)	Kifogást nem emel.	
	<b>Fertő – Hanság Nemzeti Park Igazgatóság</b> (FHNPI-1067-2/2022)	Kifogást nem emel.  „A fentiek alapján, a területen olyan tevékenység támogatható, amely az élőhelyet és az azokhoz kötődő védett és fokozottan védett fajokat nem veszélyezteti.”	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet</b> (35800/2538-1/2022. ált.)	Kifogást nem emel.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály</b>	Kiegészítésre szorul.	<i>A véleményre érkezett válasz:</i>

<p>Közegészségügyi Osztály (GY/NEF/0523-2/2022)</p>		<p>„GY/NEF/0523-2/2022. iktatószámú levelére figyelemmel pedig az alábbiakat adom elő:</p> <p>Fontosnak tartjuk leszögezni azt, hogy ez a tevékenység már egy korábban engedélyezett, és a gyakorlatban is már működő tevékenység. Erre az engedélyt a MUROBÁN Kft. már 2020. július 30. napján megkapta, tehát nem egy új tevékenység gyakorlásához szükséges a Közegészségügyi Osztálynak hozzájárulnia.</p> <p>A hulladékgazdálkodási tevékenységet tehát a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya GY-02/13/01415-12/2020. iktatószámú engedélye alapján végezzük, amelynek előzményi eljárása volt a Környezetvédelmi Osztály előzetes vizsgálati eljárása, és az azt lezáró GY-02/13/00720-24/2020. iktatószámú határozata, valamint lefolytattunk egy telepengedélyezési eljárást is.</p> <p>Ide csatolom a mellékletben található előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot (amely határozatban tevékenységünket népegészségügyi szempontból már vizsgálták és engedélyezték), valamint a telepengedélyezési eljárásban általunk benyújtott 4. számú mellékletet.</p> <p>Egyébként pedig előadjuk, hogy amennyiben építmény létesítésére is ha sor kerül, akkor is csak tulajdonképpen a hulladékok szárazon való tárolására alkalmas, egyszerű tároló építmények vannak tervben, tehát álláspontunk szerint <b>új tevékenység gyakorlása nem fog történni</b> ahhoz képest, ami már a meglévő engedélyeink alapján már most is zajlik.”</p>
---	--	---

	<b>Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Innovációs és Technológiai Minisztérium Légi és Vízi közlekedési Főosztály</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály - Ütügyi Osztály (GY/47/00428-8/2022)</b>	Kifogást nem emel.  <b>Felhívja a figyelmet a véleményben szereplő 5 pontra melyet a melléklet tartalmaz.</b>	<i>A véleményre érkezett válasz:</i>  „A GY/47/00428-8/2022. iktatószámú állásfoglalására figyelemmel fontosnak tartják megjegyezni, hogy az ingatlanok vonatkozásában ügyi szempontból semmilyen változás nem következik most be, a rendezési terv módosítással a jelenlegi állapot nem változik.”
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (GY26/01064-2/2022)</b>	Kifogást nem emel.  „A kormányhivatal kéri jelen adatszolgáltatása mellékletében megküldött régészeti adatok alapján a régészeti lelőhelyek esetleges kibővítését és rajzi feljelölését a tervlapra”  További vélemény a melléklet szerint.	A megküldött adatszolgáltatás alapján a jelölt lelőhelyek a tervlapon feltüntetésre kerültek.
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály (12060/2022)</b>	Kifogást nem emel.  Észrevétel a melléklet szerint.	
	<b>Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (VA/AF-EO/3747-2/2022)</b>	Kifogást nem emel.	
	<b>Honvédelmi Minisztérium Hatósági Osztály (5430-2/2022/h)</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Országos Rendőr – Főkapitányság (08000/3636-1/2022. ált.)</b>	Kifogást nem emel.	
	<b>Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Nemzeti Média- és hírközlési Hatóság (CS/9135-3/2022)</b>	Kifogást nem emel.	
	<b>Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Országos Atomenergiiai Hivatal</b>	Észrevétel nem érkezett.	

	<b>Nemzeti Földügyi Központ</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Szabályozott tevékenységek felügyeleti Hatósága</b> (SZTFH-BANYASZ/3493-2/2022)	<b>„A bányafelügyeletnek a termelés felhagyása után áll módjában támogatni a módosítást.”</b>	Az egyeztetés folyamatban van. A bányafelügyelőség által jelzett módosítás lefolytatásra kerül.
	<b>Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály</b> (BP/FNEF-TKI/-2180-2/2022)	Kifogást nem emel.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Végh Csaba megyei főépítész</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>E. on Észak- dunántúli Áramszolgáltató Zrt.</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>MVM Égáz - Dégáz Földgázelosztó Zrt.</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Volánbusz Zrt.</b> (15883-002/2022-V)	Kifogást nem emel.	
	<b>Magyar Közút Zrt.</b> (GYMS-1238/15/2022)	Kifogást nem emel. Megjegyzés a melléklet szerint. <i>„A szükséges csomópont típus kialakításához szükséges helyet, kérjük biztosítani a szabályozás- és rendezési terven. „</i>	A záró véleményezési dokumentációban átdolgozásra kerül.
	<b>Pannon- Víz Zrt.</b> (Ü/2022/245)	Kifogást nem emel.  Megjegyzés a melléklet szerint.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara</b>	Észrevétel nem érkezett.	
	<b>Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete</b> (17-0011/1-K/2022)	Kifogást nem emel.	
	<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara</b>	Észrevétel nem érkezett.	