

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁGA
J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

A jegyzőkönyv száma: 10/2022. (XI. 22.)

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága
2022. november 22-én 15:30 órára összehívott és 15:30 perckor megkezdett nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal Zechmeister II. termében.

Meghívottak:

Dr. Sik Sándor – bizottság elnöke,
Szabó Jenő – bizottság alelnöke,
Bárány István – bizottság alelnöke,
Borsi Róbert – bizottsági tag,
Fodor Roland – bizottsági tag,
Pollreisz Balázs – bizottsági tag,
Béres Andrea – bizottsági tag,
Tallián István – bizottsági tag,
Nagy András – bizottsági tag,
Takács Gábor – bizottsági tag,
dr. Barthalos István – bizottsági tag.

Jelen vannak:

Dr. Sik Sándor – bizottság elnöke,

Bárány István – bizottság alelnöke,
Borsi Róbert – bizottsági tag
Fodor Roland – bizottsági tag
Pollreisz Balázs – bizottsági tag

Tallián István – bizottsági tag,
Nagy András – bizottsági tag,

dr. Barthalos István – bizottsági tag

További meghívottak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Pergel Elza alpolgármester
Virág-Adorján Andrea Kulturális ügyekért
felelős polgármesteri biztos
Endrődi Péter Városmarketing ügyekért
felelős polgármesteri biztos
Önkormányzati képviselők
Nagyné dr. László Edit jegyző
dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Jelen vannak:

Jegyző és aljegyző távollétében a törvényességi feladatokat ellátó személy:

Dr. Herold-Szabó Viktória - Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály jogásza

Jelen vannak továbbá:

1. napirendi ponthoz:

- Fábíán János, az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Beruházási Osztályvezetője
- Veres Árpád, az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. önkormányzati kapcsolattartója

2. napirendi ponthoz:

- Déri Tibor, a Győr-Szol Zrt. képviselőjében
- Dr. Illés Annamária, GYŐR-SZOL Zrt. képviselőjében

Továbbá:

- Szaksz Vince osztályvezető, főépítész (Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítész Osztály)
- Szilvás Zoltán (Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Ingatlan- és Létesítményfejlesztési Csoport)
- Józsa Anita (Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Stratégiai és Pályázati Csoport)
- Horváth István (Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Üzemeltetési Csoport)
- Dr. Horváth Zsolt, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály jogásza
- Csejtei György, Magyar Mérnök Kamara képviselője
- Vargáné Papp Katalin - bizottsági titkár

Távolmaradását előzetesen jelezte: Szabó Jenő, és Takács Gábor bizottsági tagok

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: Béres Andrea bizottsági tag

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti a mai városstratégiai bizottsági ülésen megjelenteket. Kéri, hogy a bizottság tagjai a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy az ülésen 8 bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal, és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodó - szavazattal a napirendet elfogadta.

44/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2022. november 22-i ülésének napirendjét:

Napirend:

1. **Tájékoztató az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
2. **Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök rendelet módosítására**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
3. **Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
4. **Javaslat a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című (TOP Plusz-1.3-1-21) pályázati konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtására**
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
5. **Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről**

Felelős: a Bizottság Elnöke
Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Fábián János, az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Beruházási Osztályvezetője:

Előadja, hogy az előterjesztésben maradt egy kis bizonytalanság a 2023-as évi rekonstrukcióval kapcsolatban. Az utca felsorolásokon látszik, hogy – ahogy más városokban sem – Győrben sem lesz keret egy óriási nagy léptékű rekonstrukcióra. Az eredeti tervben szerepel a Káptalan-domb helyszíne, mely beruházás önkormányzati fejlesztéshez kapcsolódik. A legfrissebb információja szerint Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete olyan nyilatkozatot adott, hogy télen – vagyis turista szezonon kívül – végezze el az MVM a rekonstrukciót, tehát valószínű útépítés nem lesz. Időközben a József Attila utca is felkerült a tervezett rekonstrukciók listájára, mivel ezen a szakaszon rengeteg szivárgást találtak a legutóbbi hálózatellenőrzéskor. Téli időszakban gázelosztó-vezeték rekonstrukciót nem lehet végezni, mivel a fűtési szezonban jogszabály tiltja a tervezett zavartatást, tehát az átkötések nem tudnának megvalósulni.

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Előadja, hogy ugyan rendszeresen érkeznek a gázszolgáltató részéről tájékoztató, amelyekben az összehasonlításokban szereplő grafikonokon látszik ugyan az mellék-, és gerinchálózat aránya, de ami számára nem derül ki, hogy összességében Győrben milyen a hálózat műszaki állapota, minősége. Látja, hogy a pénzügyi lehetőségek tükrében a 2022-es és 2023-as évben betervezettek csak minimális mennyiségű rekonstrukciós munka szerepel a gázhálózat tekintetében. Azt nem tudja, hogy ezek csak az előre tervezettek, vagy ettől függetlenül lesznek-e olyan szükséges beavatkozások, amik műszaki hibából adódnak. Kérdése hogy ebben a kimutatásban az összes tervezett munka szerepel-e, vagy vannak kisebb munkák, amiket az anyag sűrűsége miatt nem kívántak szerepeltetni?

Véleménye szerint elsősorban azt kellene látni, hogy a jelenlegi vezeték-hálózat rendben van-e.

Előadja továbbá, hogy a 2021-es hibabejelentéseket tartalmazó üzemeltetési mutatókat nézve látszik, hogy kétszer annyi a telekhatáron belüli hibabejelentés, mint az azon kívüli. Kérdése, hogy ezek milyen típusú bejelentések, illetve milyen nagyságrendű hibák, valamint mennyire lehet őket visszavezetni a hálózat előregedésének okára?

Fábián János, az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Beruházási Osztályvezetője:

Válaszában kifejti, hogy a hálózat 68%-a PE 11 Kpe vezeték, melyek újak, ezért gyakorlatilag – kivéve 1-1 rossz varratból adódó hibalehetőséget – hibamentesen üzemelnek, ami várhatóan még 10-15 év múlva is így lesz. A hálózat 21%-a szintén polietilén vezeték, melyek között vannak ugyan régebbiek, de üzemeltetési gondot jellemzően nem okoznak. Egy kivétel van a Tompa utca és a Szeszgyár u. közötti vezeték, melynek tervezését megkezdték, és 2024-es évre kerül beütemezésre. Ez gyakorlatilag az első, 70-es években épült P2-es

üzemnyomású polietilén vezeték lesz, ami felújításra szorul. A vizsgálata során kiderült, hogy az anyag minősége sem tökéletes. Ezzel összefüggően a nagy SPAR-nál lévő csomópontnál üzemzavarból keletkezett rekonstrukció címén már kicserélésre került a vezetékszakasz.

Előadja továbbá, hogy a vezetékhalózat 11%-a acélvezeték, melynek kb. 50%-a külterületeken fekszik, és korrózióvédelemmel ellátott viszonylag új vezeték.

Véleménye szerint kb. 50 km hosszú vezeték szorul felújításra a városban, de komoly üzemzavaros állapotú vezetésekről nincs tudomása.

Megjegyzi, hogy jelenleg a Vak-Bottyán utcában folynak betervezett rekonstrukciós munkálatok, ahol a vezetékek kibontásakor olyan gáz szag jelentkezett, hogy a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség is kiszállt a helyszínre. Az ilyen esetekben nem feltétlenül a csőből eredeztethető a gázzag, hanem egy folyamatos szivárgásnál a talaj is átveszi a szagot, mely a földfeltárás alkalmával intenzív hatást kelt.

Előadja, hogy a következő években is az MVM Égáz-Dégáz Földgázhalózati Zrt. stratégiájának része a rekonstrukció folytatása, és véleménye szerint nem várható, hogy az erre szánt pénzkeretek ennél alacsonyabbak lesznek.

A meghibásodásokkal kapcsolatban kifejti, hogy a telekhatárokon belül a legtöbb javítás a nyomásszabályozó meghibásodásából adódik, melyek cseréje a szolgáltató költségén megy végbe. Felajánlja, hogy amennyiben a bizottság kéri, úgy tudnak egy kimutatást készíteni a meghibásodások jellegéről, és havi gyakoriságáról.

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Köszöni a tájékoztatást, nem tart igényt a kimutatásra, kérdéseire választ kapott.

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás, és kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

45/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhalózati Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

2. NAPIRENDI PONT

javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Előadja, hogy elsősorban nem az előterjesztés anyagához, a rendelethez kíván hozzászólni, hanem magával a temetővel kapcsolatban van észrevétele. Véleménye szerint mindenki által ismert, hogy a nádorvárosi temetőben a kihelyezett táblák ellenére is – a temető nagyságából, és a belső útvezetéséből adódóan – nagyon nehéz a tájékozódás. Javaslatára egy olyan sűrűbb tábla-rendszer, út menti jelzősor kihelyezése, vagy applikáció létrehozása, melyek a könnyebb tájékozódást segítik.

Déri Tibor, a Győr-Szol Zrt. képviselője: Válaszában előadja, hogy ez az igény már régi. A Polgármester Úr kérésére már tavalyi évben is vizsgálták egy új modern applikációs tájékoztatót segítő rendszer bevezetését, és jelenleg is van egy olyan – komplexebb - beruházási javaslata a temető üzemeltetőnek, ami egy új, modern sírhelykereső rendszert foglal magában. Egy ilyen modern, telefonra telepíthető applikáció az elhunyt adatait beírva a sírhelyhez tudná navigálni a használatát a 25 ha terület nagyságú nádorvárosi temető területén. Ennek a költsége jelentős, ezért megvalósítása nagyban függ a pénzügyi forrásoktól. Kijelenti, hogy egy ilyen rendszerre az igény közös az üzemeltető és a használni kívánt állampolgárok részéről. Tudomása van róla, hogy Debrecen 60 ha terület nagyságú temetőjéhez ilyen jellegű kereső programot készít jelenleg egy cég, akik annak működéséről az idei évben már tartottak prezentációt Endrődi Péter Kabinetfőnök Úrnak.

Kijelenti, hogy szándék és koncepció kérdése, hogy ennek a végeleges rendszernek a megvalósulásáig, milyen módon lehetne segíteni a temetőbe látogatókat.

Véleménye szerint Győrben igazi megoldást a komplex modern sírhelykereső program ad majd, melynek minimalista változata már megvalósult Csornán és Kapuváron, az ottani önkormányzatok és a Jóság Temetkezési Kft. segítségével. Győr nagyobb volumen, így a költségek is nagyobbak, de egyértelműen egy ilyen segítő rendszer telepítése a cél.

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Előadja, hogy véleménye szerint kétfelé kell venni a problémát. Egyik probléma a sírok megtalálása, a másik pedig a temetőben való tájékozódás. Első körben szerinte a parcellák megtalálását kell segíteni, mivel az íves utcák megtévesztően vezethetnek rossz irányba az óvatlan látogatót. Kérdése, hogy ezt a fajta parcella keresést segítő támogató rendszer mennyibe kerül?

Déri Tibor, a Győr-Szol Zrt. képviselője: Válaszában előadja, hogy nem tud költségbeccsléssel szolgálni. Annyit tud ígérni, hogy megvizsgálják a lehetőségeket, és a következő évben kiegészítésként megpróbálják beilleszteni a beruházások sorába.

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Mint marcalvárosi képviselő is köszöni az együttműködést, és ígéri, hogy megpróbálnak majd hozzá forrást csoportosítani.

Déri Tibor, a Győr-Szol Zrt. képviselője: Köszöni az üzemeltető részéről a támogatást.

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás, és kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

46/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „**Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

3. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borsi Róbert, a bizottság tagja: Előadja, hogy a napirendi ponthoz 3 db kérdést fogalmazna meg. Első kérdése a 821. számú út Lajta út - 83. számú csomópont közötti szakasz felújításának tervezéséhez kapcsolódna. Kérdése, hogy ez azonos-e a Bakonyi út – Lajta utca kereszteződésénél lévő, már elkészült felújítással?

Második kérdése az előterjesztés anyagának 10. oldalán szereplő címet érinti: „Győr, Répce utca 8/B. Időskorúak Átmeneti Gondozóháza energetikai felújítása”. Előadja, hogy nem érti most sem, ahogy a tavalyi beszámolókor sem értette, hogy kerül a cím alatti sorba a „Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése” című megnevezés. Ezt az észrevételt már tavaly megtette, de valószínűsíti, hogy egy másolási adminisztrációs hiba folytán hibás a mostani anyagban is.

A harmadik kérdése a térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódik. Látja, hogy 5 db új kamera került ki Győr-Pinnyéd és Nádorváros városrészben. Kérdése, hogy a jövőben lehet-e javaslatot tenni a helyszínekre? Ha igen, akkor most szeretné jelezni, hogy élne ezzel a lehetőséggel, és szeretné, ha erről a lehetőségről időben értesülne az illetékesektől.

Szilvás Zoltán, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Ingatlan és Létesítményfejlesztési Csoport vezetője:

Válaszában előadja, hogy az utépítéssel kapcsolatos kérdésre - mint kizárólag magasépítési beruházásokkal foglalkozó - nem tud válaszolni. Tudomása szerint ez a 2×2 sávós bevezető út teljes egészében egy folytatást képezne a majdani 82. számú elkerülő 2×2 sávós úttal. A jelenleg tervezett szakasz a Pápai úton kialakítani kívánt csomóponttól befelé a Bakonyi úton a Lajta útig tart. Kijelenti, hogy ezzel kapcsolatban az előterjesztés anyagában leírtakon túl nem tud mit mondani.

A második kérdésre adott válaszában megerősíti, hogy adminisztrációs hiba történt. A tisztánlátáshoz kijelenti, hogy a Győrszentiváni bölcsőde energetikai korszerűsítése beruházás – ahogy az anyag 8-9. oldalán is olvasható - már befejeződött. A 10. oldalon lévő beruházás a Győr, Répce utca 8/B. Időskorúak Átmeneti Gondozóháza energetikai felújításáról szól.

A harmadik kérdésre adott válaszában kifejti, hogy a kamerák kihelyezése minden évben szerepel a költségvetésben, és reméli, hogy minél többet sikerül majd megvalósítani is.

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás, és kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

47/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című (TOP Plusz-1.3-1-21) pályázati konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás, és kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

48/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Javaslat a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című (TOP Plusz-1.3-1-21) pályázati konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

5. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről
(TSZTM 2022-001, SZTM 2022-001 számú szabályozási tervmódosítás)
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Bárány István, a bizottság alelnöke: Kérdezi a Főépítész Urat, hogy az előterjesztést érintő lakóterületen élő lakossági csoport (többek között Bercsényi Péter, Molnár András), akik már többször írtak a Főépítési Osztályra levelet, kaptak-e írásos választ kérdéseikre?

Szaksz Vince, városi főépítész: Válaszában előadja, hogy az érintett lakossági csoport már többször járt a Főépítési Osztályon, és a Polgármester Úrnál egyeztetésen. Ezeken az egyeztetéseken született egy végső javaslat, amiből a lehető legtöbb kérés beépítésre került a módosított tervbe. Erről az említett lakossági csoport írásban nem kapott választ.

Bárány István, a bizottság alelnöke: Kérdése, hogy megoldható lenne-e, hogy kapjanak választ, illetve kapjon legalább az a lakos, aki összefogta őket? Véleménye szerint a válaszban ki kellene térni arra is, hogy a javaslatok közül melyek azok, amik beépítésre kerültek az anyagban, és melyek azok, amelyek beépítésének valamilyen akadálya volt. Úgy látja, hogy a lakosok arra várnak, hogy nem kapnak választ, és akkor a közmeghallgatáson felszólalhatnak ezt a magatartást kikérve maguknak.

Szaksz Vince, városi főépítész: A kérésre reagálva előadja, hogy a szabályozási tervmódosítás folyamatában többször volt egyeztetés, melyeken a helyi lakosok is jelen voltak. Az említett lakossági csoport tagjai is ott voltak ezeken az eljárásrendi alkalmakon, így folyamatosan értesültek a folyamatról, illetve az aktuális tervlapokról. A szabályozási tervmódosítással egyetértenek, ellene kifogást nem emelnek, mivel a partnerségi egyeztetésen előjövő kéréseket a jelenlegi szabályozási tervmódosítás tudta kezelni. A helyi lakók további igényei jellemzően az útfejlesztést érintették, melyeket a Közterület Kialakítási Terv tud majd kezelni, de nem teljes mértékben kielégítően.

Megígéri, hogy az érintett lakosok részletes írásbeli választ fognak kapni beadványukra.

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás, és kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő – 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

49/2022. (XI. 22.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről a TSZTM 2022-001, SZTM 2022-001 számú szabályozási tervmódosítások” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta. A rendeletmódosítást támogatja, a véleményezési eljárás lezárásához hozzájárul.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Dr. Sik Sándor, a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendi pontokon kívül van-e valakinek hozzászólása. Miután nincs, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 15.58 perckor bezárja.

K. m. f.

.....
Borsi Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dr. Sik Sándor
a bizottság elnöke