


Iktatóba érkezett: 2023. MARE 23 10:00

2023. MARE 23

REGIZOKOTIV 1. SZ. MEH.



35800/1985-1/2023.ált.

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

5643-24/23



IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Iktatószám: 35800/1985-1/2023.ált

Tárgy: Győr, SZTM-009 számú, Győr-Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky u. között elhelyezkedő övezet településrendezési eszközök módosítása – **környezeti vizsgálat, egyeztetés**
Hiv. szám: 5643-21/2023.
Ügyintéző: Gottwald Erzsébet
Telefon: +36-96-518-297

Handwritten notes and signatures: f, JEL=ENI, JEL=CM, 23827

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítési Osztály

Handwritten note: Főép: 26951/2023 Bórk

Győr
Városház tér 1.
9021

Handwritten note: K. K.

Tisztelt Szaksz Vince Városi Főépítész Úr!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Győr, SZTM-009 számú, Győr-Révfalu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky u. között elhelyezkedő övezet településrendezési eszközök módosítására vonatkozó környezeti értékelés elkészítésére vonatkozóan az alábbi véleményt adja:

Az Igazgatóság a 2023. március 27. napján tartandó online megbeszélésen egyéb hivatali elfoglaltság miatt nem tud részt venni.

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy Önkormányzat szükségesnek tartja a környezeti értékelés elvégzését.

Az Igazgatóság javasolja a környezeti értékelést az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt általános tartalmi követelmények szerint elkészíteni, valamint – mivel a tervezési terület érinti a 35800/778-1/2016. ált. számú határozattal kijelölt Győr-Révfalu vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét – azt az alábbiakkal kiegészíteni:

A tervezés során vizsgálni kell a terület vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésének módjait, valamint a terület beépítéséből származó terhelések vízbázisra gyakorolt hatásait. Egyeztetni szükséges a víziközmű szolgáltatóval, hogy a terület többletterheléséből adódó vízigény és szennyvíz elvezetési kapacitás biztosítható-e a területen.

Az Igazgatóság véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljáráshoz adta meg.

A Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontja és 10. § (3a) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Kelt, Győr, az *elektronikus dátumbélyegző* szerint

Tisztelettel:

Sallai Péter t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 1 példány
Terjedelem: 2 oldal
Melléklet: -
Továbbítva: Hivatali Kapu
Kapja: 1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítész Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.)
2. Irattár

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/1985-1/2023. ált.

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Szaksz Vince városi főépítész, osztályvezető
részéreGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítész Osztály

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/0761-4/2023.
Ügyintéző: Rácz Eszter
Telefonszám: 06 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Véleményezés természetes gyógytényező
érintettség szempontjából.

Hiv. szám: 5643-21/2023. CNI

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!**Tisztelt Városi Főépítész, Osztályvezető Úr!**

Győr MJV településrendezési tervének – SZTM 2022-009 sz. – módosítása tárgyában, a vélemények tisztázása érdekében történő online megbeszélésre szóló meghívása kapcsán a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja.

A megküldött dokumentáció áttanulmányozása után a BFKH fenntartja a 2023. február 08-án kelt, BP/FNEF-TKI/0761-2/2023. iktatószámán kiadott szakvéleményét.

Fentiekre való tekintettel az egyeztető tárgyaláson a BFKH nem kíván részt venni.

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja, továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözzel:

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –

Kapja:

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hivatali kapu
2. Irattár

SZTFH

Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Bányászati és Gázipari Főosztály
Pécsi Bányafelügyeleti Osztály

Dr. Kele Hajnalka
Digitálisan aláírta: Dr. Kele Hajnalka
Dátum: 2023.03.24 09:37:37 +01'00'

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/4594-2/2023.
Tárgy: Győr MJ Város helyi építési
szabályzatának módosítása

Azonosító szám:
Hivatkozási szám: 5643-21/2023.
Ügyintéző: Kasztl Csaba Béla
Telefon: +36 72 795 293
E-mail: csaba.kasztl@sztfh.hu
Mellékletek:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
részére

Győr Megyei Jogú Város

KRID: 140565923

A levél hivatali kapun kerül megküldésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (Rendelet) foglaltak alapján Győr MJ Város településrendezési eszközeinek megküldött módosításában bemutatott változtatásokkal kapcsolatosan továbbra is fenntartja a korábbi, SZTFH-BANYASZ/1976-2/2023. iktatószámom kiadott véleményét, azaz az abban foglaltakat észrevételek nélkül tudomásul vesz. A Bányafelügyelet megállapítja, Győr MJ Város helyi építési szabályzatának módosításához kapcsolódóan földtani és ásványvagyron védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.

A megkeresésben jelzett Győr-Révfa, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utcák által határolt területen elhelyezkedő 01847*, 01848*, 01851*, 01852*, 01910*, 04506*, 04507* és 04830 számú övezeteket érintő településrendezési terv-módosítás kapcsán igényként merült fel a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése.

Győr MJ Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítási szándékkal érintett földrészelei és azoknak közvetlen környezete

- Nem szerepelnek az archív és újabban kialakult gravitációs tömegmozgásokat összegző Országos Felszínmozgásos Kataszterben.
- A módosítási szándékkal érintett településrészekben előforduló szemcsés laza üledékek jelenléte nem befolyásolja az általános érvényű szakági előírások betartásával megvalósítandó, a véleményezési dokumentációban jelzett jövőbeni tervezett területhasználatot.

- Az érintett helyszínekre jellemző képződmények, továbbá az egyes rétegek építésföldtani sajátosságai alapján a változtatási szándékkal közvetlenül érintett földrészekre, valamint környezetükben nem ismert földtani veszélyforrások jelenléte.

A tervezett módosítással gazdaságföldtani érdekek nem sérülnek, földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így a Bányafelügyelet az Győr MJ Város településrendezési eszközeinek módosítása keretében tervezett változtatásokat észrevétel jelzése nélkül tudomásul veszi.

A megküldött dokumentáció értékelésében foglaltak szerint az előirányzott változtatással kapcsolatban nem voltak megállapíthatók olyan hatások, amelyek elviselhetetlenek lehetnének a környezeti elemekre, vagy azokban visszafordíthatatlan folyamatokat kezdeményeznének. A jelenlegi természetes morfológiai elemekben számottevő változás nem következik be, így a Bányafelügyelet az egyeztető tárgyalástól távol marad.

A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 64. § (2) bekezdése és 11. sz. mellékletének 23. pontjában, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg.

Pécs, időbélyegző szerint

Üdvözlettel/Tisztelettel:

Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
(kiadmányozó)

Erről értesülnek:

1. Győr MJ Város Önkormányzata - hivatali kapun
2. Irattár



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Szaksz Vince úr részére
városi főépítész

Győr MJV Önkormányzata

Iktatószám: GY/41/00018-6/2023

Ügyintéző: Pandur László

Telefonszám: (96) 896-150

Hivatkozási szám: SZTM 2022-009

hivatali kapu útján

Tárgy: Győr MJV településrendezési tervének SZTM 2022-009 munkaszámú módosítása

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

Győr MJV (a továbbiakban: Önkormányzat) településrendezési eszközeinek SZTM 2022-009 munkaszámú felülvizsgálatával kapcsolatos szíves megkeresésére

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá
- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 419/2021. Korm. rendelet) 66. §-a alapján


a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi véleményt adja:

A Kormányhivatal fenntartja GY/41/00018-4/2023. sz. állásfoglalását, miszerint tárgyi módosításhoz nem szükséges az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése, azonban, amennyiben T. Cím mégis el kívánja készíteni a környezeti értékelést, az ellen a Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nem emel kifogást.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel,

Pandur László
osztályvezető



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Dr. Dézsi Csaba András Úr részére
Polgármester

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Hivatali kapun

Iktatószám: GY/37/00403-4/2023.

Ügyintéző: Makra Ágnes

Telefonszám: (96) 795-624

Hivatkozási szám: 5643-21/2023.

Tárgy: **SZTM 2022-009 sz.** Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása, környezeti értékelés előzetes egyeztetése, egyeztető tárgyalás.

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Hatóság (a továbbiakban: Kormányhivatal) a hivatali kapun 2023. március 21-én érkezett Győr Város „**SZTM 2022-009 sz.** eljárásának részeként lefolytatásra kerülő környezeti értékelés előzetes egyeztetése” elnevezésű beadványával kapcsolatban az alábbi **tájékoztatást adja:**

A Kormányhivatal fenntartja a GY/37/0403-2/2023. iktatószámú állásfoglalását, miszerint tárgyi módosítás nem érint termőföldet, így a Kormányhivatal nem érintett a környezeti értékelés szükségességének eldöntésében.

Amennyiben el kívánja készíteni a környezeti értékelést az ellen a Kormányhivatal nem emel kifogást, de felhívja a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok ezekben az esetekben a szakigazgatási szervek részéről nem teszik kötelezővé ezen tervdokumentumok vizsgálatát.

Ezáltal az E-TÉR rendszerben való egyeztetés során eljárásjogi kérdések merülhetnek fel.

Győr, 2023. elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel,

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

Szemerits Attila
osztályvezető



#363-27967/2023

GYŐR-MENFŐCSANAK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

4. sz. k.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester Úr részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Iktatószám: GY/NEF/0197-6/2023.

Ügyintéző: Farkas Lilla Szilvia/dr.

Tavasziné dr. Timár Karolina

Telefon: (96) 896-265

Hív. szám: 5643-21/2023.

Ügyintéző: Cseh-Németh Ida

Tárgy: Győr Megyei Jogú Város településrendezési terv SZTM 2022-009 munkaszámú módosítása – környezeti értékelés előzetes egyeztetése

Tiszteelt Polgármester Úr!

A Győr-Ménfőcsanak Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (9024 Győr, Jósika u. 16., továbbiakban: közegészségügyi szerv), mint a környezet védelméért felelős közigazgatási szerv Győr Megyei Jogú Város Településrendezési terv módosítási eljárásban a megküldött dokumentációban foglaltak alapján A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 60. (3) bekezdésében meghatározottak, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: SKVr.) 4. § (1-2) bekezdéseiben meghatározottak szerint **véleménye** az alábbi:

Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261 - Fax: +36 (96) 795-815
E-mail: nepegeszsegugy.litkarsag@gyor.gov.hu –KRID: 419150116 Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A közegészségügyi szerv továbbra is fenntartja a GY/NEF/0197-3/2023 iktatószámú levelében foglaltakat, melynek értelmében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint kidolgozónak nem szükséges környezeti értékelést készíteni a Győr – Révfülu, Bácsai út – Vidra utca – Hattyú utca – Votinszky Andor utca között elhelyezkedő 01847, 01848, 01851, 01852, 01910, 04506, 04507 és 04830 számú övezeteket érintő tervezési terület okán módosítani kívánt településrendezési tervhez.

A közegészségügyi szerv hatáskörét az SKVr. 3. számú melléklet II.1.c) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2023. március 24.

Tisztelettel:

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

Értesül:

1. Címzett – hivatali kapu
2. Irattár


osztályvezető h.



GYŐR-MÉNŐCSÁNAK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hitelesítési záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolatot készítette: Szűcs Anikó