


AVDH Bélyegző



Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Tárgy: közérdekű adatigénylés – e-roller szolgáltatók dokumentumai

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban, az e-Papír rendszeren keresztül megküldeni részemre:

1. Mindazon dokumentumokat, amelyek 2020. január 1. és 2025. szeptember 7. között keletkeztek, és amelyek tartalmazzák az alábbi kulcsszavak valamelyikét: „Lime”, „TIER”, „Dott”, „Bird”, „roller”, „e-roller”, Ide értem többek között a levelezéseket, kérelmeket, emlékeztetőket, előterjesztéseket, szerződés-tervezeteket és bármely más releváns dokumentumot.



Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és az e-Papír rendszeren keresztül kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)–(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Amennyiben az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanak meg, kérem, hogy erről előzetesen elektronikus úton tájékoztassanak. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelöljék meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem továbbá, hogy amennyiben az igényelt adatoknak csak egy része tekinthető megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalása alapján a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése szerint nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő a NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Budapest, 2025. szeptember 7.

Üdvözlettel,



e-pa

Azonosító:EPAPIR-20250907-2097

Küldő

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

Dátum: 2025.09.07

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20250907-2097

Témacsoport azonosító: ONKORM_IGAZGATAS

Témacsoport neve: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus azonosító: ONK_ADATKERES

Ügytípus neve: Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

Címzett

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9021, Győr
Városház tér 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HÁZÜZEMELTÉSI OSZTÁLY
IKTATÓ OSZTÁLY

Tárgy:

Közérdekű adatigénylés – e-roller szolgáltatók Győr

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést terjesztek elő.

Az adatigénylés részletes szövegét a jelen beadványhoz csatolt dokumentumban mellékelem.

Kérem szíves intézkedésüket.

Üdvözléssel,



Mellékletek száma: 1

Fájlnév

Méret

Elhelyezkedés

Fájl SHA-256
lenyomata

kozadat_igenyles_g
yor.pdf 293.0 kB

KRX/OCD/Payload/I
D-2

D95565C2356E84D
EC5DCE8A7DEB58
92E36F3A32FB719
C4C42781592BA05
3FFEE



GYŐR

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

[REDACTED]
HIVATALI KAPU útján

Iktatószám: 97408-2/2025

Tisztelt [REDACTED]

A 2025. szeptember 7. napján ügyfélkapun keresztül benyújtott közérdekű adatigénylésének az alábbi dokumentumok másolatának megküldésével teszek eleget:

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és TIER Operations Hungary Kft. között 2023. 02. 10. napján létrejött Együttműködési Megállapodás kölcsönzési célú elektromos rollerek kihelyezéséről, valamint
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és TIER Operations Hungary Kft. között 2025. 03. 06. napján létrejött Együttműködési Megállapodás (módosításokkal egységes szerkezetben)

Az adatigénylésében kért levelezések, kérelmek, emlékeztetők, szerződés-tervezetek a döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek, így azok a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvánosak. (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdés). Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az adatigénylés teljesítését e körben megtagadom.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekűadat-igénylés elutasításával szemben bírósági felülvizsgálattal élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen a Győri Járásbíróságnál. Tájékoztatom arról is, hogy Önnek lehetősége van az igény elutasításnak közléstől számított egy éven belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog sérelme miatt. Ebben az esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a vizsgálat az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, intézkedések megtételéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Kérem a válaszom szíves elfogadását.

Győr, 2025. szeptember „23”

Tisztelettel:

H-9021 Győr,
Városház tér 1.

Tel.: +36 (96) 500 195
E-mail: polgarmester@gyor-ph.hu

www.gyor.hu
www.hellogyor.hu

**Együttműködési Megállapodás
kölcsonzési célú elektromos rollerek kihelyezéséről**
(a továbbiakban: "Megállapodás")

mely létrejött

- **egyrésről:** **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
képviseli: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
adószáma: 15735595-2-08
bankszámlaszáma: 11737007-15466004-00000000
a továbbiakban: „Önkormányzat”,
- **másrésről:** **TIER Operations Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhelye: 1052 Budapest, Károly körút 6.
képviseli: Lendvai Tímea cégvezető
cégjegyzékszám: Cg.01-09-385423
adószáma: 29271313-2-41
bankszámlaszáma: 10918001 00000119 35270006
a továbbiakban: „Üzemeltető”

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

1. Preambulum

Az Üzemeltető közösségi rollermegosztó szolgáltatást üzemeltet, amelyet a Szerződő Felek az Önkormányzat közigazgatási területén is működtetni kívánnak a jelen Megállapodásba, továbbá a jelen Megállapodás alapján kötött közterülethasználat-bérleti szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

Győr Megyei Jogú Város támogatja a fenntartható mobilitás innovatív formáit és arra törekszik, hogy a megosztott mikromobilitást integrálja a meglévő mobilitási kínálatba. Míg a közösségi e-rollereket használóinak azonnali és sürgős szükségleteinek kielégítésére tervezték, hosszú távú megoldást is kínálnak. Hosszú távon az e-rollerek a helyi mobilitási ökoszisztéma részét képezhetik azáltal, hogy az utazók első és utolsó mérföldes mobilitási szolgáltatását nyújtják. A várakozások szerint az e-rollerek különösen hozzájárulnak majd a multimodális utazások még könnyebbé tételéhez és az autóktól való függőség csökkentéséhez.

Az Önkormányzat és az Üzemeltető is tisztában van azzal, hogy a tiszta és rendezett városkép megőrzése, valamint a közterületi közlekedés biztonságának garantálása központi jelentőségű a közösségi e-rollerek üzemeltetésekor. Ezek az ügyek ezen Megállapodás alapvető célkitűzéseinek részét képezik.

2. Jelen Megállapodás tárgya:

Fenti célok alapján Szerződő Felek a Győr Megyei Jogú Város jelen Megállapodásban megjelölt közterületein az Üzemeltető általi közösségi e-rollermegosztó szolgáltatás (a továbbiakban: "Szolgáltatás") üzemeltetésével kapcsolatos együttműködés érdekében jelen Megállapodást kötik.

Üzemeltető köteles az e-rollermegosztó rendszert szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben, a jó gazda gondosságával folyamatosan és rendeltetésszerűen működtetni, üzemeltetni, karbantartani.

3. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

3.1 A Megállapodás hatálya

3.1a Flottaméret: A Megállapodás szerinti működési terület határain belül (közterületen és közforgalom számára megnyitott magánterületen) az Üzemeltető kezdetben legfeljebb 500 darab közösségi e-roller elhelyezésére jogosult. Az e-rollerek számának növelése írásban, közös megegyezéssel történik. A flottaméret módosítására vonatkozó bármely döntés a megfigyelt keresleten és a további e-rollerek elhelyezésére szolgáló közterület-kapacitáson alapul, melyhez Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (a továbbiakban: Útkezelő Szervezet) szakmai álláspontját is be kell szerezni. A forgalmi akadályozással kapcsolatos panaszokat a flottaméret növelésére vonatkozó megállapodásokban is figyelembe veszik.

3.1b A szerződés időtartama: Jelen megállapodás határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy ebből a jelen Megállapodás aláírását követő 9 hónap próbaüzemnek (a továbbiakban: "Próbaüzem") tekintendő.

3.1c Üzemidő: Az Üzemeltető a nap 24 órájában, a hét minden napján, a 12 hónapos időszak teljes idejére biztosítja a közösségi e-rollereket a Szolgáltatás szezonális miatti szüneteltetése nélkül.

3.1d Jogképesség: A rendszert működtető Üzemeltető bejegyzett magyarországi vállalkozás. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás nem jár a kiadási előirányzatok terhére kötelezettségvállalással, azonban a Felek ennek ellenére alkalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdését, így az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1.) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben Üzemeltető a Megállapodás hatálya alatt bármikor nem minősül átlátható szervezetnek, abban az esetben Megrendelő jogosult jelen Megállapodást kártalanítási és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani.

3.1f Helyi csapat: Az Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Szolgáltatás nyújtása során üzemeltető helyi partnert igénybe venni.

3.1g Helyi kapcsolattartó és forrádrót: Az Üzemeltető telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálati forrádrótot biztosít az Önkormányzat, a közszolgáltatók, az adminisztrátorok és a közösség tagjai számára. Az Önkormányzat munkaidőben és

rendkívüli helyzetekben bármikor felveheti a kapcsolatot az Üzemeltető kijelölt magyarországi kapcsolattartójával. A forródrót elérhetőségeket Üzemeltető köteles a rollereken feltüntetni.

3.1.h Kommunikációs válaszidő az Önkormányzat és az Üzemeltető között: Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a megkeresés tudomásulvételétől számított három munkanapon belül válaszol az Önkormányzat megkereséseire, és a szükséges módosításokat 5 napon belül végrehajtja.

3.1.i Integráció egy összekapcsolt közlekedési ökoszisztémába: Az Üzemeltető elkötelezett abban, hogy a kínálat ne elszigetelten, hanem a város sokszínű közlekedési ökoszisztémájának alkotóelemeként fejlődjön. Ez magában foglalja például azt a hajlandóságot, hogy az e-rollereket integrálják a meglévő tömegközlekedési hálózatokba, kiegészítve a tömegközlekedést és javítva a két közlekedési mód közötti interakciót a városban.

3.1.j Az Üzemeltető szolgáltatásában bekövetkezett változások közlése: Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a működési terület, flották és tarifák változásait a megvalósítás előtt legalább öt munkanappal korábban közli az Önkormányzattal.

3.2. Gépjármű szabványok és megfelelés

3.2a A jármű megfelelése és a jármű minősége: Az Üzemeltető olyan járműveket biztosít a rendszer működtetéséhez, amelyek megfelelnek az elfogadott nemzeti és európai szabványoknak.

Az elhelyezni kívánt eszközök típusa, paraméterei: Ninebot C1 elektromos rásegítésű roller, névleges teljesítménye max. 350 W, első és hátsó helyzetjelzővel és irányjelzővel ellátott.

Az Üzemeltető köteles az eszközök mindegyikét egyedi azonosítóval ellátni a jogszervi közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében.

3.2b Karbantartás és minőség-ellenőrzés: Az Üzemeltető köteles heti rendszerességgel helyi karbantartást és minőségellenőrzést végezni a flottán, beleértve a karbantartási ütemterveket és a karbantartási hely azonosítását.

3.3 Parkolás és biztonság

3.3a Parkolás: Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy olyan geokerítés technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy az ügyfélalkalmazásban korlátozza és engedélyezze mind a parkolóhelyeket, mind a parkolást tiltó zónákat, valamint figyelemmel kíséri, ha a felhasználók ott parkolnak – 3-5 méteres pontossággal. Ezen fizikailag el nem határolt területeket az Üzemeltető az Útkezelő Szervezettel egyeztetett helyszíneken jelöli ki az **1. sz. melléklet** szerint. A Próbaüzem alatt ezek a területek az Önkormányzat kérésére, valamint közös megállapodással változhatnak. A Próbaüzem végét követően az 1. sz. mellékletet a végleges parkolási zónákkal, a tiltott zónákkal és a fizikailag kijelölendő parkolási helyekkel Szerződő felek aktualizálják.

3.3b Behajtási és parkolási tilalmi zónák: Az Önkormányzat behajtási tilalmas zónaként jelöl meg egyes „kerékpárral behajtani tilos” jelzéssel ellátott közterületeket. Emellett az Önkormányzat szükségesnek ítéli, hogy az 1. sz. melléklet szerinti helyszíneken kívül az Üzemeltető parkolási tilalmi övezetként jelöljön meg minden más területet. A behajtási tilalmi övezet listáját jelen Megállapodás **2. sz. melléklete** tartalmazza. A tilalmi zónákat az Üzemeltetőnek egyértelműen meg kell jelölni az alkalmazásban, és tájékoztatni kell a felhasználókat, ha ott tartózkodnak. A tilalmi zónák helyszínei a Próbaüzem alatt változtathatóak az Önkormányzat kérésére, valamint a Szerződő Felek megállapodása alapján.

3.3c A rollerhasználók oktatása a megfelelő parkolási etiketről: Az Üzemeltető felvilágosítja a felhasználókat a megfelelő parkolási etiketről, mely szerint e-rollerrel kizárólag a 3.3a pont szerint kijelölt területen lehet parkolni, biztosítva a lehető legnagyobb szélességben a gyalogos közlekedést, , továbbá felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy ne parkoljanak le e-rollerrel olyan helyen, ahol akadályozzák a gyalogosokat, kerékpárosokat, veszélyeztetett csoportokat, vagy más módon akadályozzák vagy veszélyesek a közlekedésre.

3.3d Dőlésérzékelés: Az Üzemeltető képes az e-rollerok valós időben történő figyelésére, és minden nem álló e-roller észlelésére a városban. Az Üzemeltető olyan IoT eszközökkel rendelkezik, amelyek a lehető leghamarabb orvosolják az elesett vagy más módon veszélyesen elhelyezett elektromos rollereket, és 12 órán belül áthelyezi azokat. (Amennyiben e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy a kijelölt helyi kapcsolattartó útján haladéktalanul egyeztetésre kerül sor.)

3.3e A gyalogosforgalmat akadályozó és a biztonságot veszélyeztető e-rollerok eltávolítása: Az Üzemeltető vállalja, hogy 12 órán belül eltávolít minden olyan e-roller, amelyről bejelentették, hogy akadályozza a forgalmat vagy más módon biztonsági aggályt jelent (pl. sérült vagy megrongált).

3.3f A felhasználók tájékoztatása a KRESZ szabályairól: Az Üzemeltető köteles legalább az első utazás előtt tájékoztatni a rollerhasználókat az e-roller használatához szükséges lényeges közúti közlekedési szabályokról.

3.3g Amennyiben a rendszer használata során az Üzemeltető vagy a felhasználó az Önkormányzatnak kárt okoz, a helyreállítási költség az Üzemeltetőt terheli, ennek érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítási kötvény száma: 10947241004. Üzemeltető a Bérleti szerződés megkötésekor a felelősségbiztosítást az Útkezelő Szervezetnek bemutatja. A felelősségbiztosítást az Üzemeltető köteles fenntartani saját költségén az üzemeltetés teljes időszaka alatt. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a 3.1 pontban megjelölt helyi partnere, illetve bármely közreműködője ugyanilyen felelősségbiztosítással rendelkezzen.

Üzemeltető az üzemeltetéssel összefüggésben vagy az üzemeltetési tevékenysége során, az Üzemeltető számára felróható okból harmadik félnek okozott károkért felelősséggel tartozik.

3.3.h. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján az Útkezelő Szervezettel közterülethasználati-bérleti szerződést (a továbbiakban: "Bérleti Szerződés") köt jelen Megállapodás aláírásától számított 15 napon belül és a megkötött Bérleti

Szerződésben foglaltakat teljesíti. A Bérleti Szerződés megkötéséig eszközt a közterületen nem helyezhet el és nem üzemeltethet. A rendelet módosításáig a bérleti díj Ft/m²/hó egységben kerül meghatározásra, akként, hogy 1 m²-nek megfelelő közterület-használat 4 db e-roller elhelyezését biztosítja.

3.3.i A Próbaüzem időszaka alatt az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök sebességét 25 km/h sebességre korlátozza. Ezt a mértéket a Szerződő Felek a Próbaüzem végén felülvizsgálják.

3.4. Adatok és statisztikák

3.4a Adatmegosztási formátum: Az Üzemeltető riport formájában havi rendszerességgel oszt meg adatot a helyi használati szokásokról.

3.4b Adatvédelem. Az Üzemeltető az anonimizált gyűjtött adatokat kérésre az illetékes és felelős hatóságoknak továbbítja, előre meghatározott formátumban, az adatvédelmi törvények és elvek szigorú betartása mellett.

Az adatkezelés során az Üzemeltető köteles betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait.


4. Az Önkormányzat feladatai

4.1 Titoktartási rendelkezés: Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Üzemeltető adatait az Üzemeltető hozzájárulása nélkül ne adják át piaci szereplőknek vagy harmadik személyeknek. Ezen túlmenően az Önkormányzat nem tesz közzé semmilyen olyan adatot, amelyből következtetések vonhatók le az Üzemeltető pénzügyi és kereskedelmi helyzetére vonatkozóan.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik az Info.tv. szerinti közérdekű és közérdekből nyilvános adatra.

4.2. Kijelölt kapcsolattartó: Az Önkormányzat külön elérhetőséget biztosít az Üzemeltető számára, aki munkaidőben elérhető.

Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:



4.3 Rendszeres információcsere az Önkormányzat és az Üzemeltető között: Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy havi rendszerességgel vagy egyéb megállapodás alapján rendszeresen találkozik az Üzemeltetővel, hogy áttekinthesse az Megállapodásnak, valamint a Bérleti szerződésnek való megfelelést, és megfelelő tájékoztatást folytasson a rendszer működéséről és állapotáról.

4.4 Fizikai parkolóhelyek: A fizikailag elhatárolt e-roller parkolóhelyek, különösen a nagy igénybevételnek kitett területeken, javítják a felhasználók biztonságát és kényelmét az utazás befejezésekor és megkezdésekor. Az Üzemeltető kéri az Önkormányzatot, hogy biztosítson fizikai parkolóhelyeket az e-ollereknek. Ezeket a helyeket e-roller parkolótáblákkal és/vagy festett/matricázott piktogramokkal meg kell jelölnie az Üzemeltetőnek már a Próbaidőszak során is.. A fizikai parkolóhelyek az Önkormányzat az Útkezelő Szervezet javaslata alapján a Megállapodás 3.3a pontjában foglaltak szerint kijelölésre kerülnek.

4.5 Éves eseménynaptár: Az Önkormányzat éves naptárt készít az Üzemeltetőnek az eseményekkel és dátumokkal, amikor a Szolgáltatást korlátozzák és érintik, hogy az Üzemeltető előre megtervezhesse, mikor és hogyan távolítja el a flottáját. Minden olyan közelgő tevékenységet, amely hatással lehet a működésre, legalább hét nappal korábban közölni kell az Üzemeltetővel, hogy elegendő reagálási és felkészülési idő álljon rendelkezésre az Üzemeltető számára.

5. Felmondási jogok

5.1 A Megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja, ha az Üzemeltető a tárgyhónapot követő 5 napjáig kiszámlázott közterületfoglalási díjat – késedelembe esés esetén - a felhívás és ésszerű póthatáridő biztosítása ellenére nem fizeti meg.

5.2 A Megállapodást az Önkormányzat azonnali felmondással felmondja, amennyiben az Üzemeltető jelen Megállapodás 3. és 4.4 pontjában vállalt kötelezettségét - a hivatkozott pontokban meghatározott határidőben – az írásos felszólítást követő 2 napon belül nem tesz eleget.

5.3 A Megállapodást mindkét fél jogosult indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondani.

5.4 A Megállapodást felmondani csak írásban lehet, amely ajánlott postai küldeményként tekinthető joghatás kiváltására alkalmas iratnak.

5.5 A Megállapodást módosítani csak a felek írásos megállapodásával lehet.

Záró rendelkezések

Jelen szerződés három (3) példányban készült magyar nyelven és mellékletek nélkül 7 (hét) számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2023. 02.10.

Győr, 2023. 02.10.

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Dátum: Győr, 2023. 02.10.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

kölcsönzési célú elektromos rollerek kihelyezéséről

amely létrejött

- ☐ **egyrésről:** Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
adószáma: 15735595-2-08
számlaszáma: 11737007-15466004-00000000
képviseli: Pintér Bence polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Önkormányzat”),
- ☐ **másrészről:** TIER Operations Hungary Kft
székhelye: 1082 Budapest Futó utca 37-45
képviseli: Soltis Zsolt Levente cégvezető
adószám: 29271313-2-41
számlaszám: 10918001-00000119-35270006
cégjegyzékszám: 01-09-385423
mint tervező (a továbbiakban: „Üzemeltető”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Felek rögzítik, hogy 2023. február 10. napján egymással kölcsönzési célú elektromos rollerek kihelyezéséről együttműködési megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek.

Felek a Megállapodás megkötése óta eltelt időszakban a közösségi e-roller megosztó szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatos együttműködés eddigi tapasztalatait egymással részletesen egyeztették, és azok figyelembevételével a Megállapodás több pontjának közös megegyezéssel történő módosításában állapodtak meg a jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Megállapodás aláírásának napjától kezdődő hatállyal.

Felek a kölcsönösen megállapodott módosításokat a Megállapodáson átvezetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást az alábbiakban állapítják meg:

1. Preambulum

Az Üzemeltető közösségi roller megosztó szolgáltatást üzemeltet, amelyet a Szerződő Felek az Önkormányzat közigazgatási területén is működtetni kívánnak a jelen Megállapodásba, továbbá a jelen Megállapodás alapján kötött közterülethasználat-bérleti szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

Győr Megyei Jogú Város támogatja a fenntartható mobilitás innovatív formáit és arra törekszik, hogy a megosztott mikromobilitást integrálja a meglévő mobilitási kínálatba. Míg a közösségi e-rollereket használóinak azonnali és sürgős szükségleteinek kielégítésére tervezték, hosszú távú megoldást is kínálnak. Hosszú távon az e-rollerek a helyi mobilitási ökoszisztéma részét képezhetik azáltal, hogy az utazók első és utolsó mérföldes mobilitási szolgáltatását nyújtják. A várakozások szerint az e-rollerek különösen hozzájárulnak majd a multimodális utazások még könnyebbé tételéhez és az autótól való függőség csökkentéséhez.

Az Önkormányzat és az Üzemeltető is tisztában van azzal, hogy a tiszta és rendezett városkép megőrzése, valamint a közterületi közlekedés biztonságának garantálása központi jelentőségű a közösségi e-rollerek üzemeltetésekor. Ezek az ügyek ezen Megállapodás alapvető célkitűzéseinek részét képezik.

2. Megállapodás tárgya

Fenti célok alapján Szerződő Felek a Győr Megyei Jogú Város jelen Megállapodásban megjelölt közterületein az Üzemeltető általi közösségi e-rollermegosztó szolgáltatás (a továbbiakban: "Szolgáltatás") üzemeltetésével kapcsolatos együttműködés érdekében jelen Megállapodást kötik.

Üzemeltető köteles az e-rollermegosztó rendszert szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben, a jó gazda gondosságával folyamatosan és rendeltetésszerűen működtetni, üzemeltetni, karbantartani.

3. Megállapodás tartalma

3.1. Megállapodás hatálya

3.1.1. Flottaméret

A Megállapodás szerinti működési terület határain belül (közterületen és közforgalom számára megnyitott magánterületen) az Üzemeltető kezdetben legfeljebb 650 darab közösségi e-roller elhelyezésére jogosult. Az e-rollerek számának növelése írásban, közös megegyezéssel történik. A flottaméret módosítására vonatkozó bármely döntés a megfigyelt keresleten és a további e-rollerek elhelyezésére szolgáló közterület-kapacitáson alapul, melyhez Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (a továbbiakban: Útkezelő Szervezet) szakmai álláspontját is be kell szerezni. A forgalmi akadályozással kapcsolatos panaszokat a flottaméret növelésére vonatkozó megállapodásokban is figyelembe veszik.

3.1.2. Szerződés időtartama

Jelen megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

3.1.3. Üzemidő

Az Üzemeltető a nap 24 órájában, a hét minden napján, a 12 hónapos időszak teljes idejére biztosítja a közösségi e-rollereket a Szolgáltatás szezonális miatti szüneteltetése nélkül.



3.1.4. Jogképesség

A rendszert működtető Üzemeltető bejegyzett magyarországi vállalkozás. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás nem jár a kiadási előirányzatok terhére kötelezettségvállalással, azonban a Felek ennek ellenére alkalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdését, így az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1.) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben Üzemeltető a Megállapodás hatálya alatt bármikor nem minősül átlátható szervezetnek, abban az esetben Megrendelő jogosult jelen Megállapodást kártalanítási és kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani.

3.1.5. Helyi partner

Az Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Szolgáltatás nyújtása során üzemeltető helyi partnert, alvállalkozót igénybe venni. Amennyiben az Üzemeltető alvállalkozó bevonása mellett dönt, úgy azt köteles bejelenteni az Önkormányzat számára.

3.1.6. Integráció egy összekapcsolt közlekedési ökoszisztémába

Az Üzemeltető elkötelezett abban, hogy a kínálat ne elszigetelten, hanem a város sokszínű közlekedési ökoszisztémájának alkotóelemeként fejlődjön. Ez magában foglalja például azt a hajlandóságot, hogy az e-rollereket integrálják a meglévő tömegközlekedési hálózatokba, kiegészítve a tömegközlekedést és javítva a két közlekedési mód közötti interakciót a városban.

3.1.7. Üzemeltető szolgáltatásában bekövetkezett változások közlése

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a működési terület, flották és tarifák változásait a megvalósítás előtt legalább öt munkanappal korábban közli az Önkormányzattal.

3.2. Gépjármű szabványok és megfelelés**3.2.1. Jármű megfelelése és a jármű minősége**

Az Üzemeltető olyan járműveket biztosít a rendszer működtetéséhez, amelyek megfelelnek az elfogadott nemzeti és európai szabványoknak.

Az elhelyezni kívánt eszközök paraméterei: elektromos rásegítésű roller, névleges teljesítménye max. 350 W, első és hátsó helyzetjelzővel és irányjelzővel ellátott.


Az Üzemeltető köteles az eszközök mindegyikét egyedi azonosítóval ellátni a jogszerű közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében.

3.2.2. Karbantartás és minőség-ellenőrzés

Az Üzemeltető köteles rendszeres minőségellenőrzést végezni a flottán, a nem megfelelő műszaki állapotú rollerek karbantartását elvégezni.

3.3. Parkolás és biztonság**3.3.1. Parkolás**

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy olyan geofencing technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy az ügyfélalkalmazásban korlátozza és engedélyezze mind a parkolóhelyeket, mind a parkolást tiltó zónákat, valamint



figyelemmel kíséri, ha a felhasználók ott parkolnak – 3-5 méteres pontossággal. Ezen fizikailag el nem határolt területeket az Üzemeltető az Útkezelő Szervezettel egyeztetett helyszíneken jelöli ki az **1. sz. melléklet** szerint. A Szerződő felek a kijelölt parkolóhelyeket évente legalább egy alkalommal közösen áttekintik, és a szakmai szempontok, illetve a beérkezett ügyfélpanaszok alapján szükség esetén módosítják.

3.3.2. Behajtási és parkolási tilalmi zónák

Az Önkormányzat behajtási tilalmas zónaként jelöl meg egyes „kerékpárral behajtani tilos” jelzéssel ellátott közterületeket. Emellett az Önkormányzat szükségesnek ítéli, hogy az 1. sz. melléklet szerinti helyszíneken kívül az Üzemeltető parkolási tilalmi övezetként jelöljön meg minden más területet. A behajtási tilalmi övezet listáját jelen Megállapodás **2. sz. melléklete** tartalmazza. A tilalmi zónákat az Üzemeltetőnek egyértelműen meg kell jelölni az alkalmazásban, és tájékoztatni kell a felhasználókat, ha ott tartózkodnak.

3.3.3. Megosztott e-rollerek sebessége

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök sebességét 25 km/h sebességre korlátozza a szolgáltatási területen, kivéve a 3.3.4. Csökkentett sebességű zónákban.

3.3.4. Csökkentett sebességű zónák

Az Önkormányzat csökkentett sebességű zónának jelöli meg egyes jelzőtáblákkal jelölt, sebességkorlátozással (pl.: 10km/h) ellátott közterületeket a belvárosi sétálóutcákban a gyalog és mikromobilitási eszközzel közlekedők harmonikus közterülethasználatának érdekében. A csökkentett sebességű zónákat a Megállapodás **3. sz. melléklete** tartalmazza. A csökkentett sebességű zónákat az Üzemeltetőnek egyértelműen meg kell jelölnie az alkalmazásban, és tájékoztatni kell a felhasználókat ha ott tartózkodnak.

3.3.5. Közterület-használati bérleti szerződés

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján az Útkezelő Szervezettel közterülethasználati-bérleti szerződést (a továbbiakban: "Bérleti Szerződés") köt jelen Megállapodás aláírásától számított 15 napon belül és a megkötött Bérleti Szerződésben foglaltakat teljesíti. A Bérleti Szerződés megkötéséig eszköz a közterületen nem helyezhet el és nem üzemeltethet. A rendelet módosításáig a bérleti díj Ft/m²/hó egységben kerül meghatározásra, akként, hogy 1 m²-nek megfelelő közterület-használat 4 db e-roller elhelyezését biztosítja.

3.3.6. A rollerhasználók edukálása a szolgáltatásról, tájékoztatása a KRESZ szabályairól

Az Üzemeltető a szolgáltatást biztosító alkalmazásában (Dott applikáció) az e-rollerek bérlésének megkezdése előtt rövid, a felhasználó által kötelezően jóváhagyandó címszavas edukációban részesíti. Az edukációs anyag tartalmát a Szerződő felek közös megegyezéssel határozzák meg. Az edukációs anyag menüpontonkénti jóváhagyása 2 másodpercet követően lehetséges.



Az Üzemeltető felvilágosítja a felhasználókat a megfelelő parkolási etiketről, amely szerint e-rollerrel kizárólag a 3.3.1. pont szerint kijelölt területen lehet parkolni, biztosítva a lehető legnagyobb szélességben a gyalogos közlekedést, továbbá felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy ne parkoljanak le e-rollerrel olyan helyen, ahol akadályozzák a gyalogosokat, kerékpárosokat, veszélyeztetett csoportokat, vagy más módon akadályozzák vagy veszélyeznek a közlekedésre.

Az Üzemeltető köteles legalább az első utazás előtt tájékoztatni a rollerhasználókat az e-roller használatához szükséges lényeges közúti közlekedési szabályokról.

Az Üzemeltető a mindenkor hatályos KRESZ, vagy egyéb e-roller használatára vonatkozó szabályozás változása esetén, annak megfelelően köteles módosítani és naprakészen tartani a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek tájékoztatását.

Jelen szerződés érintő, a szerződés hatályba lépését követő Önkormányzati szabályozás módosítása, változása esetén (vonatkozó Önkormányzati rendelet, Közgyűlési határozat, stb) az Önkormányzat arról köteles az Üzemeltetőt a változásról 15 napon belül tájékoztatni.

3.3.7. Dőlésérzékelés

Az Üzemeltető képes az e-ollerek valós időben történő figyelésére, és minden nem álló e-roller észlelésére a városban. Az Üzemeltető olyan IoT eszközökkel rendelkezik, amelyek a lehető leghamarabb orvosolják az elesett vagy más módon veszélyesen elhelyezett elektromos rollereket, és 6 órán belül áthelyezi azokat.

Amennyiben e kötelezettségének az Üzemeltető a fenti határidőn belül nem tesz eleget, az Útkezelő Szervezet az Üzemeltetőt a Bérleti Szerződésben megjelölt közigazgatási bírsággal sújthatja.


3.3.8. A gyalogosforgalmat akadályozó és a biztonságot veszélyeztető e-rollerek eltávolítása

Az Üzemeltető vállalja, hogy 6 órán belül eltávolít minden olyan e-rollert, amelyről bejelentették, hogy akadályozza a forgalmat vagy más módon biztonsági aggályt jelent (pl. sérült vagy megrongált).

Amennyiben e kötelezettségének az Üzemeltető a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az Útkezelő Szervezet az Üzemeltetőt a Bérleti Szerződésben megjelölt közigazgatási bírsággal sújthatja.

3.3.9. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a közterület használatával kapcsolatos szabályokról szóló 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján az Útkezelő Szervezettel közterülethasználati-bérleti szerződést (a továbbiakban: "Bérleti Szerződés") köt jelen Megállapodás aláírásától számított 15 napon belül és a megkötött Bérleti Szerződésben foglaltakat teljesíti. Bérleti Szerződés nélkül eszközt a közterületen nem helyezhet el és nem üzemeltethet. A rendelet módosításáig a bérleti díj Ft/m²/hó egységben kerül meghatározásra, akként, hogy 1 m²-nek megfelelő közterület-használat 4 db e-roller elhelyezését biztosítja. A Flottaméret és a bérleti díj kapcsolatát a Bérleti Szerződés tartalmazza.

3.3.10. Amennyiben a rendszer használata során az Üzemeltető vagy a felhasználó az



Önkormányzatnak kárt okoz, a helyreállítási költség az Üzemeltetőt terheli. A biztosítási kötvény száma: 
 SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

Üzemeltető a Bérleti Szerződés megkötésekor a felelősségbiztosítást az Útkezelő Szervezetnek bemutatja. A felelősségbiztosítást az Üzemeltető köteles fenntartani saját költségén az üzemeltetés teljes időszaka alatt. Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a 3.1.5. pontban megjelölt Helyi partnere felelősségbiztosítással rendelkezzen.

Üzemeltető az üzemeltetéssel összefüggésben vagy az üzemeltetési tevékenysége során, az Üzemeltető számára felróható okból harmadik félnek okozott károkért felelősséggel tartozik.

3.4. Adatok és statisztikák

3.4.1. Szolgáltatási adatok megosztása

Az Üzemeltető havi rendszerességgel részletes anonimizált használati adatokat ad át a szolgáltatásról (pl. állomások kihasználtsága, eszközök kihasználtsága, használt útvonalak, jellemző kezdő és végállomások, napi és napon belüli használati szokások stb) az Önkormányzat és Útkezelő Szervezet számára.

3.5. Adatvédelem

Az Üzemeltető az anonimizált gyűjtött adatokat kérésre az illetékes és felelős hatóságoknak továbbítja, előre meghatározott formátumban, az adatvédelmi törvények és elvek szigorú betartása mellett.

Az adatkezelés során az Üzemeltető köteles betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait.

4. Önkormányzat feladatai

4.1. Titoktartási rendelkezés

Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Üzemeltető adatait az Üzemeltető hozzájárulása nélkül ne adják át piaci szereplőknek vagy harmadik személyeknek. Ezen túlmenően az Önkormányzat nem tesz közzé semmilyen olyan adatot, amelyből következtetések vonhatók le az Üzemeltető pénzügyi és kereskedelmi helyzetére vonatkozóan.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik az Info.tv. szerinti közérdekű és közérdekből nyilvános adatra.

4.2. Fizikai parkolóhelyek

A fizikailag elhatárolt e-roller parkolóhelyek, különösen a nagy igénybevételnek kitett területeken, javítják a felhasználók biztonságát és kényelmét az utazás befejezésekor és megkezdésekor. Ezeket a helyeket az Üzemeltető és az Útkezelő Szervezet között kötött Bérleti Szerződésben megjelölt módon szükséges kialakítani. A fizikai parkolóhelyek az Önkormányzat az Útkezelő Szervezet javaslata alapján a Megállapodás 3.3.1. pontjában foglaltak szerint kerülnek kijelölésre.



4.3. Éves eseménynaptár


Az Önkormányzat éves naptárt készít az Üzemeltetőnek az eseményekkel és dátumokkal, amikor a Szolgáltatást korlátozzák és érintik, hogy az Üzemeltető előre megtervezhesse, mikor és hogyan távolítja el a flottáját. Minden olyan közelgő tevékenységet, amely hatással lehet a működésre, legalább hét nappal korábban közölni kell az Üzemeltetővel, hogy elegendő reagálási és felkészülési idő álljon rendelkezésre az Üzemeltető számára.

5. Kapcsolattartás

5.1. Kijelölt kapcsolattartó

Az Önkormányzat külön elérhetőséget biztosít az Üzemeltető számára, aki munkaidőben elérhető.

Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:



5.2. Kapcsolattartás a szolgáltatást támogató Helyi partner és Önkormányzat között


Amennyiben a Üzemeltető a helyi operatív feladatokat helyi partnerral vagy alvállalkozó közreműködésével látja el, úgy az alvállalkozó munkaidőn belüli (hétköznapi 08:00-16:00 között) telefonos és e-mail-es elérhetőségét meg kell osztania az Önkormányzattal, az Üzemeltető és alvállalkozója között létrejövő szerződéses kapcsolatának létrejötté, vagy a kapcsolatban bekövetkező változás esetén 2 munkanapon belül.

5.3. Kommunikációs válaszidő az Önkormányzat és az Üzemeltető között

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a megkeresés tudomásulvételétől számított két munkanapon belül válaszol az Önkormányzat megkereséseire, és a szükséges módosításokat 5 napon belül végrehajtja.

5.4. Érintett szervezetek fóruma

Az Önkormányzat az Együttműködési Megállapodás sikeres teljesítése érdekében negyedévente vagy szükség esetén összehívhat Érintett szervezetek fóruma a szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdések átbeszélése érdekében. Az Önkormányzat a Mikromobilitási kerekasztalra az Üzemeltető mellett meghívhatja az Útkezelő Szervezetet, Városrendészetet, illetve további érintetteket.



6. Felmondási jogok

- 6.1. A Megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja, ha az Üzemeltető a tárgyhónapot követő 5 napjáig kiszámlázott közterületfoglalási díjat – késedelembe esés esetén - a felhívás és ésszerű póthatáridő biztosítása ellenére nem fizeti meg.

A Megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben az Üzemeltető jelen Megállapodás 3.4.1. pontjában vállalt kötelezettségét 3 hónapos türelmi időt követően az írásos felszólítást követő 2 napon belül nem tesz eleget.
- 6.2. A Megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja, amennyiben az Üzemeltető jelen Megállapodás 2. és 3. pontjában vállalt kötelezettségét - a hivatkozott pontokban meghatározott határidőben – az írásos felszólítást követő 2 napon belül nem tesz eleget.
- 6.3. A Megállapodást az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben az Üzemeltető jelen Megállapodás 3.4.1. pontjában vállalt kötelezettségét 3 hónapos türelmi időt követően az írásos felszólítást követő 2 napon belül nem tesz eleget.
- 6.4. A Megállapodást mindkét fél jogosult indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondani.
- 6.5. A Megállapodást felmondani csak írásban lehet, amely ajánlott postai küldeményként vagy Hivatali kapun keresztül tekinthető joghatás kiváltására alkalmas iratnak.
- 6.6. A Megállapodást módosítani csak a felek írásos megállapodásával lehet.

7. Adatvédelmi rendelkezés

Az Önkormányzat a jelen szerződés létrehozásának, valamint a szerződéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítésének céljából a másik fél által átadott, vagy a feladatokból adódó szükségszerűségből tudomására jutott, a szerződés teljesítéséhez, továbbá a szerződésből eredő esetleges igények érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szabályainak betartásával kezeli. Az Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója – melyet szerződő fél a jelen szerződés aláírását megelőzően megismert - elérhető a www.gyor.hu honlapon az Adatvédelem menüpontban.

Az Önkormányzattal szerződő fél kijelenti és szavatolja, hogy valamennyi érdekkörében eljáró érintett személy részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat részére átadott személyes adatok Önkormányzat általi kezelésével kapcsolatban az adatkezeléssel érintett személyt bizonyítható módon felhívja a vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhetőségére, megismerésének szükségességére.



8. Záró rendelkezések

Jelen szerződés kettő (2) példányban készült magyar nyelven és mellékletek nélkül 9 (kilenc) számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták



polgármester

cégvezető

Győr, 2025. 03.06.....

Győr, 2025. 03.06.....

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva:

Aláír

Név:

Dátum



A szerződést kapják:

1. sz. példány (szignált példány): Településfejl-i és Városstrat-i Főoszt. Városfejl-i és Városüz-i Oszt. Ügyintézője
2. sz. példány: Üzemeltető





1/1 MELLÉKLET

MIKROMOBILITÁSI PONT KÖZTERÜLETI HELYSZINEI

1. Révai út – Városház tér, alujáró kijárata előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682530 17.634910

Helyrajzi szám: 7027

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,0 m

Megjegyzés: tükör mögötti járda területe, úttesten rakodási terület.

Helyszín fényképe:



2. Révai út vasútállomás főbejáratától Városháza felé, az úttest mellett

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682290 17.634130

Helyrajzi szám: 7027

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 5,0 m

Megjegyzés: megállni tilos tábla után a járdán, úttest szélétől 1,0 m-t el kell hagyni.

Helyszín fényképe:



3. Szent István út-Baross G. út csomópontnál, Városháza keleti sarkán, Baross híd mellett

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.683750 17.635530

Helyrajzi szám: 7029/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 8,0 m

Megjegyzés: Városháza melletti járda felület, nem a lépcsőre.

Helyszín fényképe:



4. Eötvös park Szent István út felőli nyugati sarka

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682930 17.632890

Helyrajzi szám: 7037

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés: fa és a Szent István úti járda között

Helyszín fényképe:



5. Révai út Baross híd alatti járda, vasút felőli oldalon, kerítés előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.683010 17.636600

Helyrajzi szám: 7027

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 5,0 m

Megjegyzés: Közút területe a híd alatt?

Helyszín fényképe:



6. Bisinger sétány Szent István út melletti emlékmű mellett

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.683790 17.636130

Helyrajzi szám: 7005

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: tuja előtti járdaszakasz

Helyszín fényképe:



7. Szent István út-Baross G. csomópontnál, Megyeháza előtti járdaszakaszon

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.684080 17.635130

Helyrajzi szám: 7087

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: virágládák között

Helyszín fényképe:



8. Aradi V. útja-Árpád út sarkon a járda szélén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.684270 17.633680

Helyrajzi szám: 7146

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: korábbi szelektívek helyén

Helyszín fényképe:



9. Baross G.út-Árpád út csomópontnál 2 bódé között

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.684660 17.635150

Helyrajzi szám: 7147

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: 1. bódé belső oldala

Helyszín fényképe:



10. Czuczor G. utca zsákutcás végénél fedett kerékpártároló mellett

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.684500 17.636330

Helyrajzi szám: 7004

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,0 m

Megjegyzés: MATÁV szekrény előtti terület, 2 aknafedlapon

Helyszín fényképe:



11. Árpád út-Czuczor G. út sarka

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.685070 17.635880

Helyrajzi szám: 7004

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,5 m

Megjegyzés: MATÁV szekrény és fizető automata között

Helyszín fényképe:



12. Árpád út-Teleki L. utca sarok, Parkolóház előtti járdán

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.685750 17.637610

Helyrajzi szám: 6989

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: GyőrBike állások területére

Helyszín fényképe:



13. Teleki L. út-Bajcsy Zs. út körforgalomnál Színház előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.686570 17.636830

Helyrajzi szám: 6820

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: térkő burkolat végétől 4,5 m távolságra kezdődően, 3,0 m hosszban a buszmegálló felé

Helyszín fényképe:



14. Bajcsy Zs. út-Czuczor G. út saroknál színházhoz vezető lépcsőknél

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.686210 17.635542

Helyrajzi szám: 6968/4

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,5 m

Megjegyzés: hirdetőtábla és GyőrBike állomás között

Helyszín fényképe:



15. Czuczor G.-Arany J. utca sarkán a kerékpártároló és a ház sarka között

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.686820 17.634680

Helyrajzi szám: 7359

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,5 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



16. Pálffy utca COOP előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.687620 17.636470

Helyrajzi szám: 6940/12

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,5 m

Megjegyzés: fa vonalában, szeméttároló és a kerékpárút között, kerékpárúttól 50 cm-re

Helyszín fényképe:



17. Batthyány tér-Gárdonyi utca körforgalomnál a járdán, a tér ÉNY-i sarka

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.688430 17.638650

Helyrajzi szám: 6586

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés: két kerítésoszlop között

Helyszín fényképe:



18. Batthyány tér-Bajcsy Zs. út csomópontnál a tér DNY-i sarkán

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.687550 17.639220

Helyrajzi szám: 6586

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 1,0 m

Megjegyzés: zöld területen található beton felületen

Helyszín fényképe:



19. Batthyány tér-Kiss J.út csomópontnál a járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.689080 17.640310

Helyrajzi szám: 6586

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,5 m

Megjegyzés: szeméttároló és a MATÁV szekrény között

Helyszín fényképe:



20. Újkapu utca-Liszt F. út sarka a járdán, 28.sz. sarki ház 2.ablaka elé

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.689270 17.638590

Helyrajzi szám: 6710

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,5 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



21. Türr I. út melletti buszparkoló (Széchenyi híd alatt)

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.692420 17.641290

Helyrajzi szám: 6405/10

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,5 m

Megjegyzés: műanyag oszlopokkal elzárt terület a híd alatt, Türr I.út felőli kerítésnél

Helyszín fényképe:



22. Móricz Zs.rakpart-Tarcsay V.út csomópont után a járda mellett

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.692360 17.639600

Helyrajzi szám: 6419/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: Rezidencia mélygarázs kijárat után, oszlopokkal elzárt területre a járda mellé

Helyszín fényképe:



23. Újkapu utca-Móricz Zs.rakpart csomópontnál a járdán a 2.sz.előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.691480 17.637230

Helyrajzi szám: 6710

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés: 2 oszlop között

Helyszín fényképe:



24. Dunakapu tér-Teleki út a várfal mellett

Burkolat típusa: díszburkolat

Piktogram jelölése: eltávolítható ragasztott matrica


GPS koordináta: 47.690530 17.634330

Helyrajzi szám: 6822/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,5 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



25. Dunakapu térnek a Kossuth híd felőli sarka, trafó előtt

Burkolat típusa: díszburkolat

Piktogram jelölése: eltávolítható ragasztott matrica

GPS koordináta: 47.690010 17.632800

Helyrajzi szám: 6822/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: trafó szellőzője előtt

Helyszín fényképe:



26. Gutenberg tér-Jedlik Á. utca sarkán

Burkolat típusa: díszburkolat

Piktogram jelölése: eltávolítható ragasztott matrica

GPS koordináta: 47.689060 17.633020

Helyrajzi szám: 7412

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: Gutenberg tér 1.sz. előtt, saroktól kezdődően

Helyszín fényképe:



27. Szabadsajtó utca-Széchenyi tér sarka

Burkolat típusa: díszburkolat

Piktogram jelölése: eltávolítható ragasztott matrica

GPS koordináta: 47.688000 17.633720

Helyrajzi szám: 7385

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: virágláda után az első ablak elé

Helyszín fényképe:



28. Bécsi kapu téren, Kazinczy utcával szemben, Karmelita oldalán

Burkolat típusa: díszburkolat

Piktogram jelölése: eltávolítható ragasztott matrica

GPS koordináta: 47.686970 17.631390

Helyrajzi szám: 7489

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,5 m

Megjegyzés: kerékpártámaszok folytatásában a fal ívéig

Helyszín fényképe:



29. Virágpiac

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.686170 17.63180

Helyrajzi szám: 7292

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,0 m

Megjegyzés: órától a 2.villanyoszlop előtt

Helyszin fényképe:



30. Zechmeister utca, Virágpiaccal szemben a GyőrBox mellett

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.685990 17.630810

Helyrajzi szám: 727

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,0 m

Megjegyzés:

Helyszin fényképe:



31. Zechmeister utca-Jókai utca sarok járda, 2 fa között

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.684850 17.630130

Helyrajzi szám: 7279

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



32. Szent István út-Jókai út sarok

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682910 17.632170

Helyrajzi szám: 7087

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: ÉK-i sarok, elektromos doboz és üveg kirakat között

Helyszín fényképe:



33. Vas Gereben utca, Árkád bejáratával szembeni ív

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.690160 17.643300

Helyrajzi szám: 6420/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés: lezáró oszlopok belül, villanyoszlop és oszlop között

Helyszín fényképe:



34. 14.sz.út melletti járdán, Árkád D-i bejárata közelében

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.688990 17.644420

Helyrajzi szám: 6420/3

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: zöldterület előtti ív

Helyszín fényképe:



35. Árpád út 93.sz. sarka a 14.sz.út felől

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.688150 17.644170

Helyrajzi szám: 6322/3

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: süllyesztett kiemelt szegélytől az ívig

Helyszín fényképe:



36. 1.sz.főút – Kölcsey úti jelzőlámpánál a MOL kút felőli oldalon a járda melletti zöldterületen

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.693020 17.654040

Helyrajzi szám: 6322/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 1,0 m

Megjegyzés: zöldterületben lévő beton felület

Helyszín fényképe:



37. Tóth L. úton Aréna felőli buszöböl végénél a járda

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.697150 17.667250

Helyrajzi szám: 5763

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 4,5 m

Megjegyzés: buszöböl végénél található elektromos szekrény mellett a térkővön

Helyszín fényképe:



38. Tihanyi Á.út-Vasvári P. út csomópont közép-szigeten

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.670950 17.651870

Helyrajzi szám: 4569

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: jelzőlámpa melletti utcanévtábla mögött

Helyszín fényképe:



39. Tihanyi Á. út Affidea kórház bejárat előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.672090 17.650980

Helyrajzi szám: 4569

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,5 m

Megjegyzés: gyalogos átkelőhely után, a parkoló előtti oszlopokkal elzárt területen a járdán

Helyszín fényképe:



40. Tihanyi Á. út 65.sz.körforgalom felőli sarka előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.673940 17.649780

Helyrajzi szám: 4778/182

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: kiemelt szegély előtt, szemetestől indulva

Helyszín fényképe:



41. Tihanyi Á. út-Szigethy A. út csomópontnál CBA előtti járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.676210 17.648110

Helyrajzi szám: 4569

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: virágládák folytatásában

Helyszín fényképe:



42. Tihanyi Á.út-Török István út sarka, íves kerítés előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.677820 17.646750

Helyrajzi szám: 4718/16

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



43. Tihanyi Á. út-Sport utca csomópont járda, íves kerítés előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.679000 17.645820

Helyrajzi szám: 4569

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 1,5 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



44. Tihanyi Á. út-Álmos út körforgalomnál a liget felé eső gyalogos átkelőhely folytatásában

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.679770 17.644890

Helyrajzi szám: 4397/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0

Megjegyzés: pad és a tábla között

Helyszín fényképe:



45. Bartók B.út-Csaba utca 7.sz.előtt a járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.681700 17.638410

Helyrajzi szám: 4117

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,0 m

Megjegyzés: szemetes tároló előtt az íves részen

Helyszín fényképe:



46. Bartók B.út Kristály étterem előtt buszváró után

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.681210 17.639110

Helyrajzi szám: 4512/4

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



47. Eszperantó út Baross híd alatti terület, GyőrBike vonalában

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682300 17.637070

Helyrajzi szám: 4000

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: híd vonalától kifelé zöldterület mellé

Helyszín fényképe:



48. Kamara utca, parkolóházzal szembeni oldalon a járda mellett

Burkolat típusa: kavics

Piktogram jelölése: nincs

GPS koordináta: 47.685480 17.642310

Helyrajzi szám: 6617/14

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,0 m

Megjegyzés: kerékpárút íve melletti kavicsos rész

Helyszín fényképe:



49. Gárdonyi utca-Bisinger sétány sarok, kerékpáros pontnál

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.685130 17.640730

Helyrajzi szám: 7008

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: térköves rész végén

Helyszín fényképe:



50. Szent István út-Gárdonyi csomópont 49.sz.előtti 1.-2. virágládák között

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.685760 17.640060

Helyrajzi szám: 7087

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: két virágláda között

Helyszín fényképe:



51. Szövetség utca – Báthory utca

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6959, 17.6350

Helyrajzi szám: 1098

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Helyszín fényképe: A 14. sz. főút felé haladó kerékpársáv kezdeténél, a járda kiszélesedésében. Az úttest szélétől 1,0 m, a kerékpársáv kezdetétől 0,5 m szabadon tartandó.



52. Ady Endre utca 52.

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6947, 17.6386

Helyrajzi szám: 10279/4

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A háztömb Széchenyi híd felőli oldalán, az épület melletti zöldsáv szegélye mellett, a járdán.

Helyszín fényképe:



53. Kossuth híd – Rónay Jácint utca

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6917, 17.6313

Helyrajzi szám: 10462

Igénybe vehető terület nagysága: 4,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A Dohánybolt mellett, az épület szélétől. 2 m járda szabadon tartandó.

Helyszín fényképe:



54. Rónay Jácint utca – Hédervári út / Szövetség utca körforgalom, Spar mellett

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6936, 17.6302

Helyrajzi szám: 10462

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Rakodóhely tábla előtt, a zöldsáv és a kerékpárút között. A kerékpárút szélétől 0,5 m szabadon tartandó.

Helyszín fényképe:



55. Hédervári út – Szövetség utca körforgalom, posta előtt

Burkolat típusa: díszkő

Piktogram jelölése: matrica

GPS koordináta: 47.6942, 17.6295

Helyrajzi szám: 10622/6

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A kerékpárút mellett, a járda kiszélesedésében.

Helyszín fényképe:



56. Hédervári út – Leibstücl Mária utca

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6957, 17.6300

Helyrajzi szám: 10614

Igénybe vehető terület nagysága: 1,8x1,5m

Megjegyzés: A szelektív sziget mellett.

Helyszín fényképe:



57. Kálóczy tér, orvosi rendelővel szemben

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6920, 17.6298

Helyrajzi szám: 10464

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Az orvosi rendelővel szemközti oldalon, a járda gyalogátkelőhely melletti kiöblösödésében, a Kálóczy tér 9-11. behajtójával szemben.

Helyszín fényképe:



58. Jedlik híd, Kálóczy tér felőli oldal

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47. 6920, 17.6275

Helyrajzi szám: 10622/7

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A gyalogátkelőhely egyetem felőli oldalán, a zöldterület mellett.

Helyszín fényképe:



59. Kazinczy Ferenc Gimnázium előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6818, 17.6295

Helyrajzi szám: 7045

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Az épület alagsori 2. és 3. ablaka között, a Szent István út felől.

Helyszín fényképe:



60. Bajcsy-Zs. út, Arrabona udvar bejárata

Burkolat típusa: díszkő

Piktogram jelölése: matrica

GPS koordináta: 47.6853, 17.6333

Helyrajzi szám: 7216/1

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Bajcsy-Zs. út 29. előtt, a „Megállni tilos” táblánál

Helyszín fényképe:



61. Bercsényi-Liget – Erkel utca sarok,

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6862, 17.6242

Helyrajzi szám: 8132

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A park oldalán, a Corner kávézóval szemben, a ferde parkolónál a járda kiszélesedésében. Kiemelt szegélyen keresztül megközelíthető.

Helyszín fényképe:



62. Petőfi tér – Kossuth Lajos utca

Burkolat típusa: díszkő

Piktogram jelölése: matrica

GPS koordináta: 47.6862, 17.6265

Helyrajzi szám: 7871

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A GyőrBike-kal szemben, a park területén. A járdából 1,50 m szabadon tartandó.

Helyszín fényképe:



63. Nefelejcs utca

Burkolat típusa: kockakő

Piktogram jelölése: matrica

GPS koordináta: 47.6888, 17.6360

Helyrajzi szám: 6691

Igénybe vehető terület nagysága: $2,0 \times 1,5 \text{ m} = 3 \text{ m}^2$

Megjegyzés: A 6694 hrsz-ú ingatlan előtt: a kisebb épület ablaka és a nagyobb épület kapuja között.

Helyszín fényképe:



64. Az Egyetem mögött, az Aranypart II. töltésén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6949, 17.6252

Helyrajzi szám: 10663

Igénybe vehető terület nagysága: $2,0 \times 1,5 \text{ m}$

Megjegyzés: A Győr Bike közelében, az Egyetem parkolójához vezető járdán.

Helyszín fényképe:



65. Jedlik híd, Fürdő felőli oldal

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6901, 17.6252

Helyrajzi szám: 8110/3

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A gyalogátkelőhely Fürdővel ellentétes oldalán, a járdák találkozásánál kiszélesedő területen, a támfal mellett.

Helyszín fényképe:



66. Petőfi híd – Benczúr utca közötti járda

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6834, 17.6275

Helyrajzi szám: 7091/6

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A P+R parkoló gyalogos kijárata mellett.(Tűzoltósággal szemben)

Helyszín fényképe:



67. Ráth Mátyás tér 6. előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6870, 17.6270

Helyrajzi szám: 8105

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: Az épület pincelejárata mellett a Híd utca felőli oldalon.

Helyszín fényképe:



68. Várfal sétány

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: felfestés

GPS koordináta: 47.6900, 17.6312

Helyrajzi szám: 7470

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,5 m

Megjegyzés: A kerékpártámaszok burkolatán.

Helyszín fényképe:



1/ MELLÉKLET 2.

MIKROMOBILITÁSI PONT KÖZTERÜLETI HELYSZINEI

1. Eszperantó út 28-34.sz. előtti parkoló öböl területe

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: tábla

GPS koordináta: 47.683270 17.639580

Helyrajzi szám: 4556

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 2,0 m

Megjegyzés: bejáratú kapu jobb oldalán található forgalom elől elzárt területen (elzárt terület átalakítása szükséges).

Helyszín fényképe:



2. Eszperantó út – Corvin út útkereszteződésnél a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.683800 17.640760

Helyrajzi szám: 4556

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: keleti oldali járda területén, a két oszlop között, a kiemelt szegélytől 1,0 m-re.

Helyszín fényképe:



3. Csaba utca – Corvin utca útkereszteződésnél a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682460 17.641390

Helyrajzi szám: 4519

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: járda területén, a távközlési doboz előtt az aknafedlapokon.

Helyszín fényképe:



4. Buda utca 12.sz. előtt a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.681390 17.640910

Helyrajzi szám: 4484/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: fa oldalánál, az úttest kiemelt szegélyétől min. 50 cm-re

Helyszín fényképe:



5. Corvin utca – Attila utca útkereszteződésnél a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.681050 17.642470

Helyrajzi szám: 4426

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Corvin utca 25.sz. ház sarkánál a támfal előtt a járdán

Helyszín fényképe:



6. Bartók B. út – Attila utca kereszteződésnél a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.680170 17.640140

Helyrajzi szám: 4117

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Bartók B. út 21.sz. sarkánál a gyalogátkelőhelyhez vezető járda szélén, a kresztábla mellett

Helyszín fényképe:



7. Bartók B. 28/A.sz. előtt a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.678410 17.641390

Helyrajzi szám: 4050/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: a járda területén, az épület falától 1,0 m-re

Helyszín fényképe:



8. Lehel utca 8.sz. előtti járda területe

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.677840 17.643600

Helyrajzi szám: 4366

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: úttest és parkoló felőli kiemelt szegélyektől min. 1,5 m-re

Helyszín fényképe:



9. Vásárcsarnok előtti tér, bevásárlóközpont oldala

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.677100 17.644430

Helyrajzi szám: 4345

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: tér felőli oldalon lévő kerékpártároló jobb oldalán, épület falától min. 1,0 m-re

Helyszín fényképe:



10. Herman O. utca – Bartók b. út csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.677150 17.642610

Helyrajzi szám: 4346/9

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Herman O. út 15.sz. épület sarkánál, a járda zöldterület felőli szélén

Helyszín fényképe:



11. Herman O. utcáról nyíló zsákutca (Ady park mellett)

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.676330 17.644320

Helyrajzi szám: 4291/16

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Ady park kapuja mellett található járda szélén, a kiemelt szegélytől min. 0,5 m-re

Helyszín fényképe:



12. Szigethy A. út – Szent Imre út csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.675400 17.643110

Helyrajzi szám: 4268/1

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: Szigethy A. út 60.sz. épület előtti sarokra, a járdára a lépcső előtt

Helyszín fényképe:



13. Szent Imre út – Somogyi Béla utca csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.674090 17.643430

Helyrajzi szám: 2541/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 3,0 m

Megjegyzés: az épület sarkánál lévő beugrás területén

Helyszín fényképe:



14. Szent Imre út – Magyar út csomópontnál a templom előtt a járdán, a sarkon

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.672430 17.644700

Helyrajzi szám: 4118

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: járda területén a kerítéstől 0,5 m-re, a sarokhoz közeli részen

Helyszín fényképe:



15. Magyar utca – Verseny utca csomópontjánál a járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.673610 17.646810

Helyrajzi szám: 4132

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Magyar utca 17.sz. saránál a járda területén, a zöldterület szélénél

Helyszin fényképe:



16. Szent Imre út SZTK épület oldalában a járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.670260 17.646780

Helyrajzi szám: 4125/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: az épület nyugati oldala melletti járda területére, faltól 0,5 m-re

Helyszin fényképe:



17. Petz parkolóház kórház felőli gépjármű bejárata melletti járda területe

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.670600 17.648770

Helyrajzi szám: 4125/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: a zöldterület és az ülőpadok közötti területen

Helyszín fényképe:



18. Szauter úton a Szatmári előtti nem működő autóbusz megállóhely peronja

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.667590 17.651300

Helyrajzi szám: 4121/2

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: nem működő leszállóperon végénél, az úttest és a kerékpárút között

Helyszín fényképe:



19. Szauter út – Tihanyi Á. út csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.668570 17.653570

Helyrajzi szám: 4569

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: a csomópont Plaza felőli részén lévő járda területén

Helyszín fényképe:



20. Kodály Z. út – Ifjúság körút csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.671710 17.655260

Helyrajzi szám: 4778/187

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Kodály Z. út 2/A. épületnek az Ifjúság körút felőli oldalán található járdán, a pad bal oldalán

Helyszín fényképe:



21. Kodály Z. út 16.sz. mögötti szervíz út szélén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.674550 17.655440

Helyrajzi szám: 4778/187

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: Kodály Z. út 16.sz. mögötti területen lévő fedett kerékpártároló jobb oldalán az aszfalt burkolaton

Helyszín fényképe:



22. Kodály Z. út 34-44.sz. előtti út – Földes G. út csomópontjánál a bútoráruház sarkánál lévő járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.675890 17.654380

Helyrajzi szám: 4778/126

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: az áruház szervízút felőli sarkánál lévő járda területén, a merőleges állású várakozóhelyek folytatásában, attól min. 1,5 m távolságra

Helyszín fényképe:



23. Földes G. út 26.sz. előtti járda

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.675210 17.651390

Helyrajzi szám: 4778/111

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: ferde állású várakozóhelyek utáni járdaszakaszon, a zöldterület szélén

Helyszín fényképe:



24. Szigethy A. út – Kodály Z. út csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.677110 17.652730

Helyrajzi szám: 4742

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Szigethy A. út 110.sz. épület sarka előtti része az útkereszteződésnek, a kijelölt gyalogátkelőhelyek meghosszabbított vonalában, zöldterület mellett

Helyszín fényképe:



25. Török István út – Szabolcska út csomópontnál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.679230 17.650910

Helyrajzi szám: 4718/16

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: Török István út 27.sz. szembeni párhuzamos állású várakozóhelyek folytatásában a járda területén, a zöldterület szélén

Helyszín fényképe:



26. Mester utca – Szabolcska utca csomópontjánál a járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682020 17.648550

Helyrajzi szám: 4647

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: csomópont északi oldalán lévő járda területe a kerítés előtt

Helyszín fényképe:



27. Mészáros L. utca 5.sz. szembeni járda területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.683990 17.649760

Helyrajzi szám: 4561

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 2,0 m

Megjegyzés: autóbusz várakozó öböl végénél, a járda és az úttest között, az úttest kiemelt szegélytől min. 0,5 m-re

Helyszín fényképe:



28. Mészáros L. utca – Szabolcska utca csomópontnál lévő járda területe

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.683790 17.647200

Helyrajzi szám: 4561

Igénybe vehető terület nagysága: 1,0 x 3,0 m

Megjegyzés: Mészáros L. utca 1.sz.szembeni járda területe, a merőleges állású várakozóhelyek folytatásában, attól min. 2,0 m-re kezdődően, kerítéstől is 2,0 távolságra

Helyszín fényképe:



29. Bem tér 8.

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6774;17.6363

Helyrajzi szám: (3901/2)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az Eörsy Péter utcai gyalogátkelőhely melletti korlátnál.

Helyszín fényképe:



30. Bem tér 15.sz. szemben, park gyalogos bejáratánál

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.678073;17.634556

Helyrajzi szám: (3761)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A parkolótábla és a középén lévő lezáró oszlop közötti területen, az úttest szélétől (szegélytől) 0,50 m távolság szabadon tartandó.

Helyszín fényképe:



31. Szigethy Attila út 24.

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.6745;17.6391

Helyrajzi szám: (3565/1)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az épület előtti járda kiugrásában.

Helyszín fényképe:



32. Szigethy Attila út 9.

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6743;17.6362

Helyrajzi szám: (3707/2)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Gyalogátkelőhelynél, a zöldsáv mellett.

Helyszín fényképe:



33. Szigethy Attila út – 821. sz. főút kereszteződés

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6737;17.6332

Helyrajzi szám: (3754/2)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Gyalogátkelő vonalában, a kerítés mellett.

Helyszín fényképe:



34. Bakonyi út 4/c.

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6746;17.6313

Helyrajzi szám: 3412/4

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A járdán a támfal mellett.

Helyszín fényképe:



35. Kálvária utca 24/c.

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6756;17.6302

Helyrajzi szám: (3310/1)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A kápolna mellett, a tujánál.

Helyszín fényképe:



36. Kálvária utca – Galamb utca kereszteződés

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6770;17.6314

Helyrajzi szám: (3310/1)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Iskolával szemben, a kerékpárút és a parkoló melletti zöldterület közötti aszfalt felületen.

Helyszín fényképe:



37. Kálvária utca – Honvéd utca sarok, Nádor irodaház előtt

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: nincs festés

GPS koordináta: 47.6800;17.6325

Helyrajzi szám: (3310/1)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az irodaház parkolója és a Kálvária utca úttestje közötti zöldfelületben lévő beton felület.

Helyszín fényképe:



38. Pátzay Pál utca 42.-vel szemben

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: nincs festés

GPS koordináta: 47.6612;17.6325

Helyrajzi szám: 2858/169

Igénybe vehető terület nagysága: 1,5 x 1,5 m

Megjegyzés: A Pátzay Pál utca 42. sz. ingatlannal szemben, a járda park felőli oldalán lévő beton felületen.

Helyszín fényképe:



39. Kovács Margit utca 19. előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6624;17.6327

Helyrajzi szám: (2858/67)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az útszegély melletti pollereknél. Az úttest szélétől / szegélytől 0,50 m szabadon tartandó.

Helyszín fényképe:



40. Örkény István utca 1-gyel szemben

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6648;17.6321

Helyrajzi szám: 2858/163

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az óvoda előtti járda parkoló felőli oldalán, a házakhoz átvezető járdakapcsolat közelében.

Helyszín fényképe:



41. Illyés Gy. u. 8. előtti járdán

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6666;17.6321

Helyrajzi szám: (2858/41)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A két felfestett parkolót elválasztó pollereknél.

Helyszín fényképe:



42. Marcalváros II. aluljárónál

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6664;17.6341

Helyrajzi szám: (2858/63)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Villanyoszlop közelében.

Helyszín fényképe:



43. Kormos I. u. 6. OTP előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6637;17.6341

Helyrajzi szám: 2858/137

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



44. Mécs L. út 8. és 10. között

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6622;17.6353

Helyrajzi szám: (2858/67)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Épületek közötti térkő járdán.

Helyszín fényképe:



45. Mécs László út, SPAR előtt

Burkolat típusa: mart aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6606;17.6360

Helyrajzi szám: (2858/98)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Hirdetőtábla előtt.

Helyszín fényképe:



46. Széchenyi híd – Gömör utca

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6972;17.6375

Helyrajzi szám: (11927)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A híd ÉK-i végénél, a kerékpárút és a szalagkorlát közötti járdafelületen, a jelzőlámpa oszlopnál.

Helyszín fényképe:



47. Vízűkör utca – Bárka utca

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.7019;17.6454

Helyrajzi szám: (12158/23)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A kereszteződés DK-i részén, a gyalogátkelőhelyek közötti területen, a járda kiszélesedésénél.

Helyszín fényképe:



48. Szabadrév utca

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.7003;17.6407

Helyrajzi szám: 12106

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A Penny-nél lévő Győr-Bike állomás utolsó két férőhelyén.

Helyszín fényképe:



49. Köztelek utca – Radnóti utca sarok

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6872;17.6188

Helyrajzi szám: (8339)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A Radnóti utca 17. előtt, a parkolósáv Köztelek utcai kezdeténél lévő forgalom elől elzárt területen. (elzárt terület átalakítása szükséges)

Helyszín fényképe:



50. Kiss Ernő utca körforgalomnál

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6886;17.6230

Helyrajzi szám: (8468)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A körforgalom előtt, az úttest és a kerékpárút közötti aszfalt felületen.

Helyszín fényképe:



1/MELLÉKLET 3.

MIKROMOBILITÁSI PONT KÖZTERÜLETI HELYSZINEI

1. Répce utca 30.sz. előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6658;17.6409

Helyrajzi szám: 2672/76

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az út lekerekítő ívéénél a járdafülön, a pollerek közelében.

Helyszín fényképe:



2. Cuha utca – Lajta út – Nagy Imre út közötti terület, benzinkút felőli oldal, a parkoló területén

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6780;17.6343

Helyrajzi szám: 3761

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: GyőrBike mellett, az utolsó kerékpárhely és a szükséglerakó korlát között.

Helyszín fényképe:



3. Lajta út – Répce utca ÉK-i rész

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6680;17.6404

Helyrajzi szám: 2672/89

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Tesco mellett, a kerékpártároló vonalában, a merőleges parkolók közötti

zöldterület előtt, a járdán

Helyszín fényképe:



4. Répce utca 1. mellett, a Lomnic utca felőli oldalon

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6699;17.6396

Helyrajzi szám: 2692

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az első lépcsőfokon, a támfal mellett.

Helyszín fényképe:



5. Ikva utca 48.sz. előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6677;17.6377

Helyrajzi szám: 2672/93

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az út lekerekítő ívéénél a járdafülön, a pollerek közelében (parkoló szélétől min. 1,0 m-re).

Helyszín fényképe:



6. Marcalváros I. aluljáró kijárat (Lajta út 33.sz.felé)

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6665;17.6366

Helyrajzi szám: 2672/127

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A járda elágazásnál.

Helyszín fényképe:



7. Gerence utca 39. mellett, PÁGISZ előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6639;17.6377

Helyrajzi szám: 2672/81

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A járda kiszögellésnél, a villanyoszlop mellett.

Helyszín fényképe:



8. 83.sz.főút melletti járdán, Szentlélek templommal szembeni autóbusz megállóhely mellett

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.6623;17.6393

Helyrajzi szám: 2846/1

Igénybe vehető terület nagysága: 3,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A buszmegálló mellett, a váró vonalában, a pad és a tábla közötti középső területen.

Helyszín fényképe:



9. A Győr-Szol Zrt. Orgona utcai ügyfélszolgálatánál lévő GyőrBike területén

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.6704;17.6342

Helyrajzi szám: 2769/5

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A GyőrBike utolsó két férőhelyén.

Helyszín fényképe:



10. Mészáros L. út, Egyetem Kollégium előtt

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés


GPS koordináta: 47.683120;17.653800

Helyrajzi szám: 4651/3 (Egyetem területe)

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Kijelölt gyalogos átkelőhely folytatásában, a beugróban, a fedett kerékpáros támasz vonalában.

Helyszín fényképe:



11. Mészáros L. utca – 81.sz.főút csomópontja a járda területén (Graboplast oldala)

Burkolat típusa: térkő

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.682210;17.655000

Helyrajzi szám: 5110/3

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A nyugati oldali járda, a gyalogátkelőhely vonala előtt, a középső zöldterület vonalában.

Helyszín fényképe:



12. Ifjúság körút Barátság Park főbejárata mellett

Burkolat típusa: beton

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.676950;17.657750

Helyrajzi szám: 4778/33

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: A járda és a kerékpárút között kibetonozott területen (hosszirányú elhelyezés).

Helyszín fényképe:



13. Ifjúság körút 63.sz. előtti parkoló kezdetnél

Burkolat típusa: aszfalt

Piktogram jelölése: festés

GPS koordináta: 47.672530;17.657620

Helyrajzi szám: 4778/33

Igénybe vehető terület nagysága: 2,0 x 1,0 m

Megjegyzés: Az első parkoló kezdeténél, a szegély és a kerékpárút széle között (szegélytől min. 80 cm).

Helyszín fényképe:



1/4. MELLÉKLET

Mikromobilitási pontok

1. Bárka utca – Hattyú utca csomópontnál

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,703728 17,649640

Helyrajzi szám: 12158/25

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: hangszigetelő fal előtt gyalogos átjáróval szembe

Helyszín fényképe:



2. Dózsa György rkp. - Szabadrév utca kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,697272 17,643628

Helyrajzi szám: 12172

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: járda mellett helyezkedő burkolt terület, max. 2 db

Helyszín fényképe:





3. Kagyló utca- Vízűkör utca járda területe

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,703312 17,644223

Helyrajzi szám: 12105/39

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



4. Kagyló utca 5. kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,701404 17,640949

Helyrajzi szám: 12105/38

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: járda területén kerítés előtt

Helyszín fényképe:



5. Szabadrév utca- Kagyló utca kereszteződés járdán

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,700915 17,640138

Helyrajzi szám: 12106

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: járda területén a füves terület vonalában

Helyszín fényképe:



6. Körtöltés utca Audi Hungaria Iskolaközpont

Burkolat típus: térkő

GPS: 47,702054 17,638379

Helyrajzi szám: 11864/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: aszfalt járdán nem, a járda és az úttest közötti térkő területén

Helyszín fényképe:



7. 14.sz.főút – Bácsai út csomópontnál

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,699002 17,636517

Helyrajzi szám: 11927

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: járda területén, a korlát előtt

Helyszín fényképe:



8. Újlak utca vasúti átjáró Nádorváros felőli oldalán

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,679828 17,629330

Helyrajzi szám: 7028/4

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: betonkerítés mellett

Helyszín fényképe:



9. Újlak utca- Révai Miklós utca kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,680586 17,629101

Helyrajzi szám: 7047

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: a 2.kerítésmező közepéhez lehet csak

Helyszín fényképe:



10. Újlak utca

Burkolat típus: térkő

GPS: 47,682064 17,627188

Helyrajzi szám: 7107

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



11. Kispásztor utca – Hajós Alfréd utca kereszteződés kerítés előtt

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,690968 17,616304

Helyrajzi szám: 8611

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: maximum 3 db roller

Helyszín fényképe:



12. Hajós Alfréd utca – Szarvas utca kereszteződés Rábca - híd bejáratánál

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,691788 17,618118

Helyrajzi szám: 8632

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: rendezvény esetén el kell vinni

Helyszín fényképe:



13. Bercsényi liget – Cinka Panna utca kereszteződés járdán

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,684937 17,617252

Helyrajzi szám: 8132

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



14. Városház köz – Festő utca kereszteződésnél a járdán

Burkolat típus: térkő

GPS: 47,682921 17,620447

Helyrajzi szám: 7715

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



15. Nagysándor József utca – Tompa utca kereszteződés parkolón belül

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,691093 17,654658

Helyrajzi szám: 6336/5

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: parkoló terület sarkában

Helyszín fényképe:



16. Nagysándor József utca – Mátyás király tér

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,691990 17,656965

Helyrajzi szám: 6174

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: épület mögött a járda területén

Helyszín fényképe:



17. Ipar út – Nagysándor József utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,693003 17,661166

Helyrajzi szám: 5968/9

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: zöld terület melletti járdaszakasz

Helyszín fényképe:



18. Mártírok utja – Pesti út csomópont

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,695567 17,659304

Helyrajzi szám: 6322/6

Piktogram jelölése: festés

Térület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



19. Vágóhid utca Gyárvárosi Általános iskola buszmegállónál

Burkolat típus: térkő

GPS: 47,686245 17,653116

Helyrajzi szám: 6372

Piktogram jelölése: festés

Térület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: gyalogos védőkorlát előtt

Helyszín fényképe:



20. Kandó Kálmán utca 6.

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,685108 17,657894

Helyrajzi szám: 6355

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: betonkerítés előtt

Helyszín fényképe:



21. Ipar út 99. OMW benzinkút melletti buszmegálló

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,680998 17,661202

Helyrajzi szám: 5156/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: csak a buszmegálló tábla és a közvilágítási oszlop között

Helyszín fényképe:



22. Ipar út 75. – Pusztaszeri út kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,681366 17,661254

Helyrajzi szám: 5157/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: kerítés fala mellett

Helyszín fényképe:



23. Ipar út – Puskás Tivadar út kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47,688892 17,661725

Helyrajzi szám: 5999

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



1/ 5. MELLÉKLET

Mikromobilitási pontok

1. Pinnyéd Kunszigeti út – Fő út körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.692535, 17.605678

Helyrajzi szám: 10167/3

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Pinnyéd irányába jobb oldalra eső buszmegálló után

Helyszín fényképe:



2. Pinnyéd Szent Vendel út – Jávor Pál utca kereszteződés

Burkolat típus: murva

GPS: 47.691698, 17.597054

Helyrajzi szám: 9863/34

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: járda és az úttest közötti murvás területre, a járda mellé

Helyszín fényképe:



3. Achim András utca – Cinka Panna utca kereszteződés

Burkolat típus: fű

GPS: 47.683302, 17.615508


Helyrajzi szám: 8006

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Achim utca aszfalt burkolatától legalább 2,0 m távolságra

Helyszín fényképe:





4. Szalay Imre út – Botos Lőrinc utca Liget utca kereszteződés buszmegálló

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.682421, 17.611079

Helyrajzi szám: 9150/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: buszváró és a zöldterület között

Helyszín fényképe:



5. Liget utca – Kossuth Lajos utca szelektív hulladékgyűjtő buszmegálló között

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.680953, 17.616088


Helyrajzi szám: 7999/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: járda kiszélesedésnél

Helyszín fényképe:



6. 1. sz. fő út Duna center

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.677272, 17.615397

Helyrajzi szám: 7658/3

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: város irányában jobb oldalon lévő buszmegálló melletti járda végén

Helyszín fényképe:



7. Kazamata utca – Bálint Mihály utca csatlakozásánál

Burkolat típus: murva

GPS: 47.678451, 17.616099


Helyrajzi szám: 7655

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gy.-M-S.-megyei Igazgatóság előtt villanyoszlop előtt, max. 2 db

Helyszín fényképe:



8. Rába utca töltés alján

Burkolat típus: fű

GPS: 47.680569, 17.619988

Helyrajzi szám:

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Rába utca 84.sz. szemben, úttest szélétől min. 50 cm

Helyszín fényképe:



9. Hédervári út 30.

Burkolat típus: térkő

GPS: 47.697764, 17.629483

Helyrajzi szám: 10614

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: Kisalföldi hírkosár épülete előtt, járda és az épület között

Helyszín fényképe:



10. Hédervári út 94. házszámmal szemben régi buszmegálló

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.704310, 17.630925

Helyrajzi szám: 10614

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:





11. Nagymegyeri út – Zemplén utca - Körtöltés utca csomópontnál

Burkolat típus: térkő

GPS: 47.703647, 17.633533

Helyrajzi szám: 11927

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: város irányában jobbra a buszmegálló és gyalogos átkelő között

Helyszín fényképe:





12. Írisz utca

Burkolat típus: murva

GPS: 47.714711, 17.636625

Helyrajzi szám: 11177


Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Sárás utcatábla után körülbelül 10 méterre jobb oldalon

Helyszín fényképe:





13. Szitásdomb utca – Pacsirta utca játszótér

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.719299, 17.639198

Helyrajzi szám: 11170/14

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:





14. Szitásdomb utca – Sárási utca – Sármány utca csomópont buszforduló forgalomtól elzárt terület

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.719994, 17.645818

Helyrajzi szám: 11153/13


Piktogram jelölése: festés

Tertület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:





15. Sövény utca – Boglárka utca kereszteződés

Burkolat típus: murva

GPS: 47.717611, 17.650622

Helyrajzi szám: 12679

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



16. Vámosi út – Csonkaér utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.730975, 17.663710

Helyrajzi szám: 13738/2

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: szelektív hulladékgyűjtő melletti járda

Helyszín fényképe:



17. István Király út 62 szám előtt Bácsa FC pálya mellett

Burkolat típus: beton

GPS: 47.728278, 17.668475

Helyrajzi szám: 13381

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2 m

Megjegyzés: járda melletti beton felületen

Helyszín fényképe:





18. Külső Bácsai út – Boglárka utca

Burkolat típus: térkő

GPS: 47.713402, 17.652021

Helyrajzi szám: 12679

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:





19. Bácsai út – Tőzike utca sarok

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.704548, 17.642969

Helyrajzi szám: 11788


Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:





1/ 6. MELLÉKLET

Mikromobilitási pontok

1. Jereváni út – Székely utca kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.667932 , 17.655161


Helyrajzi szám: 279/48

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: max. 2 db

Helyszín fényképe:



2. Jereváni út – Erfurti út körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.667103, 17.658474

Helyrajzi szám: 279/112

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



3. Erfurti út 28.

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.669763, 17.659450

Helyrajzi szám: 279/116

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



4. Szőnyi Márton utca 33. buszmegálló előtt

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.672252, 17.661894


Helyrajzi szám: 277/6

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



5. Szőnyi Márton utca – Zöld utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.669910, 17.665481

Helyrajzi szám: 591/3

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: korlát és a járda közötti forgalom elől elzárt területen

Helyszín fényképe:



6. Zöld utca – 81. sz főút kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.674496, 17.671720


Helyrajzi szám: 257/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



7. József Attila utca -Fehérvári út

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.673012, 17.676448

Helyrajzi szám: 1376

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: max. 2-3 db

Helyszín fényképe:



8. Páva utca 51 /A

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.671149, 17.668463


Helyrajzi szám: 380/3

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



9. Lovas utca 10.

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.672749, 17.673643

Helyrajzi szám: 455/4

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: max. 2 db

Helyszín fényképe:



10. József Attila utca – Nyerges utca kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.671264, 17.674264

Helyrajzi szám: 1376

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: max. 2 db

Helyszín fényképe:



11. József Attila utca 139/A

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.669594, 17.671731

Helyrajzi szám: 1376

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



12. Tárogató utca Kodály Zoltán Általános iskola

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.668493, 17.665994



Helyrajzi szám: 453/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



13. József Attila utca 113/A házzal szemben

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.667859. 17.668338

Helyrajzi szám: 1376

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: csak járdával párhuzamosan

Helyszín fényképe:



14. József Attila utca 79.

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.666015, 17.664895

Helyrajzi szám: 696/2

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Bacsák méhészbolt előtt, kerítés mellett, max. 2 db

Helyszín fényképe:



15. Szabadi utca – Csontos Gyula utca kereszteződés

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47. 663758, 17. 664150


Helyrajzi szám: 1863/2

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



16. József Attila utca – Aulich utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.663037, 17.661286


Helyrajzi szám: 1375

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



17. József Attila utca – Máté Mária utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.660618, 17.658825

Helyrajzi szám: 2024/20

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: csak az aszfalt járdával párhuzamosan

Helyszín fényképe:



18. Mohi utca – Sólyom utca OTP automata előtt

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.646618, 17.665773



Helyrajzi szám: 2207

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: max. 2 db

Helyszín fényképe:



19. Szőlős utca sport pálya mellett

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.648131, 17.666559

Helyrajzi szám: 2213

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



20. Szent Imre út MOL töltőállomáshoz bevezető útnál

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.666030, 17.648926


Helyrajzi szám: 4119/5

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



21. Szent Imer út – Szauter Ferenc út körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.666990, 17.648505

Helyrajzi szám: 4123/1

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: reklámtábla előtt

Helyszín fényképe:



22. Szent Imre út –Nádas Ernő - Szauter Ferenc út körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.666936, 17.647710

Helyrajzi szám: 4118

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



23. Vak Bottyán utca – Konini utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.665890, 17.655714

Helyrajzi szám: 279/54

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Szabadhegyi Magyar- Német ált. isk

Helyszín fényképe:



24. Királyszéki utca

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.647619, 17.622702

Helyrajzi szám: 0103/4

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Deachatlan áruháznál gyalogos átkelőhely mellett

Helyszín fényképe:



25. Győri út

Burkolat típus: murva

GPS: 47.636816, 17.613270

Helyrajzi szám: 25432/3

Piktogram jelölése:

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: Mozgás tér stúdióval szemben vasút mellett

Helyszín fényképe:



26. Győri út – Fekete István utca körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.624003, 17.606706


Helyrajzi szám: 26306

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: csak a járdával párhuzamosan

Helyszín fényképe:



27. Bezerédj út

Burkolat típus: térkő

GPS: 47.625586, 17.603566

Helyrajzi szám: 27224

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: ESK Ménfőcsanak Labdarugó Egyesület bejáratánál

Helyszín fényképe:



28. Új élet út – Hármashatár utca körforgalom

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.629014, 17.601019

Helyrajzi szám: 25614/145

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



29. Garan János utca – Hegymester utca

Burkolat típus: murva

GPS: 47.631141, 17.602466

Helyrajzi szám: 25614/71

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



30. 83. sz. főút

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.650720, 17.626600

Helyrajzi szám: 0103/5

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés: a zöldterület mellé, járdával párhuzamosan

Helyszín fényképe:



31. Mécs László utca 32.

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.656995, 17.631638

Helyrajzi szám: 2858/98

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



32. Pápai út – Dessewffy utca kereszteződés buszmegálló

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.670833, 17.628314

Helyrajzi szám: 2916

Piktogram jelölése: festés

Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



33. Pándzsa út – 82.sz. főút csomópontnál

Burkolat típus: aszfalt

GPS: 47.654050, 17.658320

Helyrajzi szám: 2103/3

Piktogram jelölése: festés


Terület nagysága: 1,5 x 2m

Megjegyzés:

Helyszín fényképe:



Tilalmi zónák





Csökkentett sebességű zónák

