

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Hatósági Főosztály – Környezetvédelmi Osztály

☒ 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.30 - 15.00 óráig

☎ Tel: 36/96/500-411

Szerda 12.30 – 15.00 óráig

☎ Fax: 36/96/500-412

e-papír: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Csütörtök 8.00 - 17.30 óráig

cégkapu: GYORONK - KRID szám: 140565923

e-mail: kozigazgas@gyor-ph.hu

Ügyiratszám: 60548/2026/B.

Ügyintéző: Ujhelyi Zoltán

Telefon: 36/96/500-442

KÖZLEMÉNY

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 98. § (1) bekezdés, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: **Ákr.**) 89. § (1) bekezdés értelmében hatóságom – az ügyfélnek minősülő szervezetekre és a hatásterületen élő ügyfelekre tekintettel – a tárgyi ügyben hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi:

A közzététel napja: 2026. 07. 28.

Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály

A döntés száma: 60548-2/2026.

A döntés tárgya: Liget Étterem (9024 Győr, Erzsébet liget 1.) zajkibocsátási határértéke

A kérelmező ügyfél neve, lakcíme/székhelye: SCS GOLD Kft. (9422 Harka, Patak u. 12/b.)

A döntés tartalma (kivonata):

„HATÁROZAT

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében az **SCS GOLD Kft.** (székhely: 9422 Harka, Patak u. 12/b.) által üzemeltetett, **9024 Győr, Erzsébet liget 1. sz. 4130/1. hrsz. alatti „Liget Étterem”** elnevezésű vendéglátó üzlet szabadidős zajforrásaira vonatkozóan az alábbi **zajkibocsátási határértéket** (L_{KH}) állapítom meg:

A zajforrás vélelmezett hatásterületén elhelyezkedő

<i>Cím</i>	<i>Helyrajzi szám</i>	<i>Övezeti besorolás</i>	<i>Védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása</i>
Győr, Szent Imre u. 26-28.	2583/1	Kok	1130
Győr, Szent Imre u. 50.	2573	Lk	1122
Győr, Szent Imre u. 52.	2572/2	Lk	1122

alatti lakóházak védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban

$$L_{KH \text{ nappal}} / 6^{00} - 22^{00} / = 50 \text{ dB,}$$

$$L_{KH \text{ éjjel}} / 22^{00} - 6^{00} / = 40 \text{ dB;}$$

továbbá

<i>Cím</i>	<i>Helyrajzi szám</i>	<i>Övezeti besorolás</i>	<i>Védendő épület Épitményjegyzék szerinti besorolása</i>
Győr, Vasvári P. u. 2-4.	4127/5	Keg	1264

alatti egészségügyi terület határán

$$\begin{aligned}L_{KH \text{ nappal}} / 6^{00} - 22^{00} / &= 45 \text{ dB}, \\L_{KH \text{ éjjel}} / 22^{00} - 6^{00} / &= 35 \text{ dB}\end{aligned}$$

zajkibocsátási határértéknek kell teljesülnie.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje jelen határozat véglegessé válásának időpontja. A határérték betartásának feltételeit az üzemeltető köteles megteremteni és megtartani.

II.

Az I. pontban megállapított zajkibocsátási határértékek betartásának feltétele, a zajforrás működési körülményeinek betartása, azaz a zajforrások:

1. **nappali időszakban (06-22 óra között) a teljes teljesítményük legfeljebb 30 %-os,**
2. **éjjeli időszakban (22-06 óra között) a teljes teljesítményük legfeljebb 25 %-os beállítása mellett üzemelnek.**

Felhívom a figyelmet, hogy

- hatóságunk a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét;
- a zajkibocsátási határérték megállapítása után, a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, illetve a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője 30 napon belül köteles bejelenteni hatóságunknak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon;
- a megállapított zajkibocsátási határérték túllépése, illetve a határozatban foglalt további kötelezettségek elmaradása zajbírság kiszabását vonja maga után.

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 9. § (4a) bekezdése értelmében – a kereskedelmi hatóság:

- a) ha a kereskedő tevékenysége jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében
- aa) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a jogsértő állapot megszüntetéséig az üzlet kötelező éjszakai zárvatartását rendeli el,
- ab) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,
- ac) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát.

III.

Eljárási illeték és egyéb eljárás költség nem merült fel.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád u. 32.) címzett, de az első fokú hatóságnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 5 000 Ft, melyet a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 11737007-15466004-13010009 számú bankszámlájára történő átutalással lehet leróni. (Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá: Körny.O. és ügyiratszám.)

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél a fellebbezést elektronikus úton, a számára biztosított tárhelyen (cégkapun, ügyfélkapun) keresztül az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) igénybevételével nyújthatja be; az e követelményeknek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

INDOKOLÁS

Az üzemeltető 2026. 07. 13. napján zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz a tárgyi vendéglátó üzlet környezeti zajt előidéző szabadidős zajforrásaira vonatkozóan, tekintettel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zr.) 10. § (1) bekezdésére.

Hatóságom a benyújtott kérelem és a hozzá csatolt R-0616/2/26. jelű környezeti zajvizsgálat (készítette: ÖKO-RAAB Kft. - 9028 Győr, Búzakalász út 33.) alapján megállapította, hogy:

- a létesítmény nyitvatartása:

hétfő – csütörtök; vasárnap: 11⁰⁰ – 21³⁰ óra,

péntek – szombat: 11⁰⁰ – 05⁰⁰ óra közötti.

- a létesítmény környezeti zajforrását zeneszolgáltatás jelenti, azaz egyrészt aláfestő zene rádióból a nyitvatartási időben, valamint élő zene péntek, szombat 20⁰⁰ – 05⁰⁰ óra között, havonta egy alkalommal sztár fellépőkkel.

- a zeneszolgáltatást biztosító hangtechnikai berendezések:

<i>Zajforrás</i>	<i>~ működési helye</i>	<i>Zaj jellege</i>
<i>1 db PRO FX keverőpult</i>	<i>épületben</i>	<i>változó</i>
<i>1 db ALTO FX 10 mély hangszóró (2 * 2000 W)</i>	<i>épületben</i>	
<i>2 db ALTO TS 410 aktív hangszóró (2 * 2000 W)</i>	<i>épületben</i>	
<i>Telepített hangszórók:</i>	<i>épületben:</i>	
<i>4 db</i>	<i>- emeleten a négy sarokban</i>	
<i>4 db</i>	<i>- földszinti kiszolgáló helyiség falán</i>	
<i>3 db</i>	<i>- földszint külső teremrész falán</i>	
<i>1 db mély</i>	<i>- földszint külső teremrész aljzat</i>	

- a létesítmény környezeti zajkibocsátása megfelel a nappali és éjjeli időszakban is megfelel a vonatkozó környezeti zajvédelmi előírásoknak az alábbi üzemállapot mellett: - **A zajforrások nappal legfeljebb a teljes teljesítményük 30 %-os, éjjel legfeljebb a teljes teljesítményük 25 %-os beállítása mellett üzemelnek.**

- **a létesítmény vélelmezett hatásterülete** – jelen határozat rendelkező részében szereplő – **védendő ingatlanokat érint.**

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott rendezési terve alapján a zajforrás hatásterületen elhelyezkedő védendő területek besorolása:

Kisvárosias lakóterület (Lk), Különleges oktatási központ (Kok), egészségügyi központ különleges övezet (Keg).

Az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint a zajforrás hatásterületen elhelyezkedő védendő épületek besorolása:

Három és annál több lakásos épületek (1122), Községi lakóépületek (1130), Kórházi és egyéb, egészségügyi ellátást nyújtó épületek (1264).

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: Hr.) 2. § (1) bekezdése értelmében az üzemi és szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit (L_{TH}) a zajtól védendő területeken a rendelet 1. számú mellékletének 2. és 3. sora tartalmazza, a határértékek teljesülésének helyét a Hr. 5. § határozza meg.

A tárgyi zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért a zajkibocsátási határérték megegyezik a zajterhelési határértékkel, a R. 1. számú mellékletének 1. pontja értelmében.

Hatóságom a fentiekre tekintettel

- zajkibocsátási állapotot meg, előírta a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat a Zr. 10. § (4) és (4a) bekezdés, 11. § (2) bekezdés a) pontja értelmében, valamint a R. 1. § alapján;
- felhívta az üzemeltető figyelmét az előírt zajvédelmi követelmények ellenőrzésének lehetőségeire, a zajbírságra, a változásbejelentésre a Zr. 3. § (3) bekezdése, 26. § (1) bekezdése, 11. § (5) bekezdés a) pontja, valamint a R. 3. § (1) bekezdése alapján;
- felhívta az üzemeltető figyelmét a kereskedelmi hatóság intézkedési lehetőségeire a veszélyes mértékű (határértéket meghaladó) környezeti zaj okozása esetén a Kertv. 9. § (4a) bekezdése alapján.

Hatáskörömet a Zr. 4. § (1) bekezdése alapján gyakoroltam, illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.”

A fenti döntés teljes terjedelmében megtekinthető a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. V. emelet 512. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő	8.30 – 15.00
szerda	12.30 – 15.00
csütörtök	8.00 – 17.30

Győr, 2026. július 28.

dr. Bakonyi Bernadett jegyző nevében és megbízásából:



Ujhelyi Zoltán s.k.
főtanácsos

Közlemény kifüggesztve: 2026. 07.28. -tól

2026. 08.13. -ig

Közlemény kifüggesztésre illetve közzétételre kerül:

1. <https://gyor.hu/kategoria/hirdetmenyek/>