

**Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

Hatósági Főosztály – Környezetvédelmi Osztály

✉ 9021 Győr, Honvéd liget 1.
☎ Tel: 36/96/500-411

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.30-15.00 óráig
Szerda 12.30-15.00 óráig
Csütörtök 8.00-17.30 óráig

e-papír: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
cégkapu: GYORONK - KRID szám: 140565923
e-mail: kozigazgatas@gyor-ph.hu

Ügyiratszám: 55.958/2026./B.

Ügyintéző: Horváth Ernő

Telefon: +36/96/500-446

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt közhírré teszi:

A közzététel napja: 2026. 08.07.

Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály

A döntés száma: 55.958-3/2026.

A döntés tárgya: Győr, Aradi vértanúk útja-Szent István út közlekedési csomópontban fakivágás.

A kérelmező ügyfél neve, lakcíme: Közérdekű bejelentő.

A döntés tartalma (kivonata):

H A T Á R O Z A T

I.

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében kötelezem a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10. sz. alatti kezelőt, hogy a Győr, Aradi Vértanúk útja-Szent István út közlekedési csomópontban a Győr, 7.146 hrsz.-ú közterületen, a közlekedési lámpákat tartó oszlop mellett álló 1 db platánfát (*Platanus acerifolia*) kivágja.

Elrendelem a határozat azonnali végrehajtását oly módon, hogy azt a kötelezett határozatom kézhezvételét követően haladéktalanul teljesítse.

II.

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek a kivágott fa pótlását a fa kivágását követő 1 éven belül a Győr, Városház téren, közterületen 1 db földlabdás, kétszer iskolázott, minimum 20/25-ös sorfa méretű, (1 m magasságban mért törzskerület 20-25 cm között található) platánfa (*Platanus x hispanica 'Pyramidalis'*) ültetési anyaggal kell elvégeznie.

A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő 1 éven belül a fás szárú növény nem ered meg.

A szakszerű pótlás teljesítését ellenőrizni fogom.

A Határozat I. pontjában hivatkozott fakivágási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtásra irányuló eljárásban hatóságom:

- a kötelezettet a meghatározott cselekmény pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
- a kötelezettel szemben 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

A pénzbírság ismételten is kiszabható.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A fapótlás határidőre történő elmulasztása esetén -figyelmeztetés vagy közigazgatási bírság kiszabása mellett- kötelezést adok ki annak elvégzésére és az alkalmazott közigazgatási szankciót a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába (a továbbiakban: KSZNY) bejegyzem a kötelezés véglegessé válásának napjával.

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) címzett, de az elsőfokú hatóságnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, azaz ötezer forint, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 11737007-15466004-13010009 számú bankszámlájára történő átutalással (az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá: Körny. O.) lehet leróni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél a fellebbezést elektronikus úton, a számára biztosított tárhelyen (cégkapun, ügyfélkapun) keresztül az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) igénybevételével nyújthatja be; az e követelményeknek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

I N D O K O L Á S

Közérdekű bejelentés érkezett 2025. november 11-én Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához a Győr, Aradi Vértanúk útja-Szent István út közlekedési csomópontban a Győr, 7.146 hrsz.-ú közterületen, a közlekedési lámpákat tartó oszlop mellett álló 1 db platánfára vonatkozóan. A közérdekű bejelentés alapján -Hivatalból indított eljárás keretében- a 2025. november 11-én tartott helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a Győr, Aradi Vértanúk útja-Szent István út közlekedési csomópontban a Győr, 7.146 hrsz.-ú közterületen, a közlekedési lámpákat tartó oszlop mellett álló 1 db platánfa műszeres felülvizsgálata szükséges a megalapozott döntéshozatalhoz. Hatóságunk 2025. november 13-án kelt megkeresésével felkérte a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságát az ún. 'FAKOPP' műszeres vizsgálat elvégzésére. A mérési jelentés 2026. június 15-én érkezett Hatóságunkhoz, amely megállapította, hogy a **"A platán gyökere sérült. Gyökérnyaknál korhadások, odvas területek láthatóak. Törzse: sérült, korhadt, odvas, valamint rovar kártétel jelei is láthatóak. A platán az út burkolatát/járdút megemelte, ezért balesetveszélyes. A korhadások/odvas részek miatt a platán állékonysága nem megfelelő, ezért kivágása javasolt!"**

Vezetői döntés alapján 2026. július 7-én független szakértő is szakvéleményt adott a platánfa állapotáról, amelyben megállapításra került, hogy „*A fát ki kell vágni.*”

A fás szárú növény jelen állapotában balesetveszélyt jelent a környezetre. A balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében eltávolítása sürgősséggel indokolt.

A közterületen álló 1 db platánfa kivágásának, a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 21. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétele fennáll.

A fa kiemelt szakmai, tudományos, település -és kultúrtörténeti szereppel nem rendelkezik, kivágásához az Önkormányzat zöldfelületekért felelős szervezeti egységének vezetője hozzájárult. A fakivágás természetvédelmi és környezetvédelmi érdeket nem sért, a fa áttelepítése szakmailag nem kivitelezhető.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a fa kivágásának akadálya nincs, ezért határoztam a rendelkező részben foglaltak szerint, és rendeltem el a határozat azonnali végrehajtását.

A pótlás a fakivágással érintett területen a közművek miatt nem kivitelezhető, ezért a fapótlási kötelezettség a fakivágás helyszínéhez közeli közterületen került meghatározásra, ahol a pótlás feltételei adóttak.

Az irat az ügyintézővel előzetesen telefonon történt egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Győr, 2026. augusztus 5.




Horváth Ernő s.k.
koordinátor

Közlemény közzétételre kerül:

<http://www.gyor.hu/hirdetmenyek>

