

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY**

mint honvédelmi szakhatóság

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: <http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu>

Nyt. szám: 9260-2/2026/h
Hiv. szám: 1613-24/2026

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Szaksz Vince
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítési Osztály
városi főépítész

9021 Győr
Városház tér 1.

Tárgy: Győr MJV településrendezési eszközök módosítása (SZTM 2026-001
számú, Bisinger József sétány övezeti paramétereinek módosítás) általános
eljárás, véleményezési szakasz

Tisztelt Főépítész Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) 11. melléklet táblázat 21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) 74. § (2) bekezdés h) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. sz. melléklet 15. sor b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Jelen állásfoglalást a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék B) táblázat 56. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési és Térképészeti Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
honvédelemért felelős miniszter
névében és megbízásából

Koós Tamás alezredes
településrendezési és térképészeti hatósági
osztályvezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintéző (tel/fax): Gottwald Erzsébet (tel.:+36 (1) 474-1111/21-032; HM 022-21-032; fax: +36 (1) 474-1467)

Kapják:

1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Szaksz Vince főépítész úr
részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr
Városház tér 1.
9021

Iktatószám: BP/0801/00019-23/2026

Ügyintéző: Bánhidi Viktória

Telefon: +36 1 815 9633

Tárgy: Győr MJV településrendezési eszközeinek
módosítása (SZTM 2026-001) –
véleményezési szakasz

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 140565923

Tisztelt Főépítész Úr!

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 1613-24/2026. iktatószámú, 2026. július 13-án kelt – Hivatalomhoz 2026. július 15-én E-TÉR-en keresztül érkezett – megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban.

Fentiekre tekintettel, a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

dr. Sára Botond főispán megbízásából:

Koszéj Adél
osztályvezető

Gyorsforgalmi Ütügyi Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf. 39 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – KRID: 645240704

E-mail: uto@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám : Gy/65/01321-2/2026.

Ügyintéző: Horváth-Tudós Adrienn tű. fhdgy.

Telefonszám: +3696 515 720

Hiv. száma:1613-24/2026. Rosta Krisztina

Tárgy: Győr Megyei Jogú város településtervezési módosítása „Győr- Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” (SZTM 2026-001)– szakvélemény

Szaksz Vince
városi főépítész

Győr

Városház tér 1.
9021

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal részére megküldött Győr Megyei Jogú város településtervezési módosítása (SZTM 2026-001) véleményezési dokumentációjával **(a továbbiakban: tervdokumentáció)** kapcsolatban, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály, **(a továbbiakban: Kormányhivatal)** az alábbi véleményt adja:

A tervdokumentációt áttanulmányozta, az abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem tesz, a tervezett módosítás iparbiztonsági szempontokat nem érint.

A Kormányhivatal véleményét a településtervezési tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet)** 66.§, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti eljáráshoz adta meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 62.§ (1) a) bekezdése, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kelt: Győr, elektronikus bélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:

Varga Tibor tűzoltó alezredes
osztályvezető

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály

9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. - ☎: +36 (96) 515 720

e-mail: tuzvedelem@gyor.gov.hu – KRID 373449330- Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Kapják:

1. címzett- (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján-e-tér)
2. Irattár



Ikrény Község Önkormányzata

9141 Ikrény, Győri u. 66.
☎/fax: 96/542-050, 542-051
e-mail: aljegyzo@abda.hu

Ügyszám: I/1754-2/2026.
Ügyintéző: Baksa Péter

Tárgy: Győr Megyei Jogú Város településrendezési
településrendezési eszközmódosítása (2026-001)
Hiv. szám: 1613-24/2026.

Szaksz Vince
városi főépítész
osztályvezető
részére

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

e-tér felületen keresztül

Tisztelt Főépítész Úr!

Győr Megyei Jogú Város „Győr – Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítására” vonatkozó településrendezési eszközök módosítása tárgyában készült SZTM 2026-001 munkaszámú véleményezési dokumentációt Ikrény Község Önkormányzata áttekintette. A munkarésszel kapcsolatban Ikrény Község Önkormányzatának véleménye, kifogása, javaslata nincs.

Ikrény, 2026.07.15.

Tisztelettel:



Németh Tamás
polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: BP/2602/0367-5/2026
Ügyintéző neve: dr. Tóth János Attila

Telefon: 061/795-9045
E-mail: toth.janos.attila@bfkh.gov.hu

Tárgy: Győr településrendezési
eszközeinek módosítása (SZTM 2026-001)
– környezeti értékelés véleményezése
Melléklet: —
E-Tér azon.: 36209
Ügyintézőjük: —

Szaksz Vince városi főépítész

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre.

Tisztelt Főépítész Úr!

A fent megjelölt tárgyban kézhez vett megkeresésére az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: 2/2005 (I. 11.) Korm. rend.) 8. § (3) bek. a) pontjában és a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás (továbbiakban: Nyilvántartás) aktuális adatai alapján nyilatkozom, hogy műemlékvédelmi és régészeti szempontból az alátámasztó munkarész keretében beküldött

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Győr településrendezési eszközeinek módosításához (SZTM 2026-001)
(Készítette: Kalmár Ágnes, Regioplan Kft., 2026. június)

megfelelő.

Ezúton tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes vármegyei örökségvédelmi hatóság, a Győr–Moson–Sopron Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 9021 Győr, Árpád út 32.) a Kötv. 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni.

Jelen irat kiadmányozására Budapest Főváros Kormányhivatala kiadmányozási rendjéről szóló 11/2024. (X.30.) utasítás 1. számú melléklete 307.5-307.8 pontjai alapján történt kijelölés szerint került sor.

Budapest, dátum: *elektronikus aláírás szerint*

Tisztelettel,
A főispán helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató nevében és megbízásából:

dr. Zelenyánszki Éva
ügyintéző

Erről értesül:

1. Címzett – E-Tér

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53–55. Postacím: 1475 Budapest, Pf.: 103. – Telefon: +36 (1) 79-59050

KRID: 422374158

E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Iktatószám: **SZTFH-BANYASZ/6978-2/2026**
Tárgy: **Győr- Belváros városrészben a 04322 sz. zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása**

Azonosító szám:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: **Oláh Enikő**
Telefon: **88/550-954;**
E-mail: **eniko.olah@sztfh.hu**
Mellékletek:

Győr MJV Polgármesteri Hivatala

9021 Győr

Városház tér 1.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2026. július 15. napján érkezett „Győr- Belváros városrészben a 04322 sz. zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” tárgyú megkeresésükkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

Győr MJV Polgármesteri Hivatala településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban megállapítható, hogy földtani, ásvány-vagyon védelmi és bányászati jogot érintő problémát nem vet fel. A településtervek tartalmáról, elkészítésének es elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) foglaltak alapján a Bányafelügyelet a bemutatott változtatásokat észrevételek nélkül tudomásul veszi és megállapítja, hogy a szakterületébe tartozó kérdései tekintetében nem érintett, kifogást nem emel a tervezett módosításokkal szemben.

Veszprém, *időbélyegző szerint*

Dr. Nagy László

elnök

(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Oláh Enikő

bányafelügyeleti ügyintéző

(kiadmányozó)

Kapják:

1. Címzett hivatali kapun
2. Irattár



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Győr SZTM 2026-001 számú „Győr-Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” témában indított településterv módosítási eljárás – véleményezési szakasz

E-tér azonosító: 36209

Ügyintéző: Iványi Ákosné tű. őrgy.

Telefonszám: 96/529-530

Szaksz Vince
Városi főépítész

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítész Osztály

Győr
Városház tér 1.
9021

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(a továbbiakban: Igazgatóság)** a Győr SZTM 2026-001 számú „Győr - Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” tervdokumentációt áttanulmányozta, az abban foglaltak alapján az alábbi véleményt adja:

Az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás eredményeként katasztrófavédelmi osztályokba kell sorolni. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapján Győr I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település.

A jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció alapján tárgyi módosítás ellen polgári védelmi szempontból kifogást nem emelünk.

Az Igazgatóság véleményét a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 66. §-a alapján adta.

Győr, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Szilágyi János tűzoltó alezredes
igazgatóhelyettes

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Melléklet: -
Kapják: 1. E-Tér

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Tel: +36(96) 529-530
e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/1236-1/2026.ált.



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
HATÁRRENDÉSZETI OSZTÁLY

Tárgy: Véleményezés
Hiv. szám: 1613-24/2026.
Ügyintéző: Nemes Gyula r. alezredes
Telefon: 06 (96) 520-000/8183 mellék

Szaksz Vince úrnak,

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészeti Osztály
városi főépítész, osztályvezető**

Győr

Tisztelt Főépítész Úr!

A Győr Megyei Jogú város településterve (SZTM 2026-001) módosítása tárgyában, megküldött dokumentációt áttanulmányoztattam.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendeletben foglalt határrendészeti egyeztetési szakterületet érintően kifogásunk nincs, észrevételt nem teszünk.

Hatásköröm a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdés gb) pontján alapul.

Illetékességemet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 6.37. pontja határozza meg.

A kiadmányozás a 08000-115/6/2022. ált. számú 6/2022 (VI.30.) MRFK intézkedés (a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzata) 40. pont a. alpontja alapján történt.

Győr, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Havrán Gábor r. alezredes
osztályvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

08000/1843-4/2026.ált.



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

**Pintér Bence úr részére
polgármester**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Iktatószám: GY/15/00946-2/2026.
Ügyintéző: Farkas Cintia
Telefonszám: titkárság +96/795-678
Hivatkozási szám: 1613-24/2026
Publikus E-TÉR azonosító: 36209

E-TÉR felületen, hivatali kapun

Tárgy: Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9 (SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása”) - általános eljárás - **hiánypótlási felhívás**

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Irodájához (a továbbiakban: Állami Főépítészeti Iroda) E-TÉR felületen 2026. július 15-én érkezett Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9 (SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása”) elnevezésű beadvány áttanulmányozása során **az Állami Főépítészeti Iroda megállapította, hogy az alábbi hiányosság pótlása szükséges:**

1. A dokumentáció részeként csatolt Szabályozási terv módosítása elnevezésű SZT rajzszámú szabályozási tervlap nem a jelenleg hatályos tervlap módosítása.

Az Állami Főépítészeti Iroda szükségesnek tartja a módosítás során a jelenleg hatályos szabályozási tervlap alkalmazását.

Az Állami Főépítészeti Iroda kéri, hogy a fenti dokumentumot a jogszabályoknak megfelelően

2026. augusztus 5. napjáig

küldje meg részünkre, illetve töltsse fel az E-TÉR felületre azzal, hogy a felületen megadott határidőt módosítja. Határidő módosítás nélkül nem lesz lehetőség a szakmai vélemény feltöltésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy dokumentumcseréről nem küld értesítést a felület, ezért az arról szóló tájékoztatás megküldése szükséges részünkre, hivatali kapu útján.

Az Állami Főépítészeti Iroda felhívja az Önkormányzat figyelmét az alábbiakra:

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új R.) 63. § (2) bekezdése alapján **az adott eljárási szakasz a (3) bekezdés szerinti terv és az 59. § (2) bekezdése szerinti döntés 62. § (3) bekezdés szerinti hiánytalan feltöltését követő napon kezdődik.**

Az új R. 66. § (3b) bekezdése alapján a hiánypótlási felhívásban a hiányok pótlására biztosított határidő legfeljebb 30 nap. **A hiányok pótlását követő naptól kell számítani az eljárás ügyintézési határidejét.**

Az új R. 66. § (3d) bekezdése alapján a hiánypótlásra történő felhívásról és a hiánypótlásról, az átdolgozásra felszólításról és az átdolgozott terv megküldéséről a többi véleményezésre jogosult szerv is tájékoztatást kap, és – a hiánypótlásban és az átdolgozott tervben szereplő új tényekre, adatokra tekintettel – valamennyi véleményezésre jogosult szerv esetében az ügyintézési határidőre a (3b) és (3c) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

Az új R. 66. § (3e) bekezdése alapján, **ha a (3b) és (3c) bekezdésben foglalt határidő eredménytelenül telik el, a véleményezésre jogosult szerv 8 napon belül nem támogató véleményt bocsát ki.**

Az Állami Főépítészeti Iroda az eljárás során keletkezett iratokat az E-TÉR felületen kívül, az E-TÉR felületen esetlegesen előforduló kommunikációs hiányosságok miatt, tájékoztató jelleggel Hivatali kapun is megküldi.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel,

A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:

Szabó Ádám h.
állami főépítész



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Szaksz Vince úr részére
városi főépítész, osztályvezető
Győr MJV Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: GY/41/01396-5/2026
Ügyintéző: Dr. Kiss Viktória
Telefonszám: +36 (96) 896-146
Hivatkozási szám: SZTM 2026-001, 1613-24/2026

Szabó Ádám úr részére
állami főépítész
Állami Főépítészeti Iroda

Hivatali kapu és E-TÉR útján

Tárgy: Győr településrendezési tervének SZTM 2026-001 számú „Győr -Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” – **véleményezés**

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Városi Főépítész Úr!
Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Győr településrendezési tervének SZTM 2026-001 számú módosítása kapcsán az alábbi véleményt adja:

A Kormányhivatal megállapítja, hogy az Rp.I.143-30 számú környezeti értékelési dokumentáció nem tért ki a Kormányhivatal által kért tartalmi elemekre, csupán beidézte a Kormányhivatal levelét, melyben egy fontos, és Győrben kiemelten aktuális ember és természeti érték közötti konfliktusra hívta fel a Kormányhivatal a figyelmet.

A Kormányhivatal előzetesen GY/41/01396-5/2026 szám alatt arról adott tájékoztatást, hogy természetvédelmi szempontból nem zárható ki a pályázat megvalósítása miatti tervmódosítás esetén kedvezőtlen hatás, ezért a Kormányhivatal indokoltnak tartja a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 60. § (3) bekezdése alapján a Korm. rend. 2. melléklete szerinti dokumentáció elkészítését, melyben **legnagyobb hangsúlyt a 2.4. pont a), b) és c) pontjainak kell szentelni.**

Ugyanakkor a környezeti értékelési dokumentáció rögzítette, hogy a tervezett munkálatok során a park faállománya megőrzésre kerül, és a jelenleg ismert, vetési varjak által fészkelésre használt fákat a beruházás nem fogja érinteni.

Ezt a Kormányhivatal elfogadja, de emellett nem fogadható el, hogy „a munkálatokkal járó zajhatás időszakosan riaszthatja a populáció egyedeit”.

A munkák időbeli ütemezése a populáció „szétszóródása” szempontjából kulcsfontosságú. A február 28. és július 1. közötti munkavégzés a madarakat akár a belváros olyan turisztikailag frekvenciált pontjaira is elmozdíthatja, mint pl. a Győr, Baross út 23. alatti McDonald's étterem közkedvelt belső udvara, amire korábban már volt is példa, és ahol a megoldást csak az itt lévő fák jelentős megcsonkolása jelentette, de azóta a fák ismét fészkelésre alkalmasak, és a 2026. évben dolmányos varjú és örvös galamb költés zajlott.

A lakosság nagy része számára egy-egy vetési varjú kolónia jelenléte, főleg a költési időszakban, a jelentős zajhatás miatt, nem elfogadható.

A témával kapcsolatban 2026.06.30-án önkormányzati képviselői kérésre széleskörű egyeztetés zajlott, melyről emlékeztető is készült, és az GY/41/01769-5/2026 szám alatt városi főépítész úr részére is megküldésre került.

Győr Város Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve kapcsán a Kormányhivatal GY/41/02100-3/2026 számú levelében felhívta a figyelmet arra, hogy fontos szempont, hogy a már meglévő zöldfelületek fejlesztése során ne csak az emberek kényelme legyen biztosítva, hanem élőhely is teremtsjön, illetve a már meglévő élőhely is fennmaradjon.

Mindemellett a Kormányhivatal a „Szivacsváros” koncepció kis léptékben történő megkezdését teljes mértékben támogatja, és ennek egyik példája lehetne a Bisinger sétány parkja.

A Kormányhivatal természet-és tájvédelmi szempontból elfogadja az SZTM 2026-001 számú módosítást, de a lakosság, a Győrbe látogató turisták érdekében is kéri a vetési varjú állomány tiszteletben tartását, elsősorban a munkák megfelelő időzítése révén, ami alatt nem csak a fakivágási, hanem az egyéb zavaró építési munkákat is érteni kell!

A mellékletként megküldött **környezetrendezési tervdokumentáció** a fakatasztert is tartalmazza, benne idegenhonos keleti tujával (*Platycladus (Biota) orientalis*), idegenhonos, intenzíven terjedő nyugati ostorfával (*Celtis occidentalis*), fehér akáccal (*Robinia pseudoacacia*).

Az idegenhonos inváziós fajokról tájékoztatás található a <http://www.invaziosfajok.hu/hu> oldalon, de segítséget nyújt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet is. Az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. Az idegenhonos, az intenzíven terjedő, valamint a természetbe vonható idegenhonos fafajok fa- és cserjefajok jegyzékét pedig, a rendelet 3. melléklete sorolja fel.

Az őzönfajok visszaszorítása minden területen, legyen az vizes élőhely, vagy erdő, de akár a városban egy park is, alapvető követelmény és egyúttal Európai Unió kötelezettség is.

2014. október 22-én megjelent, és 2015. január 1-jén hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (a továbbiakban: EU rendelet) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről.

Az EU rendelet megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A Magyarország számára is kötelező EU rendelet szerint a fő cél a megelőzés, vagy ha már az adott idegenhonos inváziós faj megjelent, akkor a gyors kiirtás.

A megtett intézkedésekről természetesen jelentést is kell küldeni az Európai Bizottságnak.

Az EU rendelet 3. cikk 13. és 17. pontjai szerint,

„kiirtás”: az idegenhonos inváziós faj állományának letális vagy nem letális módszerekkel történő teljes körű és végleges felszámolása;

„kezelés”: bármilyen letális vagy nem letális intézkedés, amelynek célja az idegenhonos inváziós faj kiirtása, állomány szabályozása vagy elszigetelése, amely egyúttal minimálisra csökkenti a nem célfajokra és azok élőhelyeire gyakorolt hatást.

Azaz, a fás szárú növényállomány fejlesztése csak és kizárólag táj-és őshonos fajokkal kell, hogy megtörténjen, míg az idegenhonos, intenzíven terjedő növények mielőbbi eltávolítása szükséges, de ez is csak a vegetációs időszalon kívül, szeptember 1. és február 28. között.

Környezetvédelmi szempontból a tervmódosítás ellen nem merült fel kifogás.

A Kormányhivatal fenti véleményét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § d) pontja, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Korm. rendelet 11. melléklet 5. és 5a. pontja alapján adta meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Dr. Kiss Viktória
osztályvezető



ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Székhely: 9151 Abda, Szent István u. 3.

Kirendeltségek: 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.

9141 Ikrény, Győri u. 66.

☒ : 9151 Abda, Szt István u. 3. ☎ 06/96/553-233 fax: 06/96/553-237

9152 Börcs, Erzsébet tér 4. ☎ 06/96/553-240 fax: 06/96/553-247

9141 Ikrény, Győri u. 66. ☎ 06/96/542-050 fax: 06/96/542-051

Iktatószám: A/52-22/2026

Ügyintéző: Saru Dániel

Tel.: 96/553-235

E-mail: telepulesuzemeltetes@abda.hu

Tárgy: Győr Megyei Jogú Város

településrendezési tervének

módosítása (Msz.: SZTM 2026-001)

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Győr,

Városház tér 1.

9021

Tisztelt Szaksz Vince Főépítész Úr!

A 2026. július 15-én A/52-21/2026, iktatószámon érkezett megkeresésük mellékletét képező Győr Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására vonatkozó terv dokumentációt (SZTM 2026-001) megtekintettük. A rendezési terv dokumentumban foglalt módosítással Abda Község Önkormányzata részéről egyetértünk.

Abda, 2026.07.22.

Tisztelettel:



Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9



Vélemények és válaszok

Ezen a felületen láthatja a véleményezők által beküldött észrevételeket, valamint az arra adott tervezői és megbízói válaszokat.

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel



Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 07. 23. 13:57

Szaksz Vince Úr részére Iktatószám: GY/37/00914-5/2026 Városi Főépítész Ügyintéző: Pótiné Lipcsei Annamária Telefonszám: (96) 795-624 Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítész Osztály Tárgy: SZTM 2026-001 „Győr – Belváros városrészben a 4322 számú zöldterület övezetben levő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre. Tisztelt Városi Főépítész Úr! Győr Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Önkormányzat) településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos szíves megkeresésére a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi véleményt adja: - A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 75. § (2) bekezdése, - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66. §-a alapján, valamint - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak figyelembevételével A Kormányhivatal Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítását talajvédelmi szempontból támogatja, a módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emel. A Kormányhivatal hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdésén, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban KR) 52. §, illetékességét a KR 3. § (2) bekezdése határozza meg. Győr, elektronikus időbélyegző szerint A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából: Szemerits Attila osztályvezető

Időkezelési és Információs Rendszer (IIR) informatikai üzemeltetését a Lechner Nonprofit Kft. végzi a Közlékedési és Beruházási Minisztérium szakmai irányításával.

Erőforrás

AI verziók: Frontend: 1.5.50, Backend: 1.5.37



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Keresés



15:23
2026. 07. 28.



Nagyszentjános Község Polgármestere

9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.

<https://nagyszentjanos.asp.lgov.hu/>

Iktatószám: N/51-14/2026.

Ügyintéző: Békési-Tóth Krisztina

Tárgy: Nyilatkozat – településrendezési eszköz
módosítása

Hivatkozási szám: 1613-24/2026

NYILATKOZAT

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása tárgyában

Alulírott Friderics Cecília Felicitás, Nagyszentjános község polgármestere, Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása tárgyában indult eljárás során Nagyszentjános Község Önkormányzata képviselőjeként úgy nyilatkozom, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmazok meg, az Nagyszentjános község érdekeit nem sérti.

A további eljárásban nem kívánunk részt venni.

Nagyszentjános, 2026. július 24.



Friderics Cecília Felicitás
polgármester

Nagyszentjános Község Önkormányzata

9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.

Tel.: 06-96/350-597, Mobil: 06-30/479-5560

E-mail: info@nagyszentjanos.hu

2026 JÚL 29.



Nagyszentjános Község Polgármestere

9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.
<https://nagyszentjanos.asp.lgov.hu/>

GYŐR MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
A BEADVÁNY HIVATALI KAPUN ÉRKEZETT

GYORPH HKP FCEP

2026 JÚL 28

88911/26

8

SZ. C.

Iktatószám: N/51-14/2026.

Ügyintéző: Békési-Tóth Krisztina

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HÁZÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
IKTATÓ CSOPORT

Tárgy: Nyilatkozat – településrendezési eszköz
módosítása

Hivatkozási szám: 1613-24/2026 RK

Érkezett: 2026 JÚL 28. Ügyiratszám: 1613-41/2026

Melléklet: 2. Ügyintéző: R.K.

Előszám: 2.

NYILATKOZAT

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása tárgyában

Alulírott Friderics Cecilia Felicitás, Nagyszentjános község polgármestere, Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása tárgyában indult eljárás során Nagyszentjános Község Önkormányzata képviselőjeként úgy nyilatkozom, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatban eltérő véleményt nem fogalmazok meg, az Nagyszentjános község érdekeit nem sérti.

A további eljárásban nem kívánunk részt venni.

Nagyszentjános, 2026. július 24.



Friderics Cecilia Felicitás
polgármester

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



Magyar_Államkincstár_ASP-írat_DHSZ_b

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: N/51-14/2026

Másolatkészítő szervezet: Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Békési-Tóth Krisztina - toth.krisztina@nagyszentjanos

Másolatkészítés időpontja: 2026.07.28. 14:53

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 24.1.0.26

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: <https://nagyszentjanos.asp.lgov.hu/jogszabalyi-kornyezet-hivatal>



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság

9022 Győr, Batthyány tér 8.
+36 (96) 819-410
+36 (96) 819-419
info@gyor.kozut.hu
MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu
www.kozut.hu

Iktatószám: MK-647/11/2026

Tárgy: SZTM 2026-001 - Győr, Belváros Bisinger
sétány rekonstrukciója, 4322 sz. övezet
zöldfelületi mutató csökkentése - véleményezési
szakasz - állásfoglalás megküldése

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Mészáros Anett

Tisztelt Címzettek!

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Ütügyi Osztálya megkereste Társaságunkat SZTM 2026-001 munkaszámú Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása (Győr, Belváros Bisinger sétány rekonstrukciója, 4322 sz. övezet zöldfelületi mutató csökkentése) tárgyában.

A tervezett módosítás ellen Igazgatóságunk kifogást nem emel.

A többlet forgalom okozta zaj-és rezgésterhelés, légszennyezés növekedésért, valamint azokból adódó következményeiért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét!

Győr, 2026. július 28.


Üdvözlettel

Szabó Csaba
vármegyei igazgató

Gortva Tamás
vármegyei forgalomtechnikai és kezelői ov.

Kapják:

1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály, Főépítész Osztály - rosta.krisztina@gyor-ph.hu
2. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogasztóvédelmi Főosztály, Ütügyi Osztály - koteles.laszlo@gyor.gov.hu



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Szaksz Vince úr részére
városi főépítész

Iktatószám: 12.077/2026.
Ügyintéző: Szabó Csabáné
Telefonszám: 96/896-095
Hiv. szám: 1613-5/2026.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészeti Osztály

hivatali kapu útján

Tárgy: **SZTM 2026-001** számú településrendezési terv módosítása, általános eljárás, környezeti értékelés előzetes egyeztetés

Tisztelt Főépítész Úr!

Hivatkozott számú megkeresésére az ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) 3. számú mellékletre hivatkozva tájékoztatja, hogy csak érintettség esetén vesz részt és ad véleményt, a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően, a környezeti értékelés szükségességéről:

Belterületi fekvésű ingatlanok földvédelmi szempontból nem tartoznak a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) hatálya alá. A tervezett településrendezési terv módosítással kapcsolatban a **Kormányhivatal nem érintett a környezeti értékelés szükségességének eldöntésében.**

A Kormányhivatal hatásköre a Tftv. 7. § (1) bekezdésén, valamint a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdésén, illetékessége a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

dr. Stetina Zsolt
osztályvezető



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Szaksz Vince városi főépítész
részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Iktatószám:	BP/FNEF/03260-5/2026.
Ügyintéző:	Németh Réka
Telefonszám:	+36-1-465-3866
E-mail:	kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy:	Véleményezés természetes gyógytényező érintettsége szempontjából
Hiv. szám:	1613-24/2026

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek SZTM 2026-001 számú módosítása kapcsán, hivatkozott számú levelében, E-TÉR rendszeren keresztül történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi véleményt adja:

A város módosítással érintett területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja, és mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve *programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.

A BFKH jelen iratot *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján **elektronikus úton** küldi meg.

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:

A főispán helyett eljáró
dr. Mészár Erika
főigazgató
nevében és megbízásából:

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –

Kapják:

1. Címzett – E-TÉR
2. Irattár



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/47/00056-31/2026

Ügyintéző: Köteles László

Telefonszám: (96) 896-302

Hivatkozási szám: 1613-24/2026

Rosta Krisztina

Tárgy: SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben, a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” tárgyú eljárásokhoz ütügyi szakvélemény adása

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Pintér Bence Polgármester Úr!

Tisztelt Szaksz Vince Városi Főépítész Úr!

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (9028 Győr, Tatai u. 3., a továbbiakban: Kormányhivatal) a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9021 Győr, Városház tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által benyújtott 1613-24/2026 ügyiratszámú kérelmére, illetve kérelemhez mellékelt, a SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben, a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” tárgyú anyagához a közlekedési és ütügyi jogszabályok figyelembe vételével, az alábbi ütügyi szakvéleményt adja:

A tárgyi rendezési terv módosításának tervdokumentációja megküldésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság (9022 Győr, Batthyány tér 8., a továbbiakban: Országos közútkezelő) részére. Az Országos közútkezelő által kiadott MK-647/11/2026 iktatószámú nyilatkozat az Polgármesteri Hivatal részére is megküldésre került.

1. számú módosítás:

A Győr-Belváros városrészben található 04322 számú zöldterületi övezetben jelenlegi hatályos szabályozási terv szerinti minimális zöldfelületi mutató 80,00%-os. A módosítás során az elkészült kertépítészeti terveknek megfelelően ez csökkentésre kerülne 60,00%-ra. **A módosítást a Kormányhivatal elfogadja, ellene kifogást nem emel.**

A településrendezési terv módosításának további szakaszába is kérjük a Kormányhivatal bevonását.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Ütügyi Osztály

9028 Győr, Tatai út 3. - Telefon: +36 (96) 896-288 +36 (96) 896-289

E-mail: utugy@gyor.gov.hu - KRID azonosító: 547196186 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A Kormányhivatal a tárgyi ügyben a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 64. §-a, valamint a 11. számú mellékletének 16. pontja alapján biztosított hatáskörében járt el.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:

Köteles László
osztályvezető

Kapják:

1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1. – E-TÉR
2. Irattár



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
GYŐR

IGAZGATÓ

Dátum:
2026. 08. 03.

Címzett
hivatkozási
száma:
1613-24/2026

Címzett
ügyintézője:
Rosta Krisztina

Iktatószám:
044753-0043/2026.

Előadó:
Roxin Anna

Tárgy: Az SZTM 2026-001 számú „Győr – Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” témában indított településtervezési módosítási eljárás – Vízügyi Igazgatóság véleménye

Melléklet: 35800_5039-11_2023.ált.zip

Szaksz Vince részére
Főépítész, osztályvezető

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítész Osztály

Győr
Városház tér 1.
9021

Tisztelt Főépítész, osztályvezető Úr!

Győr Település tárgyi ügyben megküldött megkeresésére az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi véleményt adja:

Győr Város közigazgatási területét érinti a Győr-Révfalu üzemelő vízbázis 35800/5039-11/2023. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidoma, illetve annak vetülete. A tervezési területtől a Győr-Révfalu üzemelő vízbázis „A” jelű hidrogeológiai védőidoma megközelítőleg 3,3 km-re, a „B” jelű hidrogeológiai védőidoma 0,75 km-re húzódik északra.

A vízbázis vetületével érintett ingatlanok helyrajzi számainak felsorolását, valamint a védőidom felszín alatti vertikális elterjedését a kijelölő határozat részletesen tartalmazza, melyet mellékelve megküldünk. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a rendezési tervmódosítás során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében, valamint a kijelölő határozat rendelkező részében foglaltakat be kell tartani.

Tájékoztatom, hogy az eljárásban az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) is képviseljük.

Tisztelettel:

Németh József
igazgató



Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9

Vélemények és válaszok

Ezen a felületen láthatja a véleményezőik által beküldött észrevételeket, valamint az arra adott tervezői és megbízói válaszokat.

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel



Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 08. 03. 14:29

Tisztelt Főépítész, osztályvezető Úr! Győr Település tárgyi ügyben megküldött megkeresésére az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi véleményt adja: Győr Város közigazgatási területét érinti a Győr-Révfülu üzemelő vízbázis 35800/5039-11/2023. ált. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidoma, illetve annak vetülete. A tervezési területtől a Győr-Révfülu üzemelő vízbázis „A” jelű hidrogeológiai védőidoma megközelítőleg 3,3 km-re, a „B” jelű hidrogeológiai védőidoma 0,75 km-re húzódik északra. A vízbázis vetületével érintett ingatlanok helyrajzi számainak felsorolását, valamint a védőidom felszín alatti vertikális elterjedését a kijelölt határozat részletesen tartalmazza, melyet mellékelve megküldünk. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a rendezési tervmódosítás során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében, valamint a kijelölt határozat rendelkező részében foglaltakat be kell tartani. Tájékoztatom, hogy az eljárásban az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (OVF) is képviseljük. Tisztelettel: Németh József igazgató

[35800_5039-11_2023.ált..zip](#)





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Iktatószám: 35800/5039-11/2023. ált. Tárgy: **Pannon-Víz Zrt. – Győr-Révfalu**
üzemelő vízbázis védőidom, védőterület
kijelölésének felülvizsgálata – **határozat**
Vízikönyvi szám: **Abda–27., Győrújfalú–20., Győr–401.,**
Győrzámoly–25., Vámosszabadi–30.
Véglegessé válás: Ügyintézők: Mihuczné Spiegel Márta / Szabó Anna
Dorottya
Telefon: +36-96-518-297

H A T Á R O Z A T

1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: hatóság) a **Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.** (9025 Győr, Országút 4., a továbbiakban: engedélyes) kérelmének helyt ad, és

a K1, K2, K6, K7, K8, K9, K10, T3, T5/A, T6, T7, T8, T9, U3/A, VII/A jelű kutak
vízbázisának védőterületét,

az alábbiak szerint jelöli ki:

2./ Alapadatok:

2./1. Engedélyes neve: Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút 4.)

2./2. A védendő vízmennyiség: **35.000 m³/nap (12.775.000 m³/év)**

2./3. A vízkészlet típusa: parti szűrésű

2./4. A vízkivétel célja: közcélú vízáradás

2./5. A vízbázis termelő kútjai:

Kút száma	Kataszeri szám
K1	K-101
K2	K-102
K6	B-298
K7	B-309
K8	B-316
K9	B-318
K10	B-319
T3	K-70
T5/A	K-283
T6	K-137

T7	K-299
T8	K-310
T9	B-317
U3/A	K-258
VII/A	K-234

2./6. A vízjogi engedély száma: 35800/4478-11/2023.ált. számú egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély.

2./7. A vízbázis monitoring objektumai:

Észlelő kút neve	OKK szám
6F-1	K-210
6F-2	K-211
7F-1	K-212
7F-2	K-213
8F-1	K-214
8F-2	K-215
9F-1	K-5
9F-2	K-6
1SZF-1	K-231
1SZF-2	K-232
3SZF-1	K-221
3SZF-2	K-233
3SZF-3	K-234
3SZF-4	K-235
3SZF-5	K-236
4SZF-1	K-237
4SZF-2	K-238
4SZF-3	K-239
IV-F	
V-F	
VI-F	

2./8. A vízbázis üzemeltetője: Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút 4.)

3./ A védőövezetek horizontális és vertikális kiterjedése:

3./1. A Belső védőterület határai:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási vonalak elérik a felszínt, ezért belső védőterületet kell kijelölni.

A termelő kútnál a kötelezően kialakítandó minimum 10 m sugarú körnek megfelelő belső védőterület biztosított.

A belső védőterület által érintett ingatlanok:

Győr:

11082	11083	11084	0425/1	0429	0439
-------	-------	-------	--------	------	------

A belső védőterület határoló EOY koordináta pontjai:

Pont jele	EOV X	EOV Y
1.	264470,5	540914,3
2.	264683	543209,4
3.	264647,8	543257,9
4.	264659,6	543271,9
5.	264644,9	543302,6
6.	264693,5	543364,7
7.	264621,7	543464,4
8.	264573,1	543491,6
9.	264601,8	543553,6
10.	264367,6	543620,8
11.	263989,2	543397,1
12.	263892	543647
13.	264117,7	543488,9
14.	264257,3	543175,7
15.	264305,6	543079,1
16.	264046,4	542091
17.	264203,7	542328
18.	264197	542338,1
19.	264427	542621,3
20.	264500,7	542813,1
21.	264477,2	542834,6
22.	264499,2	542857
23.	264389,9	542960,9
24.	264299,2	542896
25.	264238,4	542685,5
26.	264029	542481,1
27.	263857,1	542229,6

3./2. Külső védőterület határai:

A 180 napos elérési időhöz tartozó áramvonalaknak van felszíni metszete, ezért külső védőterületet kell kijelölni. Burkológörbékük által lehatárolt terület északi irányba eltolódott.

A külső védőterület által érintett ingatlanok:

Győr:

10139	10140/1	10213/1	11070/2	11076/2	11076/6	11076/7	11077	11080/11
11080/2	11080/3	11081	11085	11086	11087	11088/1	11095	11122
11123	11124	11125	11126	11127	11128	11129	11130	11131
11132	11133	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140
11141	11142	11143	11144	11145	11148	11170/14	11173	11174
11175	0395/2	0401/2	0407/4	0408/4	0409/2	0410/78	0410/79	0410/80
0410/81	0410/82	0410/83	0410/84	0410/85	0411/1	0412/3	0417/10	0417/11
0417/12	0417/13	0417/14	0417/15	0417/16	0417/36	0417/9	0425/2	0426
0427/14	0427/15	0427/16	0427/17	0427/18	0427/19	0427/2	0427/8	0428
0430	0431	0432	0433/1	0433/2	0434/10	0434/11	0434/12	0434/13

0434/14	0434/15	0434/16	0434/17	0434/18	0434/19	0434/20	0434/21	0434/22
0434/23	0434/3	0434/4	0434/5	0434/6	0434/7	0434/8	0434/9	0436
0437	0438	0446	0452/19	0452/2	0452/20	0452/21	0452/22	0452/23
0452/24	0452/25	0452/26	0452/27	0452/28	0452/29	0452/30	0452/4	0452/5
0452/6	0452/62	0452/67	0452/68	0452/69	0452/7	0452/70	0452/71	0452/72
0452/73	0452/74	0452/75	0452/77	0452/79	0452/80	0452/81	0452/82	0452/83
0452/84	0452/85	0452/86	0452/91	0453	0454/1	0454/3	0454/4	0454/5
21501	21502	21503	21504					

Győrújfalú:

152/65	511	512	064/2
--------	-----	-----	-------

Vámosszabadi:

847/1	931	932	933
-------	-----	-----	-----

A **külső védőterület** határoló koordináta pontjai:

Sorszám	EOV X	EOV Y
K1	263974.93	541956.49
K2	264584.41	542383.61
K3	265078.71	543477.78
K4	264656.39	544034.47
K5	263821.36	543530.57
K6	264214.88	542786.72
K7	263926.94	541975.69
K8	264622.8	542436.4

3./3. Hidrogeológiai védőterületek:

3./3./1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

Az 5 éves áramlási időhöz tartozó áramvonalak elérik a felszínt, ezért ki kell jelölni a hidrogeológiai „A” védőterületet. A korábbi É-K-D irányokban kisség nagyobb lett.

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok helyrajzi számai jelen határozat 1. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.

A **hidrogeológiai „A” védőterület** határoló EOY koordináta pontjai:

Sorszám	EOV X	EOV Y
HA1	266038.51	542546.77
HA2	265803.36	543880.9
HA3	265333.06	544653.54
HA4	265107.5	545224.63
HA5	264162.09	545195.83
HA6	262698.39	544264.82
HA7	262348.06	542781.93
HA8	262923.95	541807.72
HA9	263355.86	541706.94
HA10	263854.96	541092.67

HA11	264795.56	541419
HA12	265587.4	541874.91

3.3./2. Hidrogeológiai „B” védőterület:

Az 50 éves áramlási időhöz tartozó áramvonalaknak van felszíni metszete, így hidrogeológiai „B” védőterület kell kijelölni. Horizontális kiterjedése kissé nagyobb a korábbinál.

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok helyrajzi számai jelen határozat 2. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.

A **hidrogeológiai „B” védőterületet** határoló EOY koordináta pontok:

Sorszám	EOV X	EOV Y
HB1	268263.33	539851.27
HB2	269078.25	542592.36
HB3	267808.25	544952.45
HB4	266136.08	546677.53
HB5	264389.83	546402.37
HB6	262135.57	544666.7
HB7	261564.07	541851.52
HB8	261701.66	540041.77
HB9	263363.24	540930.77
HB10	264453.33	539851.27
HB11	265427	539015.18
HB12	268019.92	539470.27

A védőidom vertikális kiterjedése:

A védőidom felső határoló felülete a terepszint (115 mBf.), alsó határa a vízáadó réteg fekéje (0 mBf.).

4./ A védőterületeken tiltott és korlátozott tevékenységek:

-Az egyes védőidomokban, védőövezeteken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

-A védőidom és védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója köteles tűrni, hogy az engedélyes vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.

-A védőövezeteken, védőidomban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. Korm. rendelet) 11-13.§-nak, 5. számú mellékletének, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

4./1. A belső védőterületre és védőidomra vonatkozó intézkedések:

A belső védőterület kerítéssel történt bekerítését fent kell tartani, szükség esetén a biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.

A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi

céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

A belső védőövezet területén:

- elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

- a terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezzenek.

- a védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.

- vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;

- rendszeresen a vízilétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

4./2. Külső védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

A külső védőterületen olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, - melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védeltsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet -, tilos.

Kutató fúrás vagy új kút a – vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házikertek, kiskertművelés
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása

- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Veszélyeshulladék-lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása
- Salak, hamu lerakása
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtrágya- és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer-tárolás és –hulladékelhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haeletés
- Gépkocsiparkoló
- Üzemanyagtöltő-állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
- Bányászat
- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakó- vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Vasút

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása
- Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út
- Fúrás, új kút létesítés

4./3. A hidrogeológiai „A” és „B” védőterületen:

1. Tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
2. Tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében
 - csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
 - 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,
 - olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
3. Olyan vegyi anyaggal dolgozni, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki csak zárt építményben szabad.
4. Növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, amely mellett a víz minősége nem károsodik.
5. Önellátás meghaladó állattartás és víziszárnycs telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
6. Meglévő, vagy új tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a hatóság hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
 - a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy
 - az üzemeltető a hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizhesse, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe.
7. A vízre veszélyes anyagot szállító csővezeték a területen – a hatóság hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

4./3./1. Hidrogeológiai „A” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Veszélyeshulladék-lerakó
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtrágya- és trágyalé leürítés
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döngutak létesítése és működtetése

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Üzemanyagtöltő-állomás
- Bányászat

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízkezeléssel
- Salak, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállattartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haldetetés
- Autópálya, autót, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsiparkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

4./3./2. Hidrogeológiai „B” védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:

Tilos:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyeshulladék lerakó
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Hígtrágya- és trágyalé leürítés

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és –hulladék elhelyezés

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salk, hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztálótelep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Műtrágyázás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haletetés
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

5./ A vízbázis engedélyese köteles az alábbi előírásokat betartani:

1. A vízilétesítmények és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak karbantartásáról gondoskodni kell.
2. A kút körül kialakított belső védőterületet az engedélyes köteles fenntartani.
3. Az engedélyes köteles a 35800/4478-11/2023.ált. számú egységes szerkezetbe foglalt engedélyben tett előírásokat betartani.
4. A vízbázison mért vízminőségi, vízszint (nyugalmi és üzemi), víztermelési idősorok egy adatbázisban történő együttes gyűjtését, évenkénti áttekintését, állapotértékelését elvégezni.

5. A termelő kutakban az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet előírásainak megfelelően.

Üzemelés esetén a vizsgálandó komponenskört a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet szerint összeállított részletes vizsgálati terv tartalmazza.

6. A termelő kutak vizsgálati eredményeit a hatóság részére tárgyévet követő március 31. napjáig kell megküldeni.

7. A létesített monitoring kutakban elvégzendő vizsgálatok:

A IV-F, V-F, VI-F, 3SZF, 4SZF, 6F, 7F, 8F kutakban végzendő vizsgálatok:

Negyedéves gyakorisággal: vízszint, pH, hőmérséklet, fajlagos vezető képesség, ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, KOI_{ps} , lúgosság, összes keménység, nátrium, kálium, magnézium, kalcium, klorid, karbonát, hidrogén-karbonát, szulfát.

Éves gyakorisággal: összes foszfor, SZOE, réz, cink, arzén, higany, kadmium, króm, ólom, szelén, alumínium.

Az 1SZF és 9F jelű kutakban évente végzendő vizsgálatok:

vízszint, pH, hőmérséklet, fajlagos vezető képesség, ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, KOI_{ps} , lúgosság, összes keménység, nátrium, kálium, magnézium, kalcium, klorid, karbonát, hidrogén-karbonát, szulfát, összes foszfor, SZOE, réz, cink, arzén, higany, kadmium, króm, ólom, szelén, alumínium

A 3SZF-1, 4SZF-1, 7F-1, 8F-1 jelű kutakban évente végzendő vizsgálatok:

TPH, összes peszticid tartalom.

A 9F-2 és 1SZF-2 jelű kutakban műszeres vízszintmérést kell végezni.

8. A monitoring rendszer által szolgáltatott adatokat évente fel kell dolgozni és értékelni.
9. A monitoring kutak vizsgálati eredményeit a hatóság részére tárgyévet követő március 31. napjáig kell megküldeni.
10. A védőterületeken áthaladó nyomás alatti szennyvízvezeték szakaszokat állandó megfigyelés alatt kell tartani.
11. A külső védőövezeten áthaladó nyomás alatti szennyvízvezeték védőcsőbe kell helyezni.
12. A védőövezeteken lévő potenciális szennyező forrásoknak számító ipari telepeket, bányatársékeket, tavakat és a Mosoni-Duna érintett mederszakaszát kiemelt figyelem alatt kell tartani.
13. A védőterületen ellenőrzést végezni és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
14. Legalább évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is.
15. A környezeti értékelést, a víztartó nyomásállapotát nyomon követni és annak eredménye alapján a biztonságban tartási terv előírásait tízévenként felül kell vizsgálni, mely felülvizsgálat eredményét a tárgy időszakot követő év március 31-ig meg kell küldeni a hatóságnak.
16. A védőterület, védőövezet veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának esetén az érintett hatóságokat értesíteni kell.

6./ Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai:

6./1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály GY/NEF/01414-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához az alábbiak szerint: „A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) képviseletében eljáró Eszes Melinda (9012 Győr, Győzelem u. 77.) kérelmére a népegészségügyi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Győr-Révfalu üzemelő vízbázis védőidom, védőterület kijelölésének felülvizsgálata során a kijelöléséhez közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: 30.700 Ft, azaz harmincezer-hétszáz Ft, melyet a kérelmező lerótt.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

6./2. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY/37/02908-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához az alábbiak szerint:

„A talajvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (9028 Győr, Arató u. 5., a továbbiakban: Kormányhivatal) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság (9021 Győr, Kossuth Munkácsy Mihály u. 4., a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kérelmére a VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle K. u. 47-49.) által készített, 42/2021 témaszámú „A MOSONI-DUNA TORKOLATI SZAKASZÁNAK VÍZSZINT REHABILITÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEAVATKOZÁSOK GYŐR-RÉVFALU ÜZEMELŐ SÉRÜLÉKENY VÍZBÁZIS VÉDŐIDOM, VÉDŐTERÜLET FELÜLVIZSGÁLAT” megnevezésű dokumentáció alapján

feltételek közlése nélkül hozzájárul.

A vízjogi engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A szakhatósági állásfoglalás 25.000,- Ft. igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

7./ A határozatot megalapozó dokumentációt a 35800/4478-11/2023.ált. számú egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély módosítását követő 10 éven belül, de legkésőbb 2033. december 31. napjáig az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a határozatot hozó hatóságnak meg kell küldeni.

8./ A hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba **Abda-27., Győrújfalu-20., Győr-401., Győrzámoly-25., Vámosszabadi-30.** számokon jegyezze be.

9./ A határozat 2./ pontjában körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a 3./ pont szerint elrendelt – a védőterület/védőövezet kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az engedélyes /üzemeltető/ kötelezettsége; a kár meglétét és a védőterületre vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

10./ A hatóság a határozatot véglegessé válása után tájékoztatásul megküldi az illetékes ingatlanügyi hatóságnak. Az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inyvtv.) 5. § (8) bekezdése és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: 109/1999. FVM rendelet) 39/A. § (1) r) pontja, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 27. §-a alapján az érintett ingatlanok védőterületen való elhelyezkedésének tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeznie, és 30 napon belül köteles intézkedni a két nyilvántartás közötti összhang megteremtéséről.

11./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ban és 132-134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

12./ Az engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját (700.000.-Ft) valamint a népegészségügyi (30.700.-Ft) és a talajvédelmi (25.000.-Ft) szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait 2023.09.15. napján átutalással megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

13./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezési eljárás díja 350.000.-Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai esetében a fellebbezési eljárási díj ingatlanonként 5.000 Ft, melyet a hatóság 10033001-00283614-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik. A jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak véglegessé válását követően – intézkedik a hatóság.

INDOKOLÁS

Az engedélyes képviseletében eljáró Eszes Melinda (9012 Győr, Győzelem u. 77., a továbbiakban: meghatalmazott) 2023. szeptember 22. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben a Győr-Révfalu üzemelő vízbázis védőidom, védőterület kijelölésének felülvizsgálatát kérte.

A kérelemhez mellékeltek a VTK Innosystem Kft. által készített, „*Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációjához kapcsolódó beavatkozások – Győr-Révfalu üzemelő sérülékeny vízbázis védőidom, védőterület felülvizsgálat*” című, 42/2021 témaszámú, Budapest, 2022 szeptemberi keltezésű dokumentációt, mely alapján megállapítható a tárgyi vízbázis méretének változása.

A hatósági eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket végezte el a hatóság:

A hatóság megállapította, hogy a 35800/778-1/2016.ált. számú határozatával kijelölte a Győr-Révfalu települési vízellátást biztosító vízműkutak vízbázisának védőidomát.

A hatóság továbbá megállapította, hogy a vízbázison található kutak üzemeltetése a 2816-1/2013. számú határozattal kiadott, majd 35800/4359-11/2015.ált. számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: üzemeltetési engedélyokirat) alapján történik, amely 2023.09.25. napjáig volt hatályos.

A hatóság a jelen engedélyezési eljárás lefolytatása alatt 35800/4478-11/2023.ált. számú határozatával módosította az üzemeltetési engedélyokiratot és kiadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési engedélyt.

A hatóság a 35800/5039-1/2023. ált. és 35800/5039-2/2023. ált. számokon kiadott végzéseivel a Vgtv. 3. § (1)-(2) bekezdései, a Vgtv. 28/D. § (1) bekezdése alapján, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a, illetve az Ákr. 10. §-a, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése, a Kvt 98.§ (1) és (1a) bekezdései és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.) 7. § (5) bekezdésének d) pontja alapján az eljárás megindulásáról értesítette az ismert ügyfeleket és a civil szervezeteket.

A hatóság továbbá 35800/5039-4/2023. ált. számú végzéseivel hirdetményi úton történő értesítést tett közzé az eljárás megindulására vonatkozóan a Vgtv. 28/D. § (4) és (5) bekezdései, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá, a Vhr. 1/F. § (2) bekezdései alapján.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést követően **Vámosszabadi Község Önkormányzata** (képviseli: Ambrus Gellért polgármester) **VÁM/5162-2/2023. számú** kérelmével iratbetekintést kért a hatóságtól – tekintettel arra, hogy a vízbázis méretének változására érinti a közigazgatási területén található ingatlanokat –, melynek a hatóság 2023.11.13. napján hivatalos helyiségében eleget tett.

A hatóság ezt követően 358005039-3/2023. ált. számú iratával hiánypótlásra hívta fel az engedélyest, a szennyezőforrások vízkészletre gyakorolt hatásának ismertetése, a szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését igazoló bizonylatok benyújtása, a jelen eljárást megalapozó – a vízbázison található kutak használatára kiadott – vízjogi üzemeltetési engedélyokiratának jogi helyzetére vonatkozóan, továbbá a Győrújfalú 048 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozat megadása tekintetében.

Az engedélyes maradéktalanul eleget tett a hiánypótlási végzésben foglaltaknak, melynek során a hatóság megállapította, hogy a vízbázis monitoring rendszeréhez tartozó 9F-1 és 9F-2 jelű kutak – telekalakítás következtében – a Győrújfalú 048/2 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság, mint szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 16. táblázat 18. és 19. pontjai alapján - az üzemelő és távlati vízbázisok védelme érdekében történő védőterület, védősáv kijelölésére irányuló eljárásokban -, az ott rögzített szakkérdések, illetve a bevonás és közreműködés feltételeinek a fennállására tekintettel a hatóság szakhatóságként megkereste a népegészségügyi valamint a talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalait.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt a hatóság mellékelten megküldte 35800/5039-7/2023. ált. számú szakhatósági megkeresésével az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály GY/NEF/01414-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) képviseletében eljáró Eszes Melinda (9012 Győr, Győzelem u. 77.) kérelmére a védőidom, védőterület felülvizsgálata során, a hivatkozott számon megkereste a Kormányhivatalt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja alapján.

A tárggyal kapcsolatban megküldött dokumentáció alapján a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A Győr-Révfalu települési vízellátást biztosító vízműkutak vízbázisának védőidoma 2016. január 21. napján kelt, 35800/778-1/2016.ált. számú határozattal került kijelölésre.

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási vonalak elérik a felszínt A termelő kutaknál a kötelezően kialakítandó minimum 10 m sugarú körnek megfelelő belső védőterület biztosított. A 180 napos elérési időhöz tartozó áramlási vonalaknak van felszíni metszete, a külső védőterület kijelölése szükséges.

Hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B” védőterület kijelölése szükséges, mivel az 5 éves és 50 éves áramlási időhöz tartozó áramvonalak elérik a felszínt.

A vízbázison található kutak üzemeltetése a 2816-1/2013. számú határozattal kiadott, majd 35800/4359- 11/2015.ált számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik, mely 2023. szeptember 25. napjáig hatályos.

A Győr-Révfülu üzemelő vízbázis sérülékeny földtani környezetben van, szerepel az Országos Vízbázisvédelmi Programban.

2017-ben megkezdődött a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja megnevezésű beruházás, melynek során torkolati műtárgy csoport létesült, sor került a Mosoni-Duna mederátöltésére. A Mosoni-Duna torkolata áthelyezésre került.

A beavatkozás környezeti hatásvizsgálata rögzítette, hogy a Mosoni-Duna vízállásainak emelkedése várhatóan talajvízszint emelkedést okoz bizonyos hatásterületen. A beavatkozás befolyásolhatja a felszín alatti áramlási viszonyokat. Mivel a Révfalu vízbázis kútjainak utánpótlódásában szerepet játszik a Mosoni-Duna és az áramlási irányok változásával változhatnak az utánpótlódási viszonyok, ezért számítani lehet a vízbázis védőterületeinek, védőidomainak módosulására.

A torkolatáthelyezés 2021. évben megvalósult. Fentiek miatt aktuálissá vált a védőterületek, védőidomok felülvizsgálata.

Az előző védőterület meghatározásakor a vízbázis 13 db termelő kúttal üzemelt. Időközben több kút eltömedékelésére került sor és helyettük új kutak létesültek.

A védendő vízmennyiség összességében nem változott. Védendő vízmennyiség: 35 000 m3/nap.

A védőterületen keresztül halad több nagy forgalmú út, a 14.sz. főút, valamint az 1401. sz. szigetközi út. További, a vízbázis szempontjából kockázatos tevékenységek:

Győr 0452/6 hrsz.-on autómosó; Győr 0448 hrsz.-on Frissbeton KH. aszfaltkeverő telep; Győr 11647/2 hrsz.-on MÓL benzinkút; Győrzámoly 061/1 hrsz.-on Dusi-Oil KH. Benzinkút; Győr 0552/2 hrsz.-on Bácsai Agrár Zrt. vegyszertároló.

A védőterületen végzett tevékenységek vízbázisra gyakorolt hatásának nyomon követésére 21 kútból álló monitoring rendszer áll rendelkezésre. A monitoring kutak alkalmasak a vízbázis környezetének ellenőrzésére mind területi, mind mélységi szempontból.

A számítások szerint a Mosoni-Duna tervezett vízállás emelkedése következtében összességében több, mint 6%-kal emelkedik a Mosoni-Dunából származó víz aránya.

A Győr-Révfülu vízbázis számított védőterület határai a tervezett Mosoni - Duna vízszint emelése hatását figyelembe véve változtak.

A vízbázis környékén történt változások különböző mértékben hatottak a számított védőterület határok megváltozására:

Mosoni - Duna irányából növekedett a számított védőterület mérete. Az áramvonalak 6 és 50 év között érik el a Mosoni - Dunát.

Duna irányából a vízmű kutak változó hozama és elhelyezése következtében változott a számított védőterület mérete.

Vízpótló Rendszer irányából a felszín alatti vízádóba jutó vízpótlás növekedése, valamint a vízmű kutak változó hozama és elhelyezése következtében változott a számított védőterület mérete.

Szigetköz közepén, a távolból ide áramló vízhozam irányából a vízmű kutak változó hozama és elhelyezése következtében változott a számított védőterület mérete.

A védőidomoknak van felszíni metszéke, ezért a védőterületek kijelölése szükséges. Az új védőterület határai kijelölésre kerültek.

A Kormányhivatal a vízbázis védelmének közegészségügyi szempontú feltételeit vizsgálta. A vizek minősége és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága, felhasználhatósága a vízbázis védőterület, védőidom kijelölésével, a termelőkutak vizének vizsgálatával biztosított, ezért a dokumentációban foglaltak, valamint a fenti megállapítások alapján a Kormányhivatal előírások közlése nélkül hozzájárult a védőidom kijelöléséhez.

Szakhatósági ügyintézési határidő: 15 nap, a tényleges ügyintézési idő: 13 nap. A Kormányhivatal az ügyintézési határidőt a Korm. r. 2. §-a és 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja alapján határozta meg.

A Kormányhivatal az Ákr. 55. § (4) értelmében zárta ki a jogorvoslati lehetőséget és adott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

A döntés meghozatalánál a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglaltak lettek figyelembe véve.

A Kormányhivatal hatáskörét az Ákr. 55. §-a, valamint a Korm. r. 1. melléklet 16. táblázat 18. pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kormányhivatal az eljárási díj összegét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének XI.4. alapján állapította meg.”

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály GY/37/02908-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában talajvédelmi szempontból feltételek közlése nélkül hozzájárult a kijelölő határozat kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta

„A Vízügyi Hatóság a Pannon - Víz Zrt. - Győr-Révfa üzemelő vízbázis védőidom, védőterület kijelölésének felülvizsgálata - vízjogi engedélyezési eljárásában, 2023. november 10. napján talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg a Kormányhivatalt.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- A vízbázis védőidom kijelölésének felülvizsgálata talajvédelmi érdekekkel nem ellentétes.
- A vízjogi létesítési engedély kiadásának talajvédelmi szempontból jogszabályi akadálya nincs.

A Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint, hozzájárulását adta a Győr-Révfa üzemelő vízbázis védőidom, védőterület kijelölésének felülvizsgálata - vízjogi engedély kiadásához.

A Kormányhivatal az eljárás során, a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tftv.) 43. § előírásai alapján vizsgálta.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának jogalapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a vármegyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak fizetési szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. melléklet 12.11.3. pontja.

A Kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 52. §, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 4. táblázat 16. pontja, illetékességét a KR 3. § (2) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait és indokolásait Ákr. 81. § (1) és 81. § (1) bekezdései alapján foglalta a hatóság e határozatának 6./ pontjába, melyek az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Vgtv. 14. § (2) bekezdése alapján az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani.

A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a 123/1997. Korm. rendelet határozza meg.

E rendelet I. melléklet 3. pontja értelmében védőövezet az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A védőterület az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő terület, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A hatóság megállapította, hogy a vízbázis termelőkútjai 35800/4478-11/2023.ált. számú egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Az engedélyes a vízbázis védendő vízmennyiségét a hivatkozott számú határozatban foglaltak figyelembevételével határozta meg.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően belső védőterületet és belső védőidomot ki kell jelölni. A belső védőterülettel érintett Győr 11082-11084 hrsz.-ú, valamint a Győr 0425/1, 0429 és 0439 hrsz.-ú ingatlanok Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonát képezik.

A 123/1997. Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint külső védőövezetet és a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak van metszete a felszínen.

Tekintettel a fentiekre tárgyi eljárásban kijelölésre került a Győr-Révfa vízvezeték belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterülete.

A belső, külső védőterület, valamint az 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőterületek kijelöléséről, továbbá az azon végezhető tevékenységekről a hatóság rendelkezett.

A kútból termelt nyersvíz minősége minden vizsgált komponens tekintetében megfelel a jogszabályi követelményeknek.

A hatóság a 123/1997. Korm. rendelet 3.§-ban foglaltak szerint rögzítette a védőterület, és a védőövezet határokat, a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10., 11., 12. és 13. § és az 5. számú melléklete alapján meghatározta a védőterületeken és védőövezetben tiltott/korlátozott tevékenységet.

A 123/1997. Korm. rendelet 17. § alapján meghatározta a vízbázist üzemeltető, továbbá a 16. § (1) és 17. § (2) bekezdéseinek megfelelően rögzítette az érintett ingatlanok tulajdonosainak, egyéb jogcímen használóinak kötelezettségeit.

A korlátozással érintett ingatlanok jelenlegi nyilvántartott művelési ágának megfelelő minősítéséből (gyep, legelő, erdő, szántó) következő tevékenységek gyakorlását a védőidom kialakítása alapvetően nem befolyásolja; a határozat ugyanis elsősorban olyan tevékenységeket tilt, illetve köt feltételekhez, amelyek gyakorlásához külön hatósági engedély szükséges, így az ingatlanok tulajdonosai a tulajdonhoz fűződő jogaik (rendelkezési jog, birtoklás, használat, illetve a hasznok szedése) gyakorlásában alapvetően nem korlátozottak.

A benyújtott dokumentáció vízgazdálkodási érdeket nem sért, az engedély kiadását a rendelkező részben megadott műszaki tartalommal javasoljuk kiadni.

Jelen határozat hatályát a 123/1997. Korm. rend. 9. § alapján határozta meg a hatóság, amely kimondja, hogy a védőidomot, védőterületet és a kijelölést megalapozó dokumentációt – a 8. § (4) bekezdés 1) pontja szerinti felülvizsgálattól függetlenül – az üzemeltetési engedély kiadását követő tizedik évben az engedélyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően, a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően a vízügyi hatóság dönt a kijelölt védőidom, védőterület esetleges módosításáról.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2a) bekezdése, illetve a 123/1997. Korm. rendelet 18.§-a alapján rendelkezett a hatóság.

Az Inyvtv. 5. § (8) bekezdése alapján, ha az ingatlan jogi jellege vonatkozásában változás történik, akkor az egyéb közhiteles nyilvántartást (a vízügyi hatóság esetében a vízikönyvi nyilvántartást) vezető szerv automatikus információ átadás útján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából átadja az ingatlanügyi hatóságnak az erre vonatkozó adatot. Az ingatlanügyi hatóság az adatátadást követő 30 napon belül köteles intézkedni a két nyilvántartás közötti összhang megteremtéséről.

A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 39/A. § (1) r) pontja alapján az ingatlan jogi jellegeként feljegyezhető olyan egyéb tény, amelynek ingatlan-nyilvántartási feljegyzését törvény elrendeli.

A Vgtv. 27. §-a értelmében a 25. § (3) bekezdése szerinti védőterületen való elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a vízügyi hatóságnak az érintett ingatlanra vonatkozó végleges határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni.

A 123/1997. Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint, üzemelő vízkivétel esetén a vízjogi üzemeltetési engedéllyel erre jogot szerzett engedélyes (jelen esetben: Pannon-Víz Zrt.) viseli a védőterület, védőidom, védősáv meghatározásával, kialakításával, fenntartásával járó költségeket, melynek alapján a védőövezet jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének felmerülő költségeit is az üzemeltető köteles megtéríteni.

A hatóság a kártalanítással kapcsolatban a Vgtv. 25. § (3) bekezdésében, a Vhr. 9. § (5) és 17. § (1) bekezdésében, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdés, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján rendelkezett.

Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. számú mellékletének 4.1. e) és 4.2. e) és 13. pontjai szerint megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a szakhatóságok igazgatási díjait megfizette.

A népegészségügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját (30.700,-Ft) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. melléklet XI.4. pontja alapján, a talajvédelmi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a vármegyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 12.11.3. pontjai alapján meghatározva fizette meg az engedélyes.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

Az eljáró hatóság a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a BM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése alapján állapította meg, mely a BM rendelet 1. számú mellékletének 4.1. c) és 4.2. c) pontjai szerint megállapított igazgatási szolgáltatási díj (700.000,-Ft) 50%-a (350.000,-Ft).

A hatóság tájékoztatja, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. A hatóság tájékoztatja, hogy a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését

A hatóság döntése az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Jelen határozat hirdetményi úton történő közléséről a hatóság a Vhr. 1/F. § (2) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) c) pontja és (2)-(3) bekezdései és a Vgtv. 28/D. § (4)-(5) bekezdései alapján rendelkezett a hatóság.

A hatóság területi vízügyi hatósági hatáskörét a Vgtv. 28. §-a és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. Korm. rendelet) 10. § (1) és (3a) bekezdése és a 123/1997. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, a hatóság illetékességét a 223/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja alapján állapította meg.

Győr, „az elektronikus dátumbélyegző szerinti napon”

Tisztelettel:

Sallai Péter tű. dandártábornok,
tűzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96) 529-530

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI

1.számú melléklet

Győr-Révfa vízgyűjtő hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok jegyzéke

GYŐR:

12325/1	12354/1	12389	12428	12462/4	12500	12531
12326	12354/2	12390/1	12429/1	12463	12501	12532
12327	12355	12390/2	12429/2	12464	12502/1	12533
12328	12356	12391	12430	12465	12502/2	12534
12329/1	12357	12392	12431	12466	12503/1	12535
12329/2	12358/2	12393	12432/1	12467	12503/2	12536
12330	12358/3	12394	12432/2	12468	12504	12537
12331	12358/4	12395	12434	12469	12505	12538/1
12332	12359	12396	12435/1	12470	12506	12538/2
12333	12360	12397	12435/2	12471	12507/1	12539
12334	12361	12400	12436	12472	12507/2	12540
12335	12362	12401/1	12437	12473	12508/1	12541
12336	12363	12401/2	12438	12474	12508/2	12542
12337/3	12364	12402	12439	12475	12509/1	12543
12337/4	12365	12403	12440	12476	12509/2	12544
12338	12366	12404	12441	12477	12509/3	12545/1
12339	12367	12405	12442	12478	12510	12545/2
12340	12368	12406	12443	12479	12511/1	12545/3
12341/1	12369	12407	12444	12480	12511/2	12546
12341/2	12370	12408	12445	12481	12511/3	12547
12342	12371	12409	12446	12482	12512	12548
12343	12372	12410	12447	12483	12513/1	12549
12344	12373	12411	12448	12484/1	12514	12550
12345/1	12374	12412	12449	12484/2	12515	12551
12345/2	12375	12413	12450	12485	12516/1	12552
12346/1	12376/1	12414	12451/1	12486	12516/2	12553
12347	12376/2	12415	12451/2	12488	12517	12554
12348/1	12376/3	12416/1	12452	12489	12518	12555
12348/2	12376/4	12416/2	12453	12490	12519	12556
12348/3	12376/5	12417	12454	12491	12520	12557
12349/1	12377/2	12418	12455	12492	12521	12558/1
12349/2	12378	12419	12456	12493/1	12522	12558/2
12349/3	12381	12420	12457	12493/2	12523	12559
12350/1	12382	12421	12458	12494	12524	12560
12350/2	12383	12422	12459/1	12495	12525	12562
12351/1	12384	12423	12459/2	12496	12526	12563
12351/4	12385	12424	12460	12497/1	12527	12564
12351/5	12386	12425	12462/1	12497/2	12528	12565
12352/2	12387	12426	12462/2	12498	12529	12572
12353	12388	12427	12462/3	12499	12530	12606

12621	12675	12798	9750/5	0410/42	0417/23	0452/53
12622	12676	12799	0390/1	0410/43	0417/24	0452/54
12623	12677	12800	0390/3	0410/44	0417/25	0452/55
12627	12678	12801	0390/4	0410/45	0417/26	0452/56
12628	12679	12802	0392/3	0410/46	0417/5	0452/57
12629	12680	12803	0395/1	0410/47	0417/6	0452/58
12633	12681	12804	0396	0410/48	0417/7	0452/59
12634	12682/1	12805	0401/1	0410/49	0417/8	0452/60
12635	12682/2	12806	0407/1	0410/5	0424/2	0452/61
12638	12683	12807	0407/3	0410/50	0434/1	0452/87
12639	12684	12808	0408/1	0410/51	0447	0452/88
12640/1	12685	12809	0408/3	0410/52	0448	0465
12640/2	12686	12810	0409/1	0410/53	0449	0467
12641	12687	12811	0410/10	0410/54	0450/1	0468
12642	12688	12812	0410/11	0410/55	0450/2	0469
12643	12689	12813	0410/12	0410/56	0450/3	0510
12644	12690	12814	0410/13	0410/57	0450/4	0511
12645	12691	12815	0410/14	0410/58	0450/5	0515
12646	12692	12817	0410/15	0410/59	0451	0517
12647/1	12693	12818	0410/16	0410/6	0452/12	0518/1
12647/2	12694	12819	0410/17	0410/60	0452/13	0521
12648	12695	12821	0410/18	0410/61	0452/14	0542/10
12649	12760	12822	0410/19	0410/62	0452/15	0542/11
12650	12761/1	12823/1	0410/2	0410/63	0452/16	0542/12
12651	12761/2	12823/2	0410/20	0410/64	0452/17	0542/13
12652	12762	12823/3	0410/21	0410/65	0452/18	0542/14
12653	12763	12826	0410/22	0410/66	0452/32	0542/15
12654	12764	12827/1	0410/23	0410/67	0452/33	0542/16
12655	12765	12833	0410/24	0410/68	0452/35	0542/17
12656	12766	12842	0410/25	0410/69	0452/36	0542/18
12657	12780	12843	0410/26	0410/7	0452/37	0542/19
12658	12781	12846/1	0410/27	0410/70	0452/38	0542/20
12659	12782	12846/2	0410/28	0410/71	0452/39	0542/24
12660	12785	12847/1	0410/29	0410/72	0452/40	0542/25
12661	12786	12847/2	0410/30	0410/73	0452/41	0542/26
12662	12787	12848/1	0410/31	0410/74	0452/42	0542/27
12663	12788	12850	0410/32	0410/75	0452/43	0542/28
12664	12789	12851	0410/33	0410/76	0452/44	0542/29
12665	12790	12856	0410/34	0410/77	0452/45	0542/3
12666	12791	12857	0410/35	0410/8	0452/46	0542/30
12667	12792	12858	0410/36	0410/86	0452/47	0542/31
12668	12793	12859/1	0410/37	0410/87	0452/48	0542/32
12669	12794	12860/2	0410/38	0410/9	0452/49	0542/33
12671	12795	12861	0410/39	0411/2	0452/50	0542/34
12672	12796	12863	0410/40	0417/17	0452/51	0542/35
12674	12797	12889	0410/41	0417/22	0452/52	0542/36

0542/37	21505	22635	22641	22673	22680
0542/4	21506	22636	22642	22674	22681
0542/5	21507	22637	22643	22675	22682
0542/6	22632	22638	22644	22676	22683
0542/8	22633	22639	22645	22678	
0542/9	22634	22640	22672	22679	

GYÖRÚJFALU:

1/3	116/22	135/2	147/2	152/106	152/23	152/7
1/4	116/23	136/1	148	152/107	152/24	152/70
10/1	116/24	136/2	149/1	152/108	152/25	152/71
10/2	116/5	137/1	149/4	152/109	152/26	152/72
100	116/6	137/2	149/5	152/11	152/27	152/73
101	116/7	137/3	149/6	152/110	152/28	152/74
105/1	116/8	138/1	150/1	152/111	152/29	152/75
105/2	118	138/10	151/10	152/112	152/30	152/76
106/1	119	138/11	151/11	152/113	152/31	152/77
106/2	12/1	138/12	151/12	152/114	152/32	152/78
107/1	120	138/13	151/13	152/115	152/33	152/79
107/2	121	138/14	151/14	152/116	152/34	152/8
108	122	138/15	151/15	152/117	152/35	152/80
109	123	138/16	151/16	152/118	152/36	152/81
11/1	124	138/17	151/17	152/119	152/37	152/82
11/2	125	138/18	151/18	152/12	152/38	152/83
110/3	126/1	138/19	151/19	152/121	152/39	152/84
110/4	126/2	138/2	151/2	152/122	152/40	152/85
110/5	127	138/20	151/21	152/123	152/41	152/86
110/6	128	138/21	151/22	152/124	152/42	152/87
111/3	129	138/22	151/23	152/129	152/44	152/88
111/4	13	138/23	151/24	152/13	152/47	152/89
112/1	130/1	138/24	151/25	152/130	152/48	152/9
112/2	130/2	138/25	151/4	152/131	152/57	152/90
113/1	130/3	138/26	151/5	152/132	152/58	152/91
113/2	131/10	138/3	151/6	152/133	152/59	152/92
114/1	131/11	138/4	151/7	152/134	152/6	152/93
114/2	131/4	138/5	151/8	152/14	152/60	152/94
116/10	131/6	138/6	151/9	152/15	152/61	152/95
116/12	131/7	138/7	152/1	152/16	152/62	152/96
116/13	131/8	138/8	152/10	152/17	152/63	152/97
116/15	131/9	138/9	152/100	152/18	152/64	152/98
116/17	132/3	14	152/101	152/19	152/66	152/99
116/18	133	142	152/102	152/20	152/67	153
116/19	134	144	152/103	152/21	152/68	154
116/20	135/1	145	152/105	152/22	152/69	156

157	184/2	217	324/2	491/25	491/70	498/6
158	185/4	218/1	325	491/26	491/72	498/7
159	185/5	218/2	326	491/27	491/73	498/8
160	185/6	218/3	327	491/28	491/74	498/9
161	185/7	219/1	328	491/29	491/75	499/1
162	186	219/2	329	491/3	491/76	499/2
163	187	219/5	330	491/30	491/77	5/1
164/10	188/2	219/6	331	491/31	491/78	5/2
164/11	189	22	332	491/32	491/79	50/1
164/12	190	222/1	333	491/33	491/8	50/2
164/13	191	222/10	334	491/34	491/80	500
164/15	192/1	222/11	335/1	491/35	491/81	501/1
164/18	192/2	222/12	335/2	491/37	491/82	501/2
164/19	192/3	222/2	37/1	491/38	491/83	502
164/2	192/4	222/3	37/2	491/39	491/84	503/1
164/20	194	222/4	4	491/4	491/9	503/2
164/21	195	222/5	40	491/40	497	503/3
164/22	196/1	222/6	41	491/41	498/10	503/4
164/23	196/2	222/7	42	491/42	498/11	503/5
164/24	197/1	222/8	43	491/43	498/12	504/1
164/7	197/2	222/9	44	491/44	498/13	504/2
164/9	2	223	45	491/45	498/14	504/3
165	20/1	224/1	46	491/46	498/15	504/4
166/1	201/1	224/2	48/1	491/47	498/16	504/5
166/2	202/1	225	48/2	491/48	498/17	505/1
166/3	203/1	226	485/1	491/49	498/18	505/2
167/1	204/1	227	488	491/5	498/19	505/4
167/2	205/2	229	489	491/50	498/2	505/5
168	208/2	230/1	49/1	491/51	498/20	506/1
169	209/1	231/2	49/2	491/52	498/21	506/2
170/1	209/2	232	491/1	491/53	498/22	506/3
170/2	210/1	233	491/10	491/54	498/23	506/4
171	210/2	234/4	491/11	491/55	498/24	506/5
172/1	210/3	237	491/12	491/56	498/25	507
172/2	211/1	26/1	491/13	491/58	498/26	508
173	211/2	26/2	491/14	491/59	498/27	509/1
175	212/1	3/1	491/15	491/6	498/28	509/2
176	212/2	3/2	491/16	491/60	498/29	509/3
177	213	31/1	491/17	491/61	498/3	51
178	214/1	31/2	491/18	491/62	498/30	510/1
179	214/2	32/1	491/19	491/63	498/31	510/10
180	214/3	32/2	491/2	491/64	498/32	510/12
181	214/4	321	491/21	491/65	498/33	510/13
182	215/1	322	491/22	491/66	498/34	510/2
183	216/1	323	491/23	491/69	498/4	510/3
184/1	216/2	324/1	491/24	491/7	498/5	510/4

510/5	7/1	89	022/25	022/9	049/16	066
510/6	7/2	90	022/26	03	049/17	067
510/7	70/1	91	022/27	04	049/25	068
510/8	70/2	92	022/28	045/16	049/27	069
510/9	71	93	022/29	045/17	049/28	070
52	72	95	022/30	045/19	049/30	071
54/2	73	96	022/31	045/20	049/31	072
55	74	97	022/32	045/21	049/41	073
56	76/2	98/1	022/33	045/37	049/42	074/1
57	76/3	98/2	022/34	045/38	05/10	074/2
58	76/4	99	022/35	045/39	05/11	075
59	76/5	02/2	022/36	045/46	05/2	076
60	77	022/10	022/38	045/48	05/4	09/47
61/1	78	022/11	022/39	045/61	05/5	09/48
61/2	79	022/12	022/40	045/62	05/6	09/49
61/3	80	022/13	022/41	045/63	05/7	09/50
62	81/2	022/14	022/42	045/64	05/8	09/58
63/1	81/3	022/15	022/43	045/68	053	09/59
63/3	82	022/16	022/45	045/70	056	09/65
63/4	83/1	022/17	022/46	045/72	057	09/66
64	83/2	022/18	022/51	045/73	058	09/67
65/1	83/3	022/19	022/65	045/74	059	09/68
65/2	84	022/20	022/7	045/75	06	09/69
67	85	022/21	022/70	045/76	060	09/70
68	86	022/22	022/72	048/2	063/1	09/71
69/1	87	022/23	022/73	049/14	065/1	09/72
69/2	88	022/24	022/8	049/15	065/2	

VÁMOSSZABADI:

1103	1121	1136	1151	1167	1183	1198
1106	1122	1137	1152	1168	1184	1199
1107	1123	1138	1154	1169	1185	1200
1108	1124	1139	1155	1170	1186	1201
1109	1125	1140	1156	1171	1187	1202
1111	1126	1141	1157	1172	1188	1203
1112	1127	1142	1158	1173	1189	1204
1113	1128	1143	1159	1174	1190	1205
1114	1129	1144	1160	1175	1191	1206
1115	1130	1145	1161	1176	1192	1207
1116	1131	1146	1162	1177	1193	1208
1117	1132	1147	1163	1178	1194	1209
1118	1133	1148	1164	1179	1195	1210
1119	1134	1149	1165	1181	1196	1211
1120	1135	1150	1166	1182	1197	1212

1213	1265/7	1271/12	1278	1287/3	0263/70	842
1214	1265/8	1271/13	1279/1	1287/4	0263/71	843
1215	1266/1	1271/14	1279/2	1287/5	0263/72	844
1216	1266/10	1271/15	1279/3	1287/6	0263/73	845
1217	1266/11	1271/16	1279/4	1287/7	0263/74	846
1218	1266/12	1271/17	1279/5	1287/8	0263/75	847/2
1219	1266/2	1271/18	1279/6	1288	0263/76	848
1220	1266/3	1271/19	1279/7	1289/1	0263/77	849
1221	1266/4	1271/2	1280/1	1289/10	0263/78	850
1222	1266/5	1271/20	1280/2	1289/11	0263/79	851
1223	1266/6	1271/3	1280/3	1289/12	0263/80	852
1224	1266/7	1271/4	1280/4	1289/13	0263/81	853
1225	1266/8	1271/5	1280/5	1289/14	0263/82	854
1226	1266/9	1271/6	1280/6	1289/2	0263/91	855
1227	1267/1	1271/7	1280/7	1289/3	0263/92	856
1228	1267/2	1271/8	1281	1289/4	0263/93	857
1229	1267/3	1271/9	1282/1	1289/5	0263/94	858
1230	1267/4	1272	1282/10	1289/6	0281/11	859
1231	1267/5	1273/1	1282/2	1289/7	0281/12	860
1232	1267/6	1273/10	1282/3	1289/8	0281/3	861/1
1233	1267/7	1273/11	1282/4	1289/9	0281/8	861/2
1234	1268	1273/12	1282/5	1290	0281/9	861/3
1235	1269/1	1273/2	1282/6	1291	0284	861/4
1236	1269/10	1273/3	1282/7	1292	0285/4	861/5
1237	1269/11	1273/4	1282/8	1293/1	0285/5	862/1
1238	1269/12	1273/5	1282/9	1293/2	0285/6	862/2
1239	1269/13	1273/6	1283	1293/3	0285/7	862/3
1240	1269/14	1273/7	1284/1	1293/4	0289/1	862/4
1241	1269/15	1273/8	1284/2	1293/5	0292/8	862/5
1242	1269/16	1273/9	1284/3	1294/1	0293/5	863/1
1243	1269/17	1274	1284/4	1294/2	828	863/10
1246	1269/18	1275/1	1284/5	1294/3	829	863/11
1247	1269/19	1275/2	1284/6	1294/4	831	863/3
1248	1269/2	1275/3	1284/7	1294/5	832	863/5
1249	1269/20	1275/4	1284/8	1295	833	863/7
1250	1269/3	1276	1285	1296/1	834/1	863/8
1251/1	1269/4	1277/1	1286/1	1296/2	834/2	863/9
1251/2	1269/5	1277/10	1286/2	1296/3	834/3	866
1251/3	1269/6	1277/2	1286/3	1297/1	834/4	867
1264	1269/7	1277/3	1286/4	1297/2	835/1	868
1265/1	1269/8	1277/4	1286/5	1297/3	835/2	869
1265/2	1269/9	1277/5	1286/6	1298/2	837	870
1265/3	1270	1277/6	1286/7	1298/3	838	871/1
1265/4	1271/1	1277/7	1286/8	0251/1	839	871/2
1265/5	1271/10	1277/8	1287/1	0263/68	840	872
1265/6	1271/11	1277/9	1287/2	0263/69	841	873/1

873/10	880	898	916	937	954	971
873/11	881	899	917	938	955/1	972
873/2	882	900	918	939	955/2	973
873/3	883	901	919	940	956	974
873/4	884	902	920	941	957	975
873/5	885	903	921	942	958	976
873/6	886	904	922	943	959	977
873/7	887	905	923	944	960	978
873/8	888	906	924	945/1	961	979
873/9	889	907	925	945/2	962	980
874	890	908	926	946	963	981
875	891	909	927	947	964	982
876	892	910	928	948	965	983
877	893	911	929	949	966	984
878	894	912	930	950	967	
879/1	895	913	934	951	968	
879/2	896	914	935	952	969	
879/3	897	915	936	953	970	

2.számú melléklet

Győr-Révfalu vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok jegyzéke

ABDA:

0143/26
0143/27
0143/29

0143/30
0143/31
0143/32

0143/7
0143/8
0143/9

0149/3
0150
0178

GYŐR:

10000	10214/1	10247	10279/2	10313	10332/3	10358/2
10001/1	10214/2	10248	10279/3	10315/1	10333/1	10359/1
10001/2	10215	10249	10279/4	10316	10333/2	10359/2
10110/1	10216	10250	10284	10317/4	10334/1	10360
10125/1	10217	10251/1	10285/1	10318/2	10334/2	10361
10140/2	10218	10251/2	10285/2	10318/3	10335/2	10365
10140/3	10219	10252	10286	10318/4	10341	10366/1
10165/1	10220/1	10253/3	10287/1	10318/5	10342	10366/2
10167/3	10220/2	10253/4	10287/2	10319	10343/1	10368
10167/4	10221	10253/5	10288	10321/2	10343/2	10370
10167/5	10222/1	10254/1	10289	10321/3	10343/3	10371
10167/6	10222/2	10254/2	10290	10322/1	10343/4	10372
10168	10222/3	10255	10291	10322/2	10343/5	10373
10172	10224	10256	10292	10323	10344/5	10374
10173	10225	10257	10293	10324/1	10344/6	10375
10175	10226	10258	10294	10324/2	10344/7	10376
10176	10227	10259	10295	10324/3	10344/8	10377
10177	10228/2	10260	10296/1	10325/1	10345/1	10378
10178	10229	10262	10296/2	10325/2	10346	10379
10179	10230	10263	10297	10325/3	10347/2	10380
10180	10231	10264	10298	10326/1	10347/3	10381
10184	10232/1	10265	10299/1	10326/2	10347/4	10382
10185	10233/1	10266	10299/2	10326/3	10347/6	10383
10186/1	10233/2	10267/1	10300	10327/1	10349/1	10384
10187/1	10236	10267/2	10301/1	10327/2	10350/2	10385
10188/1	10237	10269	10301/2	10327/3	10350/3	10386
10189/1	10238	10270	10302	10328/1	10350/4	10387
10190/1	10239	10271	10303	10328/2	10351	10388
10191/1	10240	10272	10307	10329	10352	10389
10192/1	10241	10273	10308	10330	10353	10390
10193/1	10242/2	10274	10309	10331/1	10354	10391
10194/1	10243	10275	10310	10331/2	10355	10392
10210/1	10244	10276	10311/1	10331/3	10356	10393
10211/1	10245	10278	10311/2	10332/1	10357	10394
10213/2	10246	10279/1	10311/3	10332/2	10358/1	10395

10396	10441	10490	10571	10622/3	11992/2	12021/12
10397	10442	10491	10572	10622/6	11993/1	12021/14
10398	10443	10492	10573	10622/7	11994/1	12021/2
10399/1	10444	10493	10574	10622/9	11995/1	12021/20
10399/2	10445	10494	10575	10624/1	11996/1	12021/21
10402	10446	10500	10576	10624/2	11997/1	12021/22
10403	10447	10501/1	10577	10625	11997/2	12021/23
10404	10448	10502	10578	10626/1	11999/1	12021/3
10405	10449	10503	10579	10627	12000	12021/4
10406	10450	10504	10580	10628	12001	12021/9
10407	10451	10505	10581	10629	12002/1	12022
10408	10452	10506	10582	10630	12005	12025
10409	10453	10507	10583	10631	12006	12026
10410	10454	10509	10588	10660	12008	12027/10
10411	10455	10513	10589	10663	12009	12027/11
10412	10456	10514	10590	10665/2	12011	12027/2
10413	10457	10515	10591	10666	12012	12027/3
10414	10458	10517	10592	10671/3	12013/1	12027/7
10415	10459	10518	10593	10671/4	12013/2	12027/8
10416	10461	10519	10594	10982	12013/3	12027/9
10417	10462	10520	10595	10983	12013/4	12030
10418	10463	10521	10596	10984/1	12013/5	12031
10419	10464	10522	10597	10984/2	12013/6	12032
10420	10465	10523	10598	10984/3	12013/7	12033
10421	10466	10524	10600	10984/4	12013/8	12035/10
10422	10467/1	10525	10601	10984/5	12013/9	12035/11
10423	10467/2	10526	10604/1	10985	12014/1	12035/12
10424	10468	10527	10604/2	11964	12015/2	12035/13
10425	10469	10529	10605	11966	12015/3	12035/14
10426	10473	10530/1	10606	11976	12015/4	12035/15
10427	10474	10531	10607	11977	12016	12035/16
10428/1	10476	10532	10608	11979	12018/11	12035/17
10428/2	10477	10533	10609	11980	12018/12	12035/18
10430	10478	10534	10610	11981/2	12018/13	12035/19
10431	10479	10535	10611	11984	12018/15	12035/8
10432	10480	10536	10612	11985	12018/17	12035/9
10433	10481/1	10537	10613	11988/1	12018/18	12037
10434/1	10483/1	10538	10615	11988/2	12018/2	12038/1
10434/2	10483/2	10539	10616/1	11989/1	12018/20	12038/10
10434/3	10483/3	10540	10617	11990/1	12018/3	12038/11
10435	10484	10541	10618/1	11990/3	12018/4	12038/12
10436	10485	10542	10618/2	11990/4	12018/5	12038/13
10437	10486	10543	10619	11991/1	12018/6	12038/14
10438	10487	10544/1	10620	11991/3	12020	12038/15
10439	10488	10544/2	10622/1	11991/4	12021/10	12038/16
10440	10489	10570	10622/2	11992/1	12021/11	12038/2

12038/3	12090/4	12146/27	12158/162	12158/230	12158/65	12162/22
12038/4	12090/5	12154/10	12158/163	12158/231	12158/66	12162/23
12038/5	12090/6	12158/1	12158/164	12158/232	12158/67	12162/24
12038/7	12091/1	12158/110	12158/167	12158/233	12158/68	12162/25
12038/8	12091/2	12158/111	12158/168	12158/237	12158/69	12162/3
12038/9	12091/3	12158/113	12158/169	12158/238	12158/70	12162/4
12049/2	12091/4	12158/114	12158/171	12158/25	12158/71	12162/5
12050	12091/5	12158/116	12158/177	12158/26	12158/72	12162/6
12051	12091/6	12158/117	12158/178	12158/27	12158/73	12162/7
12052	12091/7	12158/118	12158/186	12158/28	12158/74	12162/8
12054	12095/1	12158/120	12158/188	12158/29	12158/75	12162/9
12056	12095/2	12158/121	12158/190	12158/30	12158/76	12163/1
12057	12095/4	12158/122	12158/191	12158/31	12158/78	12163/2
12058	12095/5	12158/125	12158/192	12158/32	12158/79	12166/1
12059/1	12097/1	12158/126	12158/193	12158/33	12158/80	12166/10
12059/2	12097/2	12158/128	12158/194	12158/34	12158/81	12166/11
12059/3	12097/3	12158/13	12158/195	12158/35	12158/82	12166/12
12060	12097/4	12158/132	12158/196	12158/36	12158/83	12166/13
12061	12097/5	12158/133	12158/197	12158/37	12158/84	12166/14
12062	12097/6	12158/134	12158/198	12158/38	12158/85	12166/15
12063	12097/7	12158/135	12158/199	12158/39	12158/86	12166/16
12064/3	12098	12158/136	12158/200	12158/40	12158/87	12166/17
12064/4	12099/3	12158/137	12158/201	12158/41	12158/88	12166/18
12069	12100/1	12158/138	12158/202	12158/42	12158/89	12166/19
12070	12101/1	12158/139	12158/203	12158/43	12158/90	12166/2
12071	12101/2	12158/14	12158/204	12158/44	12158/91	12166/20
12072	12101/3	12158/140	12158/205	12158/45	12158/92	12166/21
12073/1	12101/4	12158/141	12158/207	12158/46	12158/93	12166/22
12073/2	12103	12158/142	12158/208	12158/47	12158/94	12166/23
12073/3	12104	12158/143	12158/209	12158/48	12158/95	12166/24
12075/1	12105/19	12158/144	12158/210	12158/49	12158/96	12166/25
12075/2	12105/23	12158/145	12158/211	12158/50	12158/97	12166/26
12076	12105/24	12158/146	12158/212	12158/51	12158/98	12166/27
12077	12105/31	12158/147	12158/213	12158/52	12158/99	12166/28
12079	12105/32	12158/148	12158/214	12158/53	12162/10	12166/29
12080	12105/35	12158/149	12158/215	12158/54	12162/11	12166/3
12081	12105/36	12158/15	12158/216	12158/55	12162/12	12166/30
12082	12105/37	12158/150	12158/217	12158/56	12162/13	12166/31
12083	12105/39	12158/154	12158/218	12158/57	12162/14	12166/32
12084	12106	12158/155	12158/219	12158/58	12162/15	12166/4
12085	12128/1	12158/156	12158/22	12158/59	12162/16	12166/5
12086	12128/2	12158/157	12158/220	12158/60	12162/17	12166/6
12087	12146/20	12158/158	12158/221	12158/61	12162/19	12168
12088	12146/21	12158/159	12158/222	12158/62	12162/2	12172
12089	12146/22	12158/160	12158/229	12158/63	12162/20	12173
12090/2	12146/23	12158/161	12158/23	12158/64	12162/21	12174

12176	12212/7	12242	12286	12592	12708/1	12750/1
12177/1	12212/8	12243	12287	12593	12708/2	12750/2
12177/11	12212/9	12244/1	12288	12594	12709	12750/3
12177/12	12215/10	12244/2	12289	12595	12710	12751
12177/13	12215/15	12246	12290	12596	12711	12752
12177/14	12215/16	12247	12291	12597	12712	12753
12177/15	12215/17	12248	12292	12598	12713/1	12754
12177/2	12219	12249	12293/1	12599	12713/2	12755
12177/6	12220	12250/2	12293/2	12600	12714	12756
12177/7	12221	12251	12294/1	12601	12715	12757
12177/8	12222/1	12252	12294/2	12602	12716	12758
12177/9	12222/2	12253	12295	12605	12717	12759
12178/1	12223/1	12254	12296/1	12607	12718	12768
12179	12223/2	12255	12296/2	12608	12719	12769
12182/1	12224/1	12256	12297	12609	12720	12770/1
12182/2	12224/4	12257/1	12298	12610	12721	12770/2
12182/3	12224/5	12257/2	12299	12611	12722	12771
12183	12227/1	12258	12300	12612	12723	12772
12184	12227/10	12259	12301	12613	12724	12773
12185	12227/11	12260	12302	12614	12725	12774
12186	12227/12	12261/1	12303	12615	12726	12775
12187	12227/13	12261/2	12304	12616	12727	12776/2
12188	12227/2	12261/3	12566	12617	12728	12776/3
12189	12227/3	12262/1	12567	12618	12729	12776/4
12190	12227/4	12263	12568	12619	12730/1	12777/1
12191	12227/5	12264	12569	12620	12730/2	12777/2
12193	12227/6	12265	12570	12624	12731	12777/3
12194	12227/7	12266	12571	12625	12732	12827/2
12195	12227/8	12267	12573	12626	12733/1	12828
12196	12227/9	12268	12575	12630	12733/2	12829
12197/1	12228/1	12269	12576	12631	12734	12830
12197/2	12228/2	12270	12577	12632/2	12735	12831
12198	12228/3	12271	12578	12632/3	12736	12832
12199	12229	12272	12579	12696/1	12737	12834
12200	12230	12273	12580	12696/2	12738/1	12835
12201	12231	12274	12581	12697	12738/2	12836
12202	12232	12275	12582	12698	12739	12837
12203	12233	12277	12583	12699	12740/1	12838/1
12204	12234	12278	12584	12700	12740/2	12838/2
12207/12	12235	12279	12585	12701	12743	12838/3
12207/13	12236	12280	12586	12702	12744	12838/4
12207/14	12237	12281	12587	12703	12745	12840
12207/15	12238	12282	12588	12704	12746	12841
12210/4	12239	12283	12589	12705	12747	12844
12210/5	12240/1	12284	12590	12706	12748	12845
12210/6	12240/2	12285/2	12591	12707	12749	12846/3

12847/3	12897	12945	12991	13074	13116	13163
12848/2	12899	12946	12992	13075	13118	13164
12849	12901	12947	12993	13076	13119	13165/1
12852	12902	12948	12994	13077	13120	13165/2
12854	12903	12949	12995	13078	13121	13166/1
12855	12904	12950	12996	13080/1	13122	13166/2
12859/2	12905	12951	12997	13080/2	13123	13169/1
12860/1	12906	12952	12998	13080/3	13124/1	13169/2
12862	12907	12953	12999	13081	13124/2	13170/1
12864	12908	12954	13000	13082	13125	13170/2
12865	12909	12955	13001	13083	13126	13171
12866	12910	12956	13002	13084	13128	13172
12867	12911	12957	13003	13085	13129/1	13173
12868	12912	12958	13004	13086	13129/3	13174/1
12869	12913	12959	13005	13087	13129/5	13174/2
12870	12914	12960	13006	13088	13129/6	13177
12871/2	12915	12961	13007/1	13089	13129/7	13179/1
12871/3	12916	12962	13007/2	13090	13131/1	13179/2
12871/4	12917	12963	13010	13091	13131/2	13182
12872	12918	12964	13011	13092	13133	13183
12873	12919	12965	13012	13093	13137/1	13184
12874/2	12920	12966	13016	13094	13137/2	13185/1
12875/1	12921	12967	13017	13095/1	13138	13185/2
12875/2	12922	12968	13020	13095/2	13139	13186
12875/3	12923	12969	13021	13096	13140	13187
12875/4	12924	12970	13025	13097	13141	13188
12876	12925	12971	13031	13098	13142	13189
12877	12926	12972	13045	13099	13143	13190/1
12878	12927	12973	13046/1	13100	13144	13190/2
12879	12928	12974	13046/2	13101	13145/1	13192
12880/2	12929	12975	13058	13102	13145/2	13194
12880/3	12930	12976	13059	13103/1	13148	13347
12882	12931	12977	13060	13103/2	13149/1	13348
12883	12932	12978	13061	13104	13149/2	13349
12885	12933	12979	13062	13105	13150/1	13350
12886	12934	12980	13063	13106	13150/2	13351
12887/1	12935	12981	13064	13107	13150/3	13352/1
12887/2	12936	12982	13065	13108	13151	13352/2
12888	12937	12983	13066	13109	13153/1	13353/1
12890	12938	12984	13067	13110/1	13153/2	13353/2
12891	12939	12985	13068	13110/2	13153/3	13354
12892	12940	12986	13069	13111	13153/4	13355
12893	12941	12987	13070	13112	13159	13358/1
12894	12942	12988	13071	13113	13160	13358/2
12895	12943	12989	13072	13114	13161	13381
12896	12944	12990	13073	13115	13162	13382

13383	13429	13475	13517	13557/2	13600/2	13649
13384	13430	13476	13518	13561	13601	13650
13385	13431	13477	13519	13562/1	13602	13651
13386	13432	13478/1	13520	13562/2	13603/1	13652
13387	13433	13478/2	13521	13563/1	13603/2	13653
13388	13434	13478/3	13522/1	13563/2	13604	13654
13389	13435	13478/4	13522/2	13564/4	13606	13655/1
13390	13436	13478/5	13523	13564/5	13607	13655/2
13391	13437	13478/6	13524	13566	13609	13655/3
13392	13438	13480	13525	13567	13610	13655/4
13393	13439	13481	13526	13568	13611	13655/5
13394	13440	13482	13527	13569	13612	13657/1
13395	13441	13483	13528	13570	13613	13657/2
13396	13442	13484	13529	13571/1	13614	13658
13397	13443	13485	13530	13571/2	13615	13659
13398	13444	13486	13531	13572	13616	13660
13399	13445	13487	13532	13573	13617	13661
13400	13446	13488	13533	13574	13618	13662
13401	13447	13489	13534	13575	13619	13664
13402	13448	13490	13535	13576	13620	13665
13403	13449	13491	13536	13577/1	13621	13666
13404	13450	13492	13537	13577/2	13622	13667
13405	13451	13493	13538	13578	13623	13668
13406	13452	13494	13539	13579	13624	13669
13407	13453	13495	13540	13580	13626	13670
13408	13454	13496	13541	13581	13627	13671
13409	13455	13497	13542/5	13582	13628	13672
13410	13456	13498	13543	13583	13629	13673
13411	13457	13499	13544/2	13584	13630	13674
13412	13458	13500	13544/3	13585	13632	13675
13413	13459	13501	13544/4	13586	13633	13676
13414	13460	13502	13544/5	13587	13634	13677
13415	13461	13503	13545	13588	13636	13678
13416	13462	13504	13546	13589/1	13637	13679
13417	13463	13505	13547	13589/2	13638	13680
13418	13464	13506	13548	13590	13639	13681/2
13419	13465	13507	13549	13591	13640/1	13681/3
13420	13466	13508	13550	13592	13640/2	13681/4
13421	13467	13509	13551	13593	13641	13682
13422	13468	13510	13552	13594	13642	13683
13423	13469	13511	13553	13595	13643	13685
13424	13470	13512	13554/1	13596	13644	13686
13425	13471	13513	13554/2	13597	13645	13687
13426	13472	13514	13555	13598	13646	13688
13427	13473	13515	13556	13599	13647	13689
13428	13474	13516	13557/1	13600/1	13648	13690

13691	13736/2	13742/31	13745/52	13763/13	13763/55	13770/27
13692	13736/3	13742/32	13746/12	13763/14	13763/56	13770/28
13693	13737/1	13742/33	13746/27	13763/15	13763/57	13770/29
13694	13737/2	13742/34	13746/29	13763/16	13763/58	13770/3
13695	13737/3	13742/35	13746/30	13763/17	13763/59	13770/30
13696	13738/1	13742/4	13746/31	13763/18	13763/6	13770/31
13697	13738/2	13742/5	13746/32	13763/19	13763/60	13770/32
13698	13738/3	13742/6	13746/33	13763/2	13763/61	13770/33
13699	13738/4	13742/7	13746/34	13763/20	13763/62	13770/34
13700	13738/5	13742/8	13746/35	13763/21	13763/63	13770/35
13701/1	13738/6	13742/9	13750	13763/22	13763/64	13770/36
13701/2	13738/7	13744/1	13751/36	13763/23	13763/65	13770/37
13702	13738/8	13744/10	13751/50	13763/24	13763/66	13770/38
13703	13738/9	13744/11	13751/60	13763/25	13763/67	13770/39
13704	13739/2	13744/12	13751/61	13763/26	13763/68	13770/4
13705	13739/3	13744/13	13751/62	13763/27	13763/69	13770/40
13706	13739/4	13744/14	13751/65	13763/28	13763/7	13770/41
13707	13739/40	13744/15	13751/66	13763/29	13763/70	13770/42
13708	13739/5	13744/16	13751/67	13763/3	13763/71	13770/43
13709	13739/6	13744/17	13751/68	13763/30	13763/72	13770/44
13710	13739/7	13744/18	13751/69	13763/31	13763/73	13770/46
13711	13740	13744/2	13751/70	13763/32	13763/74	13770/48
13712	13742/1	13744/3	13751/71	13763/33	13763/75	13770/49
13713	13742/10	13744/4	13751/72	13763/34	13763/76	13770/5
13714	13742/11	13744/5	13751/73	13763/35	13763/8	13770/50
13715	13742/12	13744/6	13751/74	13763/36	13763/9	13770/51
13716	13742/13	13744/7	13751/75	13763/37	13768/2	13770/52
13717	13742/14	13744/8	13751/76	13763/38	13768/3	13770/53
13718	13742/15	13744/9	13751/77	13763/39	13768/4	13770/54
13719	13742/16	13745/31	13751/78	13763/4	13768/5	13770/55
13720	13742/17	13745/32	13751/79	13763/40	13768/6	13770/56
13721	13742/18	13745/37	13751/80	13763/41	13770/10	13770/57
13723	13742/19	13745/38	13751/81	13763/42	13770/11	13770/58
13724	13742/2	13745/39	13751/82	13763/43	13770/12	13770/59
13726	13742/20	13745/40	13751/83	13763/44	13770/13	13770/6
13727/1	13742/21	13745/41	13751/84	13763/45	13770/14	13770/60
13727/2	13742/22	13745/42	13751/89	13763/46	13770/15	13770/7
13728	13742/23	13745/43	13751/90	13763/47	13770/16	13770/8
13729	13742/24	13745/44	13755/1	13763/48	13770/17	13770/9
13730	13742/25	13745/45	13755/2	13763/49	13770/18	13771/1
13731	13742/26	13745/46	13757	13763/5	13770/19	13771/10
13732	13742/27	13745/47	13759	13763/50	13770/20	13771/11
13733	13742/28	13745/48	13763/1	13763/51	13770/21	13771/12
13734	13742/29	13745/49	13763/10	13763/52	13770/24	13771/13
13735	13742/3	13745/50	13763/11	13763/53	13770/25	13771/14
13736/1	13742/30	13745/51	13763/12	13763/54	13770/26	13771/15

13771/16	13773/23	13788/5	13901	13934/2	9751/16	9781
13771/17	13773/24	13788/6	13902	13934/3	9751/17	9782
13771/18	13773/25	13788/7	13903	13934/5	9751/18	9783
13771/19	13773/26	13788/8	13904/10	13934/6	9751/19	9784
13771/2	13773/27	13788/80	13904/11	13934/7	9751/20	9785
13771/3	13773/28	13788/9	13904/13	13934/8	9751/21	9786
13771/4	13773/29	13804/2	13904/14	13934/9	9751/22	9787
13771/5	13773/3	13805/1	13904/15	13936	9751/23	9788
13771/6	13773/30	13805/2	13904/3	13937	9751/24	9789
13771/7	13773/32	13805/3	13904/5	13938	9751/25	9790
13771/8	13773/4	13805/4	13904/7	13939	9751/26	9793
13771/9	13773/5	13805/46	13904/8	13941	9751/27	9794
13772/1	13773/6	13805/47	13904/9	13942	9751/28	9795
13772/10	13773/61	13805/48	13905	13943	9751/29	9796
13772/11	13773/62	13805/49	13906	13944	9751/3	9797/1
13772/12	13773/63	13805/50	13907	13945	9751/32	9797/2
13772/13	13773/7	13805/51	13908	13946	9751/33	9798
13772/14	13773/8	13805/52	13909	13947	9751/4	9799
13772/15	13773/9	13805/72	13910	13948/1	9751/5	9802
13772/16	13779/1	13805/73	13911	13948/3	9751/8	9803
13772/17	13788/10	13805/74	13912/1	13951	9751/9	9804
13772/18	13788/11	13805/75	13912/2	13952	9752	9805
13772/19	13788/12	13805/76	13912/3	13953	9757	9808/1
13772/2	13788/13	13805/78	13916	13954	9758	9808/3
13772/3	13788/14	13805/79	13917	5702	9759	9808/4
13772/4	13788/15	13805/80	13918	8110/3	9760	9809
13772/5	13788/16	13805/81	13920/1	8110/5	9761	9810/2
13772/6	13788/17	13805/82	13920/2	8110/6	9762	9812
13772/7	13788/18	13805/83	13920/3	8705	9763	9813
13772/8	13788/19	13805/84	13920/4	8706/1	9764	9814/2
13772/9	13788/20	13805/85	13923	8706/2	9765	9815/2
13773/1	13788/21	13805/86	13924	8707	9766	9816/1
13773/10	13788/22	13805/87	13925	8708	9767	9817
13773/11	13788/23	13805/88	13926	8710/1	9768	9818
13773/12	13788/24	13805/89	13927/1	8710/3	9769	9819
13773/13	13788/25	13805/90	13927/2	8710/4	9770	9820/1
13773/14	13788/26	13805/91	13927/3	8711	9771	9820/2
13773/15	13788/27	13805/92	13927/4	9750/1	9772	9821
13773/16	13788/28	13805/93	13928	9750/2	9773	9822
13773/17	13788/29	13805/94	13930	9750/4	9774	9823
13773/18	13788/3	13805/95	13932	9751/10	9775	9824
13773/19	13788/30	13810/1	13933	9751/11	9776	9825
13773/2	13788/31	13810/2	13934/1	9751/12	9777	9826
13773/20	13788/32	13811	13934/10	9751/13	9778	9827
13773/21	13788/33	13813/1	13934/11	9751/14	9779	9828
13773/22	13788/4	13813/2	13934/12	9751/15	9780	9829

9830/1	9855/5	9864	9907	9917/36	9917/81	9937/18
9830/2	9855/6	9865	9908	9917/37	9917/82	9937/19
9831	9855/7	9866	9909/1	9917/38	9917/83	9937/2
9832	9855/8	9867	9909/2	9917/39	9917/84	9937/20
9833	9855/9	9868	9909/3	9917/40	9917/85	9937/3
9834	9856	9869	9909/4	9917/41	9917/86	9937/4
9835	9857	9870	9912/1	9917/42	9917/89	9937/5
9836	9858	9871	9912/2	9917/43	9917/9	9937/6
9839	9859	9872	9913/1	9917/44	9917/90	9937/7
9842	9860	9873	9913/2	9917/45	9917/91	9937/8
9843	9861	9874	9914	9917/46	9917/92	9937/9
9851	9862	9875	9915	9917/47	9917/93	9938
9852	9863/1	9876/1	9916/1	9917/48	9917/94	9939
9853/10	9863/10	9876/2	9916/2	9917/49	9917/95	9940
9853/11	9863/11	9877	9917/10	9917/50	9917/96	9941
9853/13	9863/12	9878	9917/100	9917/51	9917/97	9942
9853/14	9863/13	9879	9917/101	9917/52	9917/98	9943
9853/7	9863/14	9880	9917/106	9917/53	9917/99	9944
9853/8	9863/15	9881/1	9917/107	9917/54	9918	9945
9854	9863/16	9881/2	9917/11	9917/55	9919	9946
9855/10	9863/17	9882	9917/111	9917/56	9920	9947/1
9855/11	9863/18	9883	9917/112	9917/57	9921/1	9947/2
9855/12	9863/2	9884	9917/113	9917/58	9921/2	9948/1
9855/13	9863/20	9885	9917/114	9917/59	9922	9948/2
9855/14	9863/21	9886	9917/115	9917/60	9923	9949/1
9855/15	9863/22	9887	9917/116	9917/61	9924	9949/2
9855/16	9863/23	9888	9917/117	9917/62	9925	9950/1
9855/17	9863/24	9889	9917/118	9917/63	9926	9950/2
9855/18	9863/25	9890	9917/119	9917/64	9927	9951
9855/19	9863/26	9891	9917/12	9917/65	9928	9952
9855/20	9863/27	9892	9917/120	9917/66	9929	9953
9855/21	9863/28	9894	9917/16	9917/68	9930/1	9954
9855/22	9863/29	9896	9917/18	9917/69	9930/2	9955
9855/23	9863/3	9897	9917/19	9917/7	9931	9956
9855/24	9863/30	9898	9917/20	9917/70	9932	9957
9855/25	9863/31	9899	9917/24	9917/71	9933	9958
9855/26	9863/32	9900	9917/25	9917/72	9934	9959
9855/27	9863/33	9901	9917/26	9917/73	9935	9960
9855/28	9863/34	9902	9917/27	9917/74	9936/1	9961
9855/29	9863/35	9903	9917/28	9917/75	9936/2	9962/1
9855/3	9863/4	9904/1	9917/30	9917/76	9937/10	9962/2
9855/30	9863/5	9904/2	9917/31	9917/77	9937/11	9963
9855/32	9863/6	9905/1	9917/32	9917/78	9937/13	9964
9855/33	9863/7	9905/2	9917/33	9917/79	9937/14	9965
9855/34	9863/8	9906/1	9917/34	9917/8	9937/16	9966
9855/4	9863/9	9906/2	9917/35	9917/80	9937/17	9967

9968	0335/14	0335/235	0337/18	0349/16	0354/23	0543/18
9969	0335/16	0335/239	0337/19	0349/17	0354/25	0543/2
9970	0335/163	0335/24	0337/20	0349/18	0354/26	0543/22
9971	0335/164	0335/242	0337/28	0349/19	0354/27	0543/23
9972	0335/166	0335/243	0337/30	0349/2	0354/29	0543/24
9973	0335/167	0335/247	0337/31	0349/20	0354/32	0543/25
9974	0335/168	0335/25	0337/36	0349/21	0354/35	0543/26
9975	0335/169	0335/254	0337/37	0349/22	0354/36	0543/27
9976	0335/17	0335/26	0337/48	0349/23	0354/37	0543/28
9977	0335/170	0335/27	0337/50	0349/25	0354/38	0543/29
9978	0335/171	0335/28	0337/51	0349/26	0354/39	0543/3
9979	0335/172	0335/29	0337/52	0349/27	0354/40	0543/30
9980	0335/173	0335/3	0337/53	0349/28	0354/41	0543/31
9981	0335/174	0335/30	0337/54	0349/3	0354/42	0543/32
9982/1	0335/175	0335/31	0337/55	0349/30	0354/43	0543/33
9982/2	0335/176	0335/32	0337/56	0349/31	0354/44	0543/4
9983/1	0335/177	0335/33	0337/57	0349/33	0354/45	0543/5
9984	0335/178	0335/34	0337/58	0349/34	0354/46	0543/6
9985	0335/179	0335/35	0337/59	0349/36	0354/47	0543/7
9986	0335/18	0335/36	0337/60	0349/38	0354/48	0543/8
9987/1	0335/180	0335/37	0337/61	0349/4	0354/49	0543/9
9987/2	0335/181	0335/38	0337/62	0349/40	0354/50	0544
9987/3	0335/182	0335/39	0337/63	0349/47	0354/51	0545/1
9987/4	0335/183	0335/40	0337/64	0349/48	0354/52	0545/10
9988	0335/184	0335/41	0337/65	0349/49	0354/53	0545/12
9989	0335/185	0335/42	0337/66	0349/5	0354/55	0545/13
9990/1	0335/186	0335/43	0337/67	0349/50	0354/56	0545/157
9990/2	0335/187	0335/44	0337/68	0349/54	0354/57	0545/18
9991	0335/188	0335/45	0337/69	0349/55	0391/1	0545/2
9992/1	0335/189	0335/46	0337/70	0349/56	0393	0545/20
9992/2	0335/19	0335/47	0337/71	0349/57	0394	0545/22
9993	0335/190	0335/48	0337/72	0349/58	0397	0545/23
9994/1	0335/191	0335/49	0337/9	0349/59	0398	0545/24
9994/2	0335/192	0335/50	0338	0349/6	0400	0545/27
9995	0335/2	0335/51	0340	0349/60	0542/38	0545/3
9996	0335/20	0335/52	0343	0349/61	0542/39	0545/32
9997	0335/21	0335/53	0346/11	0349/62	0542/40	0545/33
9998	0335/22	0335/54	0347	0349/63	0543/1	0545/34
9999	0335/227	0335/55	0348/1	0349/64	0543/10	0545/37
0325/4	0335/228	0335/65	0349/1	0349/7	0543/11	0545/39
0326	0335/229	0336/58	0349/10	0349/8	0543/12	0545/4
0327	0335/23	0337/10	0349/11	0349/9	0543/13	0545/42
0328	0335/230	0337/11	0349/12	0351	0543/14	0545/43
0335/11	0335/231	0337/12	0349/13	0352	0543/15	0545/46
0335/12	0335/233	0337/16	0349/14	0354/21	0543/16	0545/5
0335/13	0335/234	0337/17	0349/15	0354/22	0543/17	0545/50

0545/51	0548/19	0551/54	0558/7	0568/4	0576/108	0625/53
0545/52	0548/20	0551/55	0558/8	0568/6	0576/2	0625/54
0545/53	0548/21	0551/56	0558/9	0568/7	0576/57	0625/55
0545/56	0548/22	0551/57	0561	0568/8	0576/58	0625/56
0545/57	0548/23	0551/58	0562	0568/9	0576/59	0625/57
0545/58	0548/24	0551/59	0563/1	0569	0624/3	0625/58
0545/6	0548/25	0551/60	0563/2	0570/12	0625/10	0625/59
0545/61	0548/26	0551/61	0563/3	0570/13	0625/16	0625/60
0545/62	0548/27	0551/62	0563/4	0570/14	0625/17	0625/61
0545/65	0548/28	0551/63	0563/5	0570/15	0625/18	0625/62
0545/66	0548/29	0551/64	0563/7	0570/16	0625/19	0625/63
0545/69	0548/30	0551/65	0563/8	0570/17	0625/2	0625/64
0545/7	0548/31	0551/66	0564/10	0570/24	0625/20	0625/65
0545/70	0548/32	0551/68	0564/11	0570/25	0625/21	0625/66
0545/73	0548/33	0551/69	0564/13	0570/26	0625/22	0625/67
0545/74	0548/34	0551/70	0564/14	0570/27	0625/23	0625/68
0545/77	0548/35	0551/71	0564/15	0570/28	0625/24	0625/69
0545/78	0548/4	0552/1	0564/16	0570/29	0625/25	0625/70
0545/8	0548/5	0552/2	0564/17	0570/30	0625/26	0625/71
0545/81	0548/6	0553	0564/18	0570/31	0625/27	0625/72
0545/82	0548/7	0554	0564/2	0570/32	0625/28	0625/73
0545/85	0548/8	0555/1	0564/3	0570/33	0625/29	0625/74
0545/9	0548/9	0555/10	0564/4	0570/35	0625/3	0625/75
0546/1	0549/2	0555/11	0564/5	0570/36	0625/30	0625/76
0546/2	0550/1	0555/12	0564/6	0570/37	0625/31	0625/77
0546/3	0550/2	0555/2	0564/8	0570/38	0625/32	0625/78
0546/4	0550/3	0555/3	0565	0570/40	0625/33	0625/79
0546/5	0550/4	0555/4	0566	0570/41	0625/34	0625/80
0547/1	0551/1	0555/5	0567/4	0570/42	0625/35	0625/81
0547/2	0551/37	0555/6	0567/5	0570/43	0625/36	0625/82
0547/3	0551/38	0555/7	0567/6	0570/44	0625/37	0625/83
0547/4	0551/39	0555/8	0568/1	0570/45	0625/38	0625/84
0547/5	0551/40	0555/9	0568/10	0570/46	0625/39	0625/85
0547/6	0551/41	0556	0568/11	0570/47	0625/40	0625/86
0547/7	0551/42	0557	0568/12	0570/48	0625/41	0625/87
0547/8	0551/43	0558/10	0568/13	0570/49	0625/42	0625/88
0547/9	0551/44	0558/11	0568/14	0570/50	0625/43	0627/10
0548/10	0551/45	0558/12	0568/15	0570/51	0625/44	0627/11
0548/11	0551/46	0558/13	0568/18	0570/52	0625/45	0627/2
0548/12	0551/47	0558/14	0568/19	0570/53	0625/46	0627/21
0548/13	0551/48	0558/15	0568/2	0570/68	0625/47	0627/22
0548/14	0551/49	0558/2	0568/20	0570/69	0625/48	0627/23
0548/15	0551/50	0558/3	0568/21	0570/70	0625/49	0627/24
0548/16	0551/51	0558/4	0568/22	0570/71	0625/50	0627/25
0548/17	0551/52	0558/5	0568/23	0571	0625/51	0627/26
0548/18	0551/53	0558/6	0568/3	0575	0625/52	0627/27

0627/28	0629/8	10065	10105	10124/31	21503	22624
0627/29	0630/1	10066	10107	10124/32	21504	22625
0627/3	0630/2	10067	10114/1	10124/33	21505	22626
0627/30	0630/3	10068	10114/2	10124/34	21506	22627
0627/31	0630/5	10069	10115	10124/35	21507	22628
0627/32	0630/6	10070	10116/2	10124/36	22601/1	22629
0627/33	0630/7	10071	10117/1	10124/37	22601/10	22630
0627/34	0630/8	10072	10117/2	10124/38	22601/2	22631
0627/35	0630/9	10073	10118	10124/39	22601/3	22646
0627/36	0644	10074	10119	10124/40	22601/4	22647
0627/37	0649/4	10075	10120	10124/41	22601/5	22648
0627/39	0655/4	10076	10121/1	10124/42	22601/6	22649
0627/4	0655/5	10077	10121/2	10124/43	22601/7	22650
0627/40	0655/6	10078	10121/3	10124/44	22601/8	22651
0627/41	0658/2	10079	10121/4	10124/45	22601/9	22652
0627/42	0658/3	10080	10121/5	10124/47	22602/4	22653
0627/43	0659/27	10081	10122	10124/48	22602/5	22654
0627/44	0660	10082	10123	10124/53	22602/6	22655
0627/45	10005	10083	10124/1	10124/54	22602/7	22656
0627/46	10040	10084	10124/10	10124/55	22602/8	22657
0627/47	10048	10085	10124/11	10124/56	22604	22658
0627/48	10049	10086	10124/12	10124/57	22605	22659
0627/49	10050/1	10087	10124/13	10124/58	22606	22660
0627/5	10050/2	10088	10124/14	10124/60	22607	22661
0627/50	10050/3	10089	10124/15	10124/61	22608	22662/1
0627/51	10050/4	10090	10124/16	10124/62	22609	22662/2
0627/52	10051	10091	10124/17	10124/63	22610	22665
0627/53	10052	10092	10124/18	10124/7	22611	22666
0627/55	10053	10093	10124/19	10124/71	22612	22667
0627/63	10054	10094	10124/2	10124/72	22613	22668
0627/64	10055	10095	10124/20	10124/73	22614	22669
0627/65	10056	10096	10124/23	10124/74	22615	22670
0627/66	10057	10097	10124/24	10124/75	22616	22671
0627/7	10058	10098	10124/25	10124/76	22617	
0627/8	10059	10099	10124/26	10124/8	22618	
0627/9	10060	10100	10124/27	10124/9	22619	
0628/1	10061	10101	10124/28	10124/96	22620	
0628/2	10062	10102	10124/29	10124/97	22621	
0629/5	10063	10103	10124/3	21501	22622	
0629/7	10064	10104	10124/30	21502	22623	

GYÖRÚJFALU:

201/2	204/2	234/2	238/2	240/2	242/1	243/2
202/2	205/1	236	238/3	241/1	242/2	244/3
203/2	208/1	238/1	240/1	241/2	243/1	244/4

244/5	281	313/2	355/11	396	442	487
245/1	283	314/1	355/3	397	443	490
245/3	284	314/2	355/4	398	444	513
245/4	285	315/1	355/6	399	445	514
250/1	286	315/2	355/7	400	446	515
250/2	287	316/1	355/8	401	447	010
250/3	288	316/2	355/9	402	448/10	011/10
250/4	289	317/1	356	403	448/11	011/11
251/1	290	317/2	357	404	448/3	011/12
251/2	291	317/3	358	405	448/4	011/13
252	292	317/4	359	406	448/5	011/16
254	293	318	360	407	448/6	011/18
255/1	294	335/3	361	408	448/7	011/20
255/2	295	335/4	362	409	448/8	011/21
256	296	335/5	367	410	448/9	011/22
257	297	337	368	411	456	011/23
258	298/1	338/1	369	412	457	011/24
259	298/2	338/4	370	413	458	011/26
260	298/3	339/2	371	414	459	011/28
261	298/5	340/1	372	415	460	011/29
262	298/6	340/2	373	416	461	011/30
263	298/7	341	374	417	462	011/31
264	299	342	375	418	463	011/33
265	300/1	343/2	376	419	464	011/34
266	300/2	343/3	377	420	465	011/35
267	301/1	343/4	378	421	466	011/36
268	301/2	343/5	379	422	467	011/37
269	302/1	343/6	380	423	468	011/38
270	302/2	344/1	381	424	469	011/4
271/2	303/1	344/2	382	425	470	011/40
271/3	303/2	345	383	426	471	011/41
271/4	304/1	346	384/1	427	472	011/42
272	304/2	347	384/2	428	473	011/43
273	305	348	384/3	429	474	011/5
274	306	349	385	430	475	011/6
275	307/1	350	386	431	476	011/7
276	307/2	351/1	387	432	477	011/8
277/1	308/1	351/2	388	433	478	016
277/2	308/2	352	389	434	479	018/1
278	309/1	353/1	390	435	480	018/10
279/2	309/2	353/3	391/1	436	481	018/12
279/3	310/1	353/4	391/2	437	482	018/13
279/4	310/2	354/2	392	438	483/1	018/14
279/5	311	354/3	393	439	483/2	018/16
279/6	312	354/4	394	440	484	018/17
280	313/1	355/10	395	441	486	018/18

018/19	022/77	024/99	030/21	044/1	055/32	09/28
018/2	023	025/10	030/22	044/10	055/33	09/29
018/20	024/100	025/11	030/23	044/11	055/34	09/3
018/22	024/17	025/12	030/24	044/12	055/35	09/30
018/23	024/64	025/13	030/25	044/13	055/36	09/31
018/24	024/65	025/14	030/26	044/14	055/38	09/32
018/25	024/66	025/5	030/28	044/15	055/39	09/33
018/26	024/67	025/6	030/5	044/3	055/4	09/34
018/27	024/68	025/7	036/3	044/8	055/40	09/35
018/28	024/69	025/9	037/2	044/9	055/44	09/36
018/29	024/70	026	038/10	049/10	055/45	09/37
018/3	024/71	027/10	038/11	049/18	055/46	09/38
018/30	024/72	027/11	038/12	049/19	07/1	09/4
018/31	024/73	027/12	038/13	049/2	09/10	09/44
018/32	024/75	027/13	038/14	049/20	09/11	09/45
018/33	024/76	027/14	038/15	049/22	09/12	09/46
018/34	024/77	027/15	038/16	049/23	09/13	09/5
018/35	024/78	027/16	038/17	049/29	09/14	09/53
018/4	024/79	027/17	038/18	049/3	09/15	09/54
018/5	024/80	027/18	038/19	049/35	09/16	09/55
018/6	024/81	027/19	038/2	049/4	09/17	09/56
018/8	024/82	027/2	038/20	049/43	09/18	09/6
018/9	024/83	027/20	038/22	049/44	09/19	09/60
022/49	024/84	027/21	038/23	049/45	09/20	09/61
022/53	024/85	027/3	038/3	049/5	09/21	09/62
022/54	024/86	027/4	038/4	049/6	09/22	09/63
022/67	024/87	027/5	038/5	049/8	09/23	09/64
022/68	024/88	027/6	038/6	049/9	09/24	09/8
022/74	024/91	027/7	038/7	055/2	09/25	09/9
022/75	024/97	027/8	038/8	055/3	09/26	
022/76	024/98	027/9	038/9	055/31	09/27	

GYÖRZÁMOLY:

1	1019	1029	1036	1046	1056	1065
10	102	103/1	1037	1047	1057	1066
100	1020	103/2	1038	1048	1058	1068
101/1	1021	103/3	1039	1049	1059	1069
101/2	1022	1030	104	105	106	107/1
1011	1023	1031	1040	1050	1060/1	107/2
1012	1024	1032	1041	1051	1060/2	1070
1013	1025	1033	1042	1052	1061	1071
1016	1026	1034	1043	1053	1062	1072
1017	1027	1035/1	1044	1054	1063	1073
1018	1028	1035/2	1045	1055	1064	1074

1075	1116	1164	1201	160	191/3	221
1077	1117	1165	1202	161/1	191/4	222
1078	1118	1166	1203	161/2	192	223
1079	1119	1167	1204	162	193	224
108	112	1168	1205	166	194/1	225
1080	1120	1169	1206	167/1	194/2	226
1081	1121	117	1207	167/2	195/1	227
1082	1122	1170	1208	167/5	195/2	228/1
1083	1123	1171	1209	167/6	196	228/2
1084	113	1172	122/1	17	197	229
1085	1131	1173	122/2	170	198/1	23
1086	1132	1174/1	123	171	198/2	230
1087	1133	1174/2	124	172	199	231
1088	1134	1177	125	173/4	2	232/1
1089	1135	1178	126	173/5	20	232/2
109/1	1136	1179	127	173/6	200	233/1
109/2	1137	118	128	173/7	201	233/2
1090	1138	1180	129	175/1	202/1	234
1091	1139	1181	13	175/2	202/2	235/1
1092	114	1182	130	176/1	203	235/2
1093	1140	1183	131	176/2	204	236/1
1094	1141	1184	132	176/3	205	236/2
1095	1142	1185	133	176/4	206	237
1096	1143	1186	134/1	176/5	207/1	238
1097	1144	1187	134/2	177	207/2	239/1
1098	1145	1188	135/1	178	208/1	239/2
1099	1146	1189	135/2	179	208/2	239/3
11	1147	119	136/1	18	209/1	24/1
110	1148	1190	136/2	180	209/2	24/2
1100	1149	1191	137	181/3	21	240
1101	115	1192	14/1	181/4	210	241
1102	1150	1193	14/2	182/1	211	242/1
1103	1151	1194	140/8	182/2	212	242/2
1104	1152	1195	15/1	183/1	213	242/3
1105	1153	1196	15/2	183/2	214	243/1
1106	1154	1197	150	184	215	243/3
1107	1155	1198	152	185	216/1	243/4
1108	1156	1199	154	186	216/2	244/1
1109	1157	12/1	155	187	217/1	244/2
111	1158	12/2	156	188	217/2	244/3
1110	1159	120/3	157/1	189	217/4	245
1111	116	120/5	157/2	19/1	217/5	246
1112	1160	120/6	157/3	19/2	218	247
1113	1161	120/7	158/2	190	219	248/1
1114	1162	120/8	159	191/1	22	248/2
1115	1163	1200	16	191/2	220	249

25	267/17	267/70	274	30/1	33	345/4
250	267/18	267/71	275	30/2	330	345/6
251/3	267/19	267/72	276	300/3	331/1	345/7
251/4	267/2	267/74	277	300/4	331/2	345/8
251/5	267/20	267/75	278	300/5	332/1	345/9
252	267/21	267/76	279	300/6	332/3	35/1
253	267/22	267/77	28/1	302	332/4	35/2
254/2	267/23	267/78	28/2	303/1	333	350
254/3	267/24	267/79	280	303/2	334	352
254/4	267/25	267/8	282/1	304/1	335/1	353
255	267/26	267/80	282/2	304/2	335/2	354
256	267/27	267/81	283	305/3	336	355
257	267/28	267/82	284	305/4	337/1	356/1
258	267/29	267/83	285/1	306/1	337/2	356/3
259	267/3	267/84	286	306/2	338/1	356/4
26	267/30	267/87	287	307/1	338/2	356/5
260	267/31	267/88	288	307/2	338/3	357
261	267/33	267/89	289	308	339/1	358
262/1	267/34	267/9	29	309/1	339/4	359
262/2	267/37	267/90	290	309/2	339/5	36/1
263/1	267/38	267/91	291	31/1	339/6	36/2
263/2	267/39	267/92	292/4	31/2	34/1	360
263/3	267/4	267/93	293	310	34/2	361
263/4	267/40	267/94	294/1	311	340/2	362
265/3	267/41	267/95	294/10	312	340/3	363
265/4	267/42	267/96	294/3	313	340/4	364
266/1	267/43	267/97	294/4	314	341/3	365
266/2	267/44	267/98	294/6	315	341/4	366
266/3	267/45	267/99	294/7	316	341/5	367/1
267/1	267/47	268/2	294/8	317	341/6	367/3
267/100	267/48	268/3	294/9	318/1	342/3	367/4
267/101	267/49	268/4	295/10	318/2	342/4	367/5
267/102	267/5	268/5	295/4	319	342/5	368/1
267/103	267/50	269/1	295/5	32/1	342/6	368/2
267/104	267/52	269/2	295/6	32/2	343/1	369
267/105	267/56	27/1	295/7	320	343/2	37/1
267/106	267/58	27/2	295/8	321	343/4	37/2
267/107	267/6	270	295/9	322	343/5	370
267/108	267/63	271/2	296/1	323	344/2	371
267/109	267/64	271/3	296/3	324	344/3	372
267/110	267/65	271/4	296/4	325/1	344/4	373/1
267/12	267/66	272/1	296/5	325/2	344/5	373/2
267/13	267/67	272/2	296/6	326	345/1	374/1
267/14	267/68	272/3	296/7	327	345/10	374/10
267/15	267/69	272/4	296/8	328/2	345/11	374/11
267/16	267/7	273	3	329/2	345/12	374/2

374/6	376/5	398	45/1	479/2	51/5	7
374/7	376/50	399	45/2	479/3	52	70
374/9	376/51	4/1	451/3	48/10	523	71
375/1	376/52	4/2	451/5	48/11	524/1	713
375/2	376/57	40/1	451/6	48/2	524/2	714
375/3	376/58	40/2	451/7	48/5	525	715
376/10	376/6	400	452	48/6	526/1	716
376/12	376/7	401	453	48/7	526/2	72
376/13	376/8	402	454/10	48/8	527/1	73
376/14	376/9	403	454/11	48/9	527/2	74
376/15	377	404	454/2	480/1	528/1	747
376/16	378	405	454/3	480/4	528/2	75
376/17	379	406	454/6	480/5	529	76
376/18	38/1	407	454/7	481/1	53	77/1
376/19	38/2	408	454/8	481/2	530/2	77/2
376/2	380	41/1	454/9	481/3	530/3	78
376/20	381	41/2	46/1	482/4	530/4	79/1
376/21	382	411	46/2	482/5	532/1	79/2
376/22	383/1	412/2	460/10	483	532/2	79/3
376/23	384/1	412/3	460/11	488	533/11	79/4
376/24	385/1	412/4	460/8	489/4	533/31	8
376/25	385/2	413	460/9	489/5	533/32	80
376/26	386/2	414	461/1	490/1	533/4	800
376/27	387/1	418	461/2	490/2	533/5	81/2
376/28	387/2	42/1	465/2	491/5	533/8	81/3
376/29	388/1	42/2	465/3	492/1	533/9	81/4
376/30	389/1	423	465/4	492/3	54	82/2
376/31	389/10	428	466	493/1	55	82/3
376/32	389/11	43/1	469/1	493/2	56	82/4
376/33	389/12	43/2	469/2	494/1	57	827
376/34	389/2	43/3	47/1	494/2	58	828
376/35	389/3	432	47/2	495/1	59/1	83/1
376/36	389/4	433	470/1	495/5	59/2	83/2
376/37	389/5	434	470/2	496/11	6	835
376/38	389/7	437/3	474/1	496/12	60	836
376/39	389/8	437/4	474/2	496/7	61	837
376/4	39/1	438/5	475/2	499/1	62	84/1
376/40	39/2	44/3	475/3	5	63	84/2
376/41	390	44/4	475/4	50	64	85/1
376/42	391	445	476/1	500	65	85/2
376/43	392	446	476/3	501	66	85/3
376/45	393	447	476/4	502	67/1	88
376/46	394	448/1	476/5	503	67/2	89
376/47	395	448/2	476/6	51/2	68/1	9
376/48	396	449/1	476/7	51/3	68/2	90
376/49	397	449/2	479/1	51/4	69	91

92	028/32	033/16	034/1	040/41	048/83	050/6
93	028/33	033/20	035/1	040/42	048/84	050/7
94	028/34	033/21	035/10	040/43	048/85	050/9
95	028/35	033/22	035/11	040/44	048/86	057/27
96/1	028/36	033/23	035/12	040/45	048/87	057/30
96/2	028/37	033/24	035/13	040/46	048/88	057/31
97	028/4	033/25	035/14	040/47	048/89	057/32
98	028/40	033/27	035/2	040/48	048/90	057/33
99	028/41	033/28	035/3	040/49	048/91	057/34
0104	028/42	033/29	035/5	040/5	048/93	057/35
0105	028/43	033/30	035/7	040/50	048/94	057/36
0113/10	028/45	033/31	035/8	040/51	048/95	057/37
0113/11	028/46	033/32	036	040/6	048/96	057/38
0113/2	028/47	033/33	038	040/7	048/97	057/39
0113/37	028/48	033/34	040/10	040/8	048/98	057/40
0113/38	028/5	033/35	040/11	040/9	048/99	057/9
0113/39	028/7	033/36	040/12	042/1	050/1	060/3
0113/4	028/9	033/38	040/13	042/10	050/10	060/5
0113/40	029	033/39	040/14	042/11	050/11	061/1
0113/41	030/1	033/41	040/15	042/13	050/13	061/2
0113/5	030/10	033/42	040/16	042/14	050/14	061/4
0113/6	030/11	033/43	040/17	042/15	050/16	061/5
0113/63	030/12	033/44	040/18	042/16	050/17	062/1
0113/64	030/13	033/45	040/19	042/17	050/19	062/2
0113/65	030/14	033/46	040/2	042/3	050/2	063/47
0113/66	030/15	033/47	040/20	042/4	050/21	065/1
0113/67	030/16	033/48	040/21	042/5	050/22	065/10
0113/68	030/17	033/49	040/22	042/6	050/24	065/14
0113/69	030/18	033/51	040/23	042/7	050/26	065/23
0113/7	030/19	033/52	040/24	042/8	050/27	065/24
0114	030/2	033/53	040/26	042/9	050/28	065/25
028/1	030/20	033/56	040/27	043	050/29	065/26
028/10	030/21	033/57	040/28	048/2	050/3	065/27
028/11	030/22	033/58	040/29	048/3	050/30	067/10
028/12	030/23	033/59	040/3	048/71	050/31	067/11
028/13	030/24	033/60	040/30	048/72	050/32	067/13
028/15	030/3	033/61	040/31	048/73	050/33	067/15
028/16	030/4	033/62	040/32	048/74	050/34	067/17
028/17	030/5	033/63	040/33	048/75	050/35	067/18
028/18	030/6	033/64	040/34	048/76	050/36	067/19
028/19	030/7	033/65	040/35	048/77	050/37	067/20
028/2	030/8	033/66	040/36	048/78	050/38	067/21
028/20	031	033/67	040/37	048/79	050/4	067/22
028/29	032	033/68	040/39	048/80	050/41	067/23
028/3	033/10	033/69	040/4	048/81	050/42	067/24
028/31	033/15	033/70	040/40	048/82	050/5	067/25

067/26	078/114	078/42	078/68	078/92	090/12	093/9
067/27	078/115	078/43	078/7	078/93	090/13	096/1
067/28	078/116	078/44	078/70	078/94	090/14	096/2
067/29	078/117	078/45	078/71	078/95	090/3	096/3
067/30	078/118	078/46	078/72	078/96	090/4	097/1
067/8	078/119	078/47	078/73	078/97	090/5	097/10
067/9	078/12	078/48	078/74	078/98	090/7	097/11
071/1	078/125	078/49	078/75	078/99	090/9	097/12
078/1	078/126	078/5	078/76	083/10	091/2	097/13
078/10	078/127	078/50	078/77	083/11	093/10	097/14
078/100	078/13	078/51	078/78	083/12	093/11	097/15
078/101	078/14	078/52	078/79	083/13	093/12	097/16
078/102	078/15	078/53	078/8	083/4	093/14	097/17
078/103	078/16	078/56	078/80	083/5	093/15	097/18
078/104	078/17	078/57	078/81	083/6	093/16	097/19
078/105	078/18	078/58	078/82	083/7	093/17	097/2
078/106	078/19	078/59	078/83	083/8	093/18	097/4
078/107	078/20	078/6	078/84	083/9	093/19	097/8
078/108	078/21	078/61	078/85	084	093/20	097/9
078/109	078/25	078/62	078/87	085	093/3	098
078/11	078/26	078/63	078/88	086	093/4	099
078/110	078/27	078/64	078/89	09/124	093/5	
078/111	078/28	078/65	078/9	090/1	093/6	
078/112	078/34	078/66	078/90	090/10	093/7	
078/113	078/39	078/67	078/91	090/11	093/8	

VÁMOSSZABADI:

1259	1260/27	0183/2	0186/118	0186/42	0186/60	0202/12
1260/11	1260/28	0183/20	0186/121	0186/43	0186/61	0202/9
1260/12	1260/6	0183/21	0186/122	0186/44	0186/62	0206
1260/13	1260/7	0183/22	0186/123	0186/45	0186/63	0208/14
1260/14	1260/8	0183/3	0186/124	0186/46	0186/64	0208/15
1260/15	1293/6	0183/4	0186/125	0186/47	0186/65	0208/16
1260/16	1293/7	0183/5	0186/126	0186/48	0186/66	0208/17
1260/17	1293/8	0183/6	0186/131	0186/49	0186/67	0208/18
1260/18	1294/6	0183/7	0186/132	0186/50	0186/68	0208/19
1260/19	1294/7	0183/8	0186/133	0186/51	0186/69	0208/20
1260/20	1294/8	0186/106	0186/134	0186/52	0186/70	0208/21
1260/21	0183/13	0186/107	0186/135	0186/53	0186/71	0208/22
1260/22	0183/14	0186/110	0186/2	0186/54	0188	0208/23
1260/23	0183/15	0186/111	0186/36	0186/55	0190	0208/24
1260/24	0183/16	0186/112	0186/38	0186/56	0201	0208/25
1260/25	0183/18	0186/113	0186/39	0186/57	0202/10	0208/26
1260/26	0183/19	0186/117	0186/41	0186/58	0202/11	0208/27

0208/28	0226/15	0246/2	0256/88	0263/123	0268/2	059/55
0208/29	0226/2	0246/3	0256/89	0263/125	0269/1	059/56
0208/30	0226/4	0246/5	0256/9	0263/126	0269/2	059/57
0208/31	0226/5	0246/6	0256/90	0263/127	0269/3	059/58
0208/32	0226/6	0246/7	0256/91	0263/128	0269/4	059/59
0208/33	0226/7	0247	0256/92	0263/129	0270	601
0208/34	0226/9	0251/2	0256/93	0263/130	0271	604
0208/35	0230	0251/3	0256/94	0263/131	0272/1	605
0208/36	0238/10	0251/4	0256/95	0263/132	0272/2	606
0208/37	0238/11	0251/5	0256/99	0263/133	0272/3	607
0214/10	0238/12	0253/2	0259	0263/137	0272/4	608
0214/11	0238/13	0256/100	0261/1	0263/138	0272/5	609
0214/12	0238/14	0256/101	0261/10	0263/139	0272/7	610
0214/13	0238/15	0256/102	0261/11	0263/140	0272/8	611
0214/14	0238/16	0256/103	0261/13	0263/141	0273	612
0214/15	0238/2	0256/104	0261/14	0263/142	0275/18	613
0214/16	0238/4	0256/3	0261/15	0263/143	0275/20	614
0214/17	0238/5	0256/36	0261/16	0263/144	0275/25	615
0214/18	0238/7	0256/38	0261/2	0263/145	0275/26	616
0214/20	0238/8	0256/4	0261/3	0263/146	0275/27	617
0214/21	0238/9	0256/42	0261/4	0263/147	0275/28	618
0214/22	0243	0256/44	0261/5	0263/148	0275/29	619/1
0214/23	0244/11	0256/46	0261/6	0263/149	0275/30	619/2
0214/24	0244/12	0256/49	0261/7	0263/150	0275/31	620
0214/4	0244/13	0256/5	0261/8	0263/151	0275/32	621
0214/5	0244/14	0256/52	0261/9	0263/152	0275/33	622
0214/6	0244/15	0256/54	0263/10	0263/153	0275/34	623
0214/7	0244/16	0256/56	0263/100	0263/154	0275/35	624
0214/8	0244/19	0256/58	0263/101	0263/4	0276	625
0214/9	0244/21	0256/6	0263/102	0263/65	0277/3	626
0219/1	0244/23	0256/60	0263/103	0263/83	0277/4	627
0219/10	0244/25	0256/64	0263/104	0263/84	0277/5	628
0219/2	0244/5	0256/66	0263/105	0263/85	0277/6	629
0219/4	0244/6	0256/7	0263/107	0263/86	0277/7	630
0219/5	0244/7	0256/70	0263/108	0263/87	0278/1	631
0219/6	0244/9	0256/74	0263/109	0263/88	0281/2	632
0219/7	0246/10	0256/76	0263/110	0263/89	0281/5	633
0219/8	0246/11	0256/78	0263/111	0263/90	0281/6	634
0219/9	0246/12	0256/8	0263/113	0263/95	0281/7	635
0220	0246/13	0256/80	0263/114	0263/96	0285/24	636
0225	0246/14	0256/82	0263/115	0263/97	0285/26	637
0226/10	0246/15	0256/83	0263/116	0263/98	0285/28	638
0226/11	0246/16	0256/84	0263/117	0263/99	059/30	639
0226/12	0246/17	0256/85	0263/119	0266/1	059/32	640
0226/13	0246/18	0256/86	0263/120	0266/2	059/53	641
0226/14	0246/19	0256/87	0263/121	0267	059/54	642

643	654	802/3	803/7	814	821/3	824/1
644	801/1	802/4	803/8	815	821/4	824/2
645	801/2	802/5	803/9	816/1	821/5	824/3
646	801/3	802/7	804	816/2	821/6	824/4
647	801/4	802/8	805	816/4	821/7	825/1
648	801/5	802/9	806	816/5	822/1	825/2
649	801/6	803/1	807/1	818	822/2	825/3
650	801/7	803/2	807/2	819	823/1	826
651	801/8	803/3	807/3	820	823/2	827
652	802/1	803/4	812	821/1	823/3	836
653	802/2	803/5	813	821/2	823/4	

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/5039-11/2023.ált.



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Szaksz Vince úr részére
városi főépítész, osztályvezető

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

Iktatószám: GY/NEF/00528-5/2026.

Ügyintéző: Fodor Eszter

Telefonszám: (96) 896-275

Ügyintéző: Rosta Krisztina

Hivatkozási szám: 1613-24/2026

E-Tér útján

Tárgy: Az **SZTM 2026-001** számú „**Győr – Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása**” témában indított településtervezési módosítási eljárás - véleményezési szakasz

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), mint a környezet védelméért felelős közigazgatási szerv **Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának településrendezési terv módosítási (SZTM 2026-001 számú) eljárása** tárgyában a megküldött dokumentációban foglaltak alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66. § (2) bekezdésében, utalva a 64. §-ban foglaltakra is, valamint a 62. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazottak alapján

írással szakmai véleményét az alábbiak szerint adja meg:

A Kormányhivatal környezet- és település-egészségügyi feladatai körében, **Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának településrendezési terv módosítási (SZTM 2026-001 számú) eljárása tárgyában készült dokumentáció vonatkozásában**

nem emel kifogást.

A Kormányhivatal a jelen szakmai vélemény kiadása során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásokat vette figyelembe:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet,
- a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet,

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261

E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu - KRID: 419150116 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet,
- a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet,
- a felszín alatti vizek minősége védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- a levegő védelméről szóló a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
- a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet,
- az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet,
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,
- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj - és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet,
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a résztvétekenység körébe tartozó, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének, valamint a közszolgáltatási résztvétekenység igénybevételének részletes szabályairól szóló 169/2024. (VI. 29.) Korm. rendelet,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet.

A Kormányhivatal az eljárás minden fázisában kéri a fent felsorolt jogszabályokban foglaltak figyelembevételét és megtartását.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 11. számú melléklet 12. pontja, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II.1.c) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés első mondata határozza meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:

osztályvezető h.

Értesül:

1. Címzett – E-Tér útján
2. Irattár

Iktatószám: K/19624-2/2026.

Tárgy: Véleményezés

Ügyintéző: Kovács József

E-mail cím: kovacs.jozsef@nmhh.hu

Telefon: (99) 518-558

Hivatkozási szám: 1613-24/2026.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítési Osztály

Szaksz Vince Városi Főépítész Úr részére!

Győr
Városház tér 1.
9021

Tisztelt Főépítész Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek SZTM 2026-001 munkaszámú módosításának véleményezési anyagát megvizsgálta.

A Hatóság megállapította, hogy a módosítás hírközlési érdeket nem sért, a módosítás ellen a Hatóság kifogást nem emel.

Jelen véleményt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) 64. §-ában meghatározottak szerint a Rendelet 11. melléklet 24. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Sléber Tibor hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9



Vélemények és válaszok

Ezen a felületen láthatja a véleményezők által beküldött észrevételeket, valamint az arra adott tervezői és megbízói válaszokat.

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlésfelügyeleti-főosztály Soproni Hatósági Iroda
JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 07. 31. 09:35

A Hatóság megállapította, hogy a módosítás hírközlési érdeket nem sért, a módosítás ellen a Hatóság kifogást nem emel.

l al informatikai üzemeltetését a Lechner Nonprofit Kft. végzi a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakmai irányításával.

ziólevél

i verziók: Frontend: 1.5.50, Backend: 1.5.37



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KÖZLEKEDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTERIUM

VASÚTI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KÖFÁT/42424-1/2026/VHF
Ügyintéző: Tóth-Németh Szilvia
Telefonszám: +36 1 814 1842
E-mail: orszagos.vasutinfra@kbm.gov.hu
Postacím: 1442 Budapest Pf.: 89.
KRID: 162737765 EKMVHF
Hiv.sz.: E-TÉR 36209

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

9021 Győr, Városház tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.) az E-TÉR 36209 hivatkozott ügyiratszámmon, valamint a 1613-23/2026. iktatószámmon a „Győr MJV a SZTM 2026-001 számú *"Győr - Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben levő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása"* témában indított településtero módosítási eljárás - véleményezési szakasz” tárgyú megkeresésére a hatóságként eljáró közlekedési és beruházási miniszter (1138 Budapest, Váci út 188. a továbbiakban: Hatóság) a következő döntést hozta:

Győr település településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában a Hatóság észrevételt nem tesz.

Egyebekben tájékoztatom, hogy a fejlesztés megvalósítási szakaszában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek 21. pontjában foglaltak teljesülése esetén az építtetőnek a Hatóságot, mint szakhatóságot kell megkeresnie.

Rögzítem, hogy az egyeztetési eljárás időpontjában a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet 106. § e) pontja alapján a közlekedési és beruházási miniszter.

A Hatóság a döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdésben meghatározott hatásköre alapján és országos illetékességgel járt el.

A kiadmányozási jog a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 2/2026. (VII. 17.) KBM utasítás 1. § (2) bekezdésére figyelemmel az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Vitézy Dávid
közlekedési és beruházási miniszter

nevében és megbízásából:

Rácz Imre
osztályvezető

A tájékoztatást E-TÉR rendszerben kapják:

- 1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**
9021 Győr, Városház tér 1.
- 2. Irattár**

Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9



Vélemények és válaszok

Ezen a felületen láthatja a véleményezők által beküldött észrevételeket, valamint az arra adott tervezői és megbízói válaszokat.

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 08. 03. 16:57

ÁLLÁSFOGLALÁS A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Győr Megyei Jogú Város SZTM 2026-001. számú településterv módosítási eljárásával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja: • A tervezett módosítás védett természeti területet nem érint, védett természeti értéket várhatóan nem veszélyeztet, így azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmazunk meg. Igazgatóságunk állásfoglalását a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) kormányrendelet 19.§ f) pontja felhatalmazásával adta ki. Sarród, 2026. augusztus 03. Tisztelettel: Kulcsárné Roth Matthaea igazgató

Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9



Vélemények és válaszok

Ezen a felületen láthatja a véleményezők által beküldött észrevételeket, valamint az arra adott tervezői és megbízói válaszokat.

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel




Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 08. 03. 16:57

Iktatószám: FHNPI/1260-5/2026 Tárgy: Győr Megyei Jogú Város TRT módosítás, véleményezés általános eljárásban (SZTM 2026-001) Hiv. szám: 1613-24/2026 E-TÉR azonosító: 36209
Ügyintéző: Keresztes Kristóf Ügyintéző e-mail: keresztes.kristof@fhnp.hu Szaksz Vince főépítész Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítész osztály 9021 Győr Városház tér 1.



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

**Pintér Bence úr részére
polgármester**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Iktatószám: GY/15/00946-5/2026.
Ügyintéző: Farkas Cintia
Telefonszám: titkárság +96/795-678
Hivatkozási szám: 1613-24/2026
Publikus E-TÉR azonosító: 36209

E-TÉR felületen, hivatali kapun

Tárgy: Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9 (SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása”) - általános eljárás - **véleményezési szakasz**

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) E-TÉR felületen 2026. 2026. július 15-én érkezett „Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9 (SZTM 2026-001 számú, „Győr-Belváros városrészben a 04322 számú zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása”)” elnevezésű beadványra vonatkozóan a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új R.) 66. §-a alapján a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Irodája (a továbbiakban: Állami Főépítész Iroda) az alábbi **szakmai véleményt adja:**

Az Állami Főépítész Iroda a benyújtott településrendezési eszközök tárgyi módosításának továbbtervezését a 2026. augusztus 3. napján érkezett, javított dokumentáció alapján támogatja.

Az Állami Főépítész Iroda megállapította, hogy a benyújtott dokumentáció fejlesztési célja elbírálható az új R. általános egyeztetési eljárásának keretein belül.

Az Állami Főépítész Iroda a záró szakmai véleményezési szakasszal kapcsolatban az új R. alábbi előírásaira hívja fel a figyelmet:

67. § (1) Az általános egyeztetési eljárásban a záró szakasz kezdeményezéséhez a polgármester az E-TÉR felületre feltölti

- a) az 59. § (2) bekezdése szerinti döntéseket,
 - b) a 7. § (7) bekezdése szerinti főépítési feljegyzést,
 - c) a véleményezési eljárás során keletkezett iratanyagot, ideértve az SKVr. szerinti eljárásban keletkezett iratanyagot is, valamint
 - d) a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített tervezetet .pdf/A formátumban, amelynek részét képezi a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat is.
67. § (3) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a 66. § (8) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglaltak teljesültek.

Az Állami Főépítési Iroda továbbá felhívja a figyelmet az új R. 75. §-ára:

- (1) A helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása tekintetében előírja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, a 67. § szerinti záró szakasz kezdeményezését megelőzően, a helyi partnerségi egyeztetésen a település polgármestere
 - a) javaslatokat kér – a településtervezés megkezdésekor – a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosítása vonatkozásában,
 - b) tájékoztatást ad a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának tervezett tartalmáról, és
 - c) a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának elkészült tervezetét véleményeztetni a partnerekkel.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti partnerségi rendeletben meg kell határozni
 - a) a partnerek körét, amelyekre a (2) bekezdés szerinti javaslatkérés, tájékoztatás és véleményezés kiterjed,
 - b) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
 - c) a partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá azok nyilvántartásának módját,
 - d) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának a módját.
- (4) A közös tervezésben készülő településterv, kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetését a települési önkormányzatok polgármesterei külön-külön végzik.
- (5) A partnerségi egyeztetés során érkezett észrevételeket az önkormányzat feltölti az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületre.

Az Állami Főépítési Iroda felhívja az Önkormányzat figyelmét az alábbiakra:

- Az Önkormányzat a Méptv. hatálybalépése előtt rendelkezett elfogadott településképi rendelettel, így az elfogadott **településképi rendeletet 2027. június 30-ig kell a helyi építési szabályzatba beépíteni.** Az Állami Főépítési Iroda jelzi az Önkormányzat részére, hogy a beemelés során vegye figyelembe a TKR és a HÉSZ jogszabályának jelentős módosulásait, kiemelten a reklámok és reklám felületek telepítésének lehetőségével, természetvédelmi előírásokkal kapcsolatos jogszabályváltozást.
- A Méptv. 229. § (3) bekezdése alapján azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési

eszközöket – vagy egyáltalán nem készítettek a korábbi R. tartalmi követelményeinek megfelelő tervet –, **az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell léptetniük**, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak vagy a korábbi R.-nek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük. Az e rendelkezés hatálybalépésekor a korábbi R. tartalmi követelményei alapján folyamatban lévő településrendezési eszközök készítésénél, azok elfogadását követően 2027. június 30-ig maradhatnak hatályban, valamint módosításukra is eddig az időpontig van lehetőség.

- A Méptv 88. § (5) bekezdése alapján a helyi építési szabályzatban – szabályozási vonalként megjelenő – szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. **A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet**, és annak hétévenként történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban az esetben is, ha a közút – ide nem értve a gyorsforgalmi utat és a főutat – szélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már megjelent, azonban a kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll fenn.
- A 2025. január 1-jén hatályba lépett a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA).
- A TÉKA 135. § (1) bekezdése alapján a 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök **2027. június 30-ig történő módosítása során** a települési önkormányzat a módosítást az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos II. és III. Fejezete, a 111. § (1) és (2) bekezdése, valamint 1. számú melléklete figyelembevételével készíti el.
- A TÉKA 135. § (4) bekezdése alapján **e rendelet hatálybalépése napját követően induló településterv készítésénél**, valamint annak az elfogadását követő módosításánál az I–V. Fejezetet, valamint az 1–6. mellékletet kell alkalmazni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 113. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: 24. azokat az eseteket, amelyek során nem alkalmazható a felhasználóval szemben kötelező elektronikus ügyintézés esetén hátrányos jogkövetkezmény.

A digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 48. § (1) alapján nem alkalmazható a felhasználóval szemben kötelező elektronikus ügyintézés esetén hátrányos jogkövetkezmény, ha

- a) a felhasználó az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert a digitális szolgáltatást biztosító szervezet az e rendelet szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,
- b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges támogató szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el, vagy

c) a felhasználó a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által előírt űrlapon nyújtja be, mert az űrlap kitölthető és letölthető változatát a digitális szolgáltatást biztosító szervezet az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.


Az Állami Főépítési Iroda az eljárás során keletkezett iratokat az E-TÉR felületen kívül, az E-TÉR felületen esetlegesen előforduló kommunikációs hiányosságok miatt, tájékoztató jelleggel Hivatali kapun is megküldi.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel,

A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:

Szabó Ádám
állami főépítész



FERTŐ-HANSÁG
- NEMZETI PARK -

2026 AUG 06

C

RE

2026.08.06.
OK
↓
RK

Ügyintéző: Keresztes Kristóf
Ügyintéző e-mail: keresztes.kristof@fhnp.hu

Iktatószám: FHNPI/1260-5/2026
Tárgy: Győr Megyei Jogú Város TRT
módosítás, véleményezés általános
eljárásban (SZTM 2026-001)
Hiv. szám: 1613-24/2026 RU
E-TÉR azonosító: 36209

Oldalszám: 1

Szaksz Vince
főépítész

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Főépítészeti osztály
9021 Győr
Városház tér 1.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HÁZÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
IKTATÓ CSOPORT
2026 AUG 06

Ügyiratszám: 1613-53/2026
Melléklet: 1 Ügyintéző: E-K

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Győr Megyei Jogú Város SZTM 2026-001. számú településtervezési módosítási eljárásával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja:

- A tervezett módosítás védett természeti területet nem érint, védett természeti értéket várhatóan nem veszélyeztet, így azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmazunk meg.

Igazgatóságunk állásfoglalását a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) kormányrendelet 19.§ f) pontja felhatalmazásával adta ki.

Sarród, 2026. augusztus 03.

Tisztelettel: Kulcsárné
Róth
Matthaea
Margit

Digitálisan aláírta:
Kulcsárné Róth
Matthaea Margit
Dátum: 2026.08.03
14:09:23 +02'00'

Kulcsárné Róth Matthaea
igazgató

Kapják:

- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, E-TÉR
- Irattár

Győr Település Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással v9 - környezeti
értékelés véleményezés

Észrevételek

1. észrevételek Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2026-08-03 13:18:48

Iktatószám: FHNPI/1260-5/2026 Tárgy: Győr Megyei Jogú Város TRT módosítás, véleményezés
általános eljárásban (SZTM 2026-001) Hiv. szám: 1613-24/2026 E-TÉR azonosító: 36209 Ügyintéző:
Keresztes Kristóf Ügyintéző e-mail: keresztes.kristof@fhnp.hu Szaksz Vince főépítész Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítési
osztály 9021 Győr Városház tér 1.


2. észrevételek Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2026-08-03 13:18:48

ÁLLÁSFOGLALÁS A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Győr Megyei Jogú Város SZTM 2026-
001. számú településterv módosítási eljárásával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja: • A
tervezett módosítás védett természeti területet nem érint, védett természeti értéket várhatóan
nem veszélyeztet, így azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmazunk meg. Igazgatóságunk
állásfoglalását a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 625/2022. (XII.30.) kormányrendelet 19.§ f) pontja felhatalmazásával adta ki. Sarród, 2026.
augusztus 03. Tisztelettel: Kulcsárné Roth Matthaëa igazgató

Kulcsárné
Róth
Matthaëa
Margit

Digitálisan aláírta:
Kulcsárné Róth
Matthaëa Margit
Dátum:
2026.08.03
14:08:45 +02'00'

2026 AUG 10.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HATÁSKÖR ELŐZETES
IKTATÓ CSOPORT

2026 AUG 07.

Ügyiratszám: 1613-55/26

Ügyintéző: R.K.

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Szaksz Vince főépítész úr
részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr
Városház tér 1.
9021

Iktatószám: BP/0801/00019-25/2026

Ügyintéző: Bánhidi Viktória

Telefon: +36 1 815 9633

Tárgy: Győr MJV településrendezési eszközeinek
módosítása (SZTM 2026-001) – ismételt
véleményezési szakaszEz a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 140565923**Tisztelt Főépítész Úr!**

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 1613-46/2026. iktatószámú, 2026. augusztus 3-án kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A megkeresésében ismertetettek alapján és a korábbi véleményezési szakasz során adott BP/0801/00019-23/2026. számú, 2026. július 16-án kelt véleményem fenntartása mellett, Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban észrevételt nem teszek, annak elfogadását támogatom.

Fentiekre tekintettel, a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

A főispán helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató nevében és megbízásából:

Koszéj Adél
osztályvezető távollétében


Szécsényi-Nagy Gergely
2026.08.07 09:27:42 +02'00'

Szécsényi-Nagy Gergely
üzemi szakügyintéző

Gyorsforgalmi Üzemi Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1525 Budapest, Pf. 39 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – KRID: 645240704

E-mail: uto@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu



Iktatószám: **SZTFH-BANYASZ/6978-4/2026**
Tárgy: **Győr- Belváros városrészben a 04322 sz. zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása**

Azonosító szám:
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: **Oláh Enikő**
Telefon: **88/550-954;**
E-mail: **eniko.olah@sztfh.hu**
Mellékletek:

Győr MJV Polgármesteri Hivatala

9021 Győr

Városház tér 1.

Erkezett: **2026 AUG 11** Ügyiratszám: **1613-56/26**
Melléklet: **—** Ügyintéző: **OK**
Tárgy: **—**

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2026. július 15. napján érkezett „Győr- Belváros városrészben a 04322 sz. zöldterület övezetben lévő Bisinger József sétány övezeti paraméter módosítása” tárgyú megkeresésükkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/6978-2/2026 számú levelünkben foglaltakat továbbra is fenntartja az alábbiak szerint:

A Győr MJV Polgármesteri Hivatala településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban megállapítható, hogy földtani, ásvány-vagyon védelmi és bányászati jogot érintő problémát nem vet fel. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) foglaltak alapján a Bányafelügyelet a bemutatott változtatásokat észrevételek nélkül tudomásul veszi és megállapítja, hogy a szakterületébe tartozó kérdései tekintetében nem érintett, kifogást nem emel a tervezett módosításokkal szemben.

Veszprém, *időbélyegző szerint*

Dr. Nagy László

elnök

(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Oláh Enikő

Digitálisan aláírta:
Oláh Enikő
Dátum: 2026.08.11
10:59:12 +02'00'

Oláh Enikő

bányafelügyeleti ügyintéző

(kiadmányozó)


Kapják:

1. Címzett hivatali kapun
2. Irattár

2026 AUG 12 *[Signature]*



Rábapatona Község Önkormányzata



Ügyiratszám: RBP/2334-2/2026.

Ügyintéző: dr. Németh Balázs jegyző


Tárgy: Győr MJV településrendezési terv
módosítás véleményezése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr

Városház tér 1.

9021



Tisztelt Címzett!

Alulírott **Molnár-Nagy Béla**, mint Rábapatona Község Önkormányzatának (9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.) polgármestere, ezúton nyilatkozom, hogy:

Győr MJV Önkormányzatának az **SZTM-2026-001** számú településrendezési tervének és eszközeinek módosítása kapcsán ezúton tájékoztatom, hogy a dokumentációban leírtakkal egyetértek, kifogást nem emelek.

Nyilatkozom továbbá, hogy az **SZTM-2026-001** sz. településrendezési terv módosításának további eljárásában nem kívánunk részt venni.

Kelt: Rábapatonán, 2026. augusztus 10. napján



Rábapatona Község Önkormányzata

9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
telefon: 06-96/583-000, telefax: 06-96/583-001
email: polgarmester@rabapatona.hu




BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HÁZÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
IKTATÓ CSOPORT

SZ.C.
2026.08.19.
as
↓
RK

Érkezett: 2026. AUG. 17. Ügyiratszám: 1613-99/2026
Melléklet: 2 Ügyintéző: R. V.
Előszám: 3



Szaksz Vince városi főépítész
részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Iktatószám: BP/FNEF/03260-7/2026.
Ügyintéző: Németh Réka
Telefonszám: +36-1-465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Véleményezés természetes gyógytényező
érintettsége szempontjából
Hiv. szám: 1613-46/2026

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Városi Főépítész Úr!

Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek SZTM 2026-001 számú módosításához kapcsolódó hiánypótlás teljesítése kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi véleményt adja:

A város módosítással érintett területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja, és mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.

A BFKH jelen iratot a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján **elektronikus úton** küldi meg.

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:

A főispán helyett eljáró
dr. Mészár Erika
főigazgató
nevében és megbízásából:

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –

Kapják:

1. Címzett – Hivatali kapu
2. Irattár

[Vissza az észrevételekhez](#)

Beküldött észrevétel



Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztály

JOGSZABÁLYI VÉLEMÉNYEZŐ

2026. 07. 27. 09:45

Szaksz Vince úr részére városi főépítész Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészeti Osztály E-TÉR útján Iktatószám: 12.077/3/2026. Ügyintéző: Szabó Csabáné Telefonszám: 96/896-095 PEA: 36209 Tárgy: településterv módosítása, általános eljárás, véleményezési szakasz, SZTM 2026-001 Tisztelt Főépítész Úr! Győr Megyei Jogú Város SZTM 2026-001 munkaszámú településterv módosítással kapcsolatos szíves megkeresésére az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi véleményt adja: A Kormányhivatal a környezeti értékeléssel kapcsolatban nem tesz észrevételt. A véleményezési dokumentáció alapján tett megállapítások: Belterületi fekvésű földrészletek földvédelmi szempontból nem tartoznak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) hatálya alá, a Kormányhivatal nem tesz észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban. A Kormányhivatal hatásköre a Tftv. 7. § (1) bekezdésén, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdésén, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul. Győr, 2026. július 27. A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából: dr. Stetina Zsolt osztályvezető